

工程结算汇总表

合同编号：KYYH.68-JA-070


合同金额：2700000元


合同名称：开元壹号68地块防火门制作及安装工程合同

甲 方：洛阳浩德鑫置地有限公司

乙 方：河南聚泰实业有限公司

序号	项目名称	土建（元）	安装（元）	合计（元）
一	结算总造价			1873800.40
1.1	合同内结算价			1967246.00
1.2	签证单			2000.00
1.3	扣款项目			-95445.60
二	其他费用合计			-800.40
2.1	协商结算舍尾数金额			-800.40
2.2			0
三	[一]+[二] 工程结算金额	(小写)	1873000.00元	
		(大写)	壹佰捌拾柒万叁仟元整	
四	应扣甲供材合计	0		
4.1	甲供材料一	0		
4.2	甲供材料二	0		
...			
五	应扣水电费合计	0		
5.1	水费	0		
5.2	电费	0		
六	工程最终 付款金额	(小写)	1873000.00元	
		(大写)	壹佰捌拾柒万叁仟元整	
七	工程最终 发票金额	(小写)	1873000.00元	
		(大写)	壹佰捌拾柒万叁仟元整	

甲方代表： 

乙方代表： 


日期： 2021.5.29


日期： 2021.5.29

注：此汇总表以总包结算为例，其它结算根据实际情况参照填写；结算总造价：表示施工总产值，包括甲供、水电费、税金等。

开元壹号68地块防火门制作及安装工程合同
结算价明细汇总表

序号	项目名称	工程造价（元）	备注
1	合同内结算	1967246.00	详见确认单
1.1	34#-41#楼、幼儿园、开闭所及地下车库防火门	1967246.00	
2	签证单	2000.00	详见签证单
2.1	开元壹号35#楼负二层增储储藏间门2樘，一期2-7#楼地车车库增一樘甲级防火门	2000.00	编号：KYYH.68-JA-070-001
3	扣款	-95445.60	详见扣款单
3.1	开元壹号交房工程维修任务派发单及验收确认单（编号：KYYH.68-JA-082-051）	-1873.60	
3.2	开元壹号交房工程维修任务派发单及验收确认单（编号：G2020-02）	-240.00	
3.3	开元壹号交房工程维修任务派发单及验收确认单（编号：KYYH.68-JA-113-1）	-410.00	
3.4	开元壹号交房工程维修任务派发单及验收确认单（编号：KYYH.68-JA-113-3）	-620.00	
3.5	开元壹号工程维修任务派发单（编号：GC2020-002）	-202.00	
3.6	34#-37#及一期车库防火门门框版厚度、合页厚度不符合合同要求但满足国际规范，同意降级验收；合页、闭门器、顺序器无合同约定品牌标识，经双方协商扣款金额9.21万元	-92100.00	2020年11月30日供应商约谈记录
4	合计	1873800.40	
5	本合同协商结算总价	1873000.00	舍尾数金额800.40元

甲方代表： 

乙方代表： 

日期： 2021.5.29

日期： 2021.5.29

结算通知书

河南聚泰实业有限公司：

我司与贵司签订的合同编号为：KYYH.68-JA-070.的《开元壹号 68 地块防火门制作及安装工程合同》，目前贵司已完成开元壹号 68 地块防火门制作及安装工程，我司同意贵司开始工程结算的申报工作。

为使该项目结算工作顺利进行，现将结算的相关程序和时间要求作以下说明：

一、结算申报程序：

- 1、要求贵公司在 2021 年 4 月 21 日之前派相关人员与我公司成本部接洽结算资料报送及核对工作，要求在 2021 年 4 月 23 日之前完成，完成之后由成本部、工程部、施工方三方共同在《工程结算资料核对确认表》上签字确认并盖章；
- 2、结算资料核对完成之后，请贵公司尽快编制结算，以 A4 纸打印、装订成册，完成后将完整的工程结算资料、《工程结算资料核对确认表》和填写完整并经公司项目部确认的《工程结算审核申请书》于 2021 年 4 月 24 日前提交我司工程部门签收。
- 3、贵公司未能按以上要求申报结算资料而引起结算审核时间延误等其他后果均由贵公司负责。
- 4、双方核对结算时，若发现因施工方上报结算资料出现违背合同约定的，必须接受合同约定处罚。同时此部分工程造价不予结算，不接受资料调整。
- 5、双方核对结算时，若发现施工方上报结算书出现“漏项”、“漏量”的情况，贵司承诺不要求增补资料，视为优惠。

附：《工程结算资料清单》

- 1、结算通知书 2、结算申请报告 3、工程验收单 4、授权委托书 5、往来账明细 6、水电费结清证明 7、合同复印件 8、合作方报送的结算资料

施工单位签收人签字：

李如生
2021.5.31

开元壹号工程总签发：

王强
2021.5.31

开元壹号项目总签发：

徐正
2021.5.31

工程竣工结算申请报告

洛阳浩德鑫置地有限公司：

兹有我司与贵司签订的《开元壹号 68 地块防火门制作及安装工程合同 KYYH.68-JA-070 》，现已完成，特申请办理结算。其中合同造价为 2700000 元；合同执行过程中发生签证 1 份，增造价为 2346 元；合同执行过程中发生设计变更 6 份，增造价为 7137.9 元。

合同减造价合计为 568382.8 元，申报合同结算造价为 2131617.2 元，请贵司按合同规定办理结算手续。

我公司承诺，此结算资料真实、准确、有效，其内容为我公司结算诉求依据的全部，如有缺项、漏项、工程量少计等，其后果由我公司承担。

截至目前(2021 年 3 月 10 日)，我司已收到贵司支付的工程款共计 1344000 元(大写：壹佰叁拾肆万肆仟元整)。

(结算明细见附件)



结算工作联系人：宋有胜

手机号码：15660118933

备注说明：

- 1、结算相关资料请务必如实完整填写，否则不予接收；
- 2、凡结算书中有与合同及审定的预算报价不符的施工或供货内容、数量、单价、取费标准的情况，必须提供有效依据。结算内容必须一次报全，一经上报，不再增补。上报结算书中有漏项或计算错误，责任由申报单位自负。
- 3、结算需附上合同复印件。

工程结算资料核对确认表

项目名称	开元壹号 68 地块防火门制作及安装工程		核对时间	2021.5.31
序号	结算资料名称	核对数量	备注	
1	结算通知书	1 份 1 页	原件	
2	结算申请报告	1 份 1 页	原件	
3	单项工程验收单	1 份 2 页	原件	
4	授权委托书	1 份 1 页	原件	
5	往来账目明细	1 份 1 页	原件	
6	水电费结清证明	1 份 3 页	原件	
7	本合同签证单	1 份 7 页	原件	
8	本合同约谈记录	1 份 1 页	原件	
9	本合同复印件	1 份 8 页	复印件	
10	本工程设计更改通知单	1 份 12 页	原件	
11	消防审查意见回复单	1 份 3 页	复印件	
12	施工方报送的结算工程量清单资料	1 份 27 页	原件	
13	本工程竣工图	1 份 57 页	原件	
相关部门签字栏	施工单位:  2021.5.31 (签字盖章)	项目工程部:  2021.5.31 (签字盖章)	成本部门:  2021.5.31 (签字盖章)	



注:

- 1、本确认单在施工方上报结算前进行结算资料核对确认后, 施工方增补单据一律不作为结算依据。
- 2、本确认单需成本部门、项目工程部和施工单位核对签字确认并盖章。
- 3、本确认单仅对竣工结算资料的数量作确认, 具体结算按合同及定额规定办理。



单项工程验收单


2020年1月13日

合同名称		开元壹号 68 地块防火门制作及安装工程合同		
施工单位		河南聚泰实业有限公司		
建设单位		洛阳浩德鑫置地有限公司		
工程开工日期	19年12月13日	工程竣工日期	2020年1月12日	
工程内容: 开元壹号 38-41#楼防火门制作及安装工程 及地下车库(二)				
验收结论: 符合要求, 验收合格 (内部验收完成合格)				
工程评价结果: 在评价结果后打√				
1	工期: A: 超计划天数	B: <input checked="" type="checkbox"/> 未超计划		
2	材料使用情况	安装质量满足	使用功能满足	观感
	符合 <input checked="" type="checkbox"/>	符合 <input checked="" type="checkbox"/>	符合 <input checked="" type="checkbox"/>	符合 <input checked="" type="checkbox"/>
3	质量: A: 优良	B: <input checked="" type="checkbox"/> 合格		C: 不合格
	安全: A: 未出事故	B: 出现轻微事故		C: 出现中、特大事故
4	现场: A: 整洁、无浪费	B: <input checked="" type="checkbox"/> 一般		C: 差
验收单位	施工单位验收人员签字或盖章		 李亚楠 2020.1.13	
	监理单位验收人员签字或盖章		 张艳斐 2020.1.13	
	建设单位参建各方验收人员签字或盖章			
	工程部	设计部	招采部	成本部
李玉刚	李亚楠	陈亚楠	张艳斐	李亚楠
2020.1.13	2020.1.13	2020.1.13	2020.1.13	2020.1.13



单项工程验收单

年 月 日

合同名称		开元壹号 68 地块防火门制作及安装工程合同		
施工单位		河南聚泰实业有限公司		
建设单位		洛阳浩德鑫置地有限公司		
工程开工日期		2019 年 9 月 10 日	工程竣工日期	
			2019 年 10 月 15 日	
工程内容: 开元壹号 68 地块 34-37#楼及地下车库 (一) 防火门制作及安装工程				
验收结论: ①门框板厚度实测数据平均值为 1.15mm, 不符合合同约定 $\geq 1.2mm$, 但满足国标规范。 ②门框厚度实测为 2.554mm, 不符合合同 $\geq 3mm$, 但满足国标规范。③门铃、闭门器、吸声器				
工程评价结果: 在评价结果后打 \checkmark 无合同约定的钢印品牌标识。				
1	工期: A: 超计划天数		B: 未超计划	
2	材料使用情况	安装质量满足	使用功能满足	观感
	符合	符合 \checkmark	符合 \checkmark	符合 \checkmark
2	不符合	不符合	不符合	不符合
	质量: A: 优良		B: \checkmark 合格 C: 不合格	
3	安全: \checkmark 未出事故		B: 出现轻微事故 C: 出现中、特大事故	
4	现场: \checkmark 整洁、无浪费		B: 一般 C: 差	
验收单位	施工单位验收人员签字或盖章			
	监理单位验收人员签字或盖章			
	建设单位参建各方验收人员签字或盖章			
	工程部	设计部	招采部	成本部
李云刚	袁保源	侯安卫	张艳斐	薛金坡
2020.12.22	2020.12.22	2020.12.22	2020.12.22	2020.12.22

我司同意降级接收
并通过约谈已解决上述问题。

授权委托书

致：洛阳浩德鑫置地有限公司

本人张风青系河南聚泰实业有限公司的法定代表人，
现委托宋有胜为我方代理人，并以本公司的名义办理开元壹号 68
地块防火门工程的结算事宜。代理人在结算过程中签署的一切文件和处理的
与之有关的一切事务，我均予以承认，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证明（正反面）



附：委托人身份证明（正反面）



公司：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

委托代理人：（签字）



工程往来账目明细

合同名称：开元壹号68地块防火门制作及安装工程合同

合同编号：KYYH.68-JA-070

日期	请款金额 (元)	财务实收款金额 (元)	实际已开发票金额 (元)	开票税率	备注
2020.1.15	644,000.00	644,000.00	644,000.00	13%	
2021.1.6	945,000.00	700,000.00	945,000.00	13%	
小计		1344000	1589000		

甲方财务：截止2021年4月9日累计付款
 共1344000元，累计已开发票共1589000元。

乙方财务：

(单位盖章)



税率一致。
 2021.4.9

10

12

证 明

由河南聚泰实业有限公司施工的开元壹号 68#地块 34#, 35#, 36#, 37#楼防火门制作与安装工程已与我方结清水电费。(含地下室(-))

河南山城建设集团有限公司
2020年1月22日




证明

由河南聚泰实业有限公司施工的开元壹号 68#地块
38#39#楼防火门制作与安装工程已与我方结清水电费。

河南宏程工程建设有限责任公司

2020年7月31日



李强

112

14

证明

由河南聚泰实业有限公司施工的开元壹号 68#地块
40#41#楼防火门制作与安装工程已与我方结清水电费。(含地下车库(二))

河南宏程工程建设有限责任公司

2020年6月14日



2020.6.14

开元壹号68地块防火门制作及安装工程造价汇总表(表1)

序号	项目	面积 (m2)	综合单价 (元/m2)	合价(元)	备注
1	34#	845.44	293.99	248550.91	
2	35#	938.60	293.99	275939.01	
3	36#	936.38	293.99	275286.36	
4	37#	819.92	293.99	241048.28	
5	38#	885.72	293.99	260392.82	
6	39#	435.72	293.99	128097.32	
7	40#	946.90	293.99	278379.13	
8	41#	444.23	293.99	130599.18	
9	幼儿园、开闭所	30.25	293.99	8893.20	
10	车库	393.90	293.99	115802.66	
11	户内避难间	14.48	293.99	4256.98	
合计		6691.54		1967246	

王明华
2021.5.9

李和生
2021.5.5

68地块34#楼防火门面积合计

部位	名称	樘数 (樘)	单樘平均面积 (m ²)	面积 (m ²)	备注
地下	FM丙1218	8	2.06	16.48	
	FM乙1021	4	1.91	7.64	
	FM乙1221	4	2.42	9.68	
地上	FM甲1221	4	2.49	9.96	
	FM丙1218	134	2.03	272.02	
	FM乙1021	202	1.90	383.80	
	FM乙1221	66	3.31	145.86	
合计		422		845.44	

17344/4
2021.5.29

李有全
2021.5.29

68#地块34#楼防火门单樘面积明细

部位	名称	宽 (mm)	高 (mm)	单樘平均面积 (m2)	备注	
地下	FM丙1218	1120	1770	2.06	东单元-2层	
		1120	1780		东单元-2层	
		1200	1780		东单元-1层	
		1200	1780		东单元-1层	
	FM乙1021	930	2070	1.91	东单元-2层	
		930	2040		东单元-1层	
	FM乙1221	1150	2070	2.42	东单元-2层	
		1180	2090		东单元-1层	
	地上	FM甲1221	1200	2080	2.49	西单元顶层
			1200	2070		东单元顶层
FM丙1218		1120	1730	2.03	东单元1层	
		1120	1720		东单元1层	
		1200	1780		东单元2层	
		1200	1780		东单元3层	
		1130	1780		东单元33层	
FM乙1021		920	2020	1.90	东单元1层	
		950	2050		东单元1层	
		920	2030		东单元2层	
		930	2030		东单元2层	
		970	2060		东单元3层	
		930	2050		东单元3层	
		930	2030		东单元3层	
		920	2050		东单元33层	
		930	2030		东单元33层	
FM乙1221		1100	2050	2.21	东单元1层	
		1130	2040		东单元2层	
		1200	1780		东单元3层	
		1200	1780		东单元3层	

同前
2021.5.29

李加志
2021.5.29 518

68地块35#楼防火门面积合计

部位	名称	樘数 (樘)	单樘平均面积 (m2)	面积 (m2)	备注
地下	FM丙1018	12	1.69	20.28	
	FM乙1021	4	2.00	8.00	
	FM乙1221	4	2.43	9.72	
地上	FM丙1018	200	1.70	340.00	
	FM乙1021	202	1.98	399.96	
	FM乙1221	66	2.36	155.76	
	FM甲1221	2	2.44	4.88	
合计		490		938.60	

何明

2021.5.29

李如意

2021.5.29

68#地块35#楼防火门单樘面积明细

部位	名称	宽 (mm)	高 (mm)	单樘平均面积 (m2)	备注
地下	FM丙1018	980	1760	1.69	东单元-2层
		970	1770		东单元-2层
		980	1710		东单元-1层
		980	1710		东单元-1层
		970	1710		东单元-1层
	FM乙1021	960	2080	2.00	东单元-2层
		970	2070		东单元-1层
	FM乙1221	1150	2090	2.43	东单元-2层
		1180	2080		东单元-1层
	地上	FM丙1018	970	1760	1.70
970			1760	东单元1层	
970			1770	东单元1层	
960			1750	东单元2层	
970			1780	东单元2层	
950			1750	东单元2层	
960			1770	东单元33层	
960			1750	东单元33层	
970			1770	东单元33层	
FM乙1021			960	2050	
		950	2050	东单元1层	
		940	2050	东单元1层	
		960	2070	东单元2层	
		960	2070	东单元2层	
		980	2050	东单元2层	
		970	2070	东单元33层	
		970	2070	东单元33层	
FM乙1221		1130	2070	2.36	东单元1层
		1150	2055		东单元2层
		1160	2055		东单元33层
FM甲1221		1160	2060	2.44	西单元顶层
		1200	2080		东单元顶层

2021.5.29

2021.5.29

68地块36#楼防火门面积合计

部位	名称	樘数 (樘)	单樘平均面积 (m ²)	面积 (m ²)	备注
地下	FM丙1018	12	1.74	20.88	
	FM乙1021	4	1.98	7.92	
	FM乙1221	4	2.40	9.60	
地上	FM丙1018	200	1.71	342.00	
	FM甲1221	2	2.44	4.88	
	FM乙1021	198	1.99	394.02	含设计修改通知单[施建36A-G14]出屋面M1021改
	FM乙1221	66	2.38	157.08	
合计		486		936.38	

同胡怡.
2021.5.29

宋如龙
2021.5.29

68#地块36#楼防火门单樘面积明细

部位	名称	宽 (mm)	高 (mm)	单樘平均面积 (m2)	备注
地下	FM丙1018	980	1790	1.74	东单元-2层
		980	1770		东单元-2层
		970	1780		东单元-2层
		980	1780		东单元-1层
		980	1780		东单元-1层
		980	1770		东单元-1层
	FM乙1021	960	2055	1.98	东单元-2层
		965	2065		东单元-1层
	FM乙1221	1160	2065	2.40	东单元-2层
		1160	2065		东单元-1层
地上	FM丙1018	980	1770	1.71	东单元1层
		960	1770		东单元2层
		970	1760		东单元2层
		970	1760		东单元3层
		970	1760		东单元3层
	FM甲1221	1180	2065	2.44	东单元顶层
	FM乙1021	970	2080	1.99	东单元1层
		960	2055		东单元1层
		960	2055		东单元2层
		960	2055		东单元2层
		980	2070		东单元2层
		960	2055		东单元3层
		960	2055		东单元3层
		960	2055		东单元3层
		980	2070		东单元3层
	FM乙1221	1160	2055	2.38	东单元1层
		1160	2055		东单元2层
		1160	2055		东单元3层

同册
2021.5.29

李有强
2021.5.29

22

68地块37#楼防火门面积合计

部位	名称	樘数 (樘)	单樘平均面积 (m2)	面积 (m2)	备注
地下	FM丙1218	8	2.09	16.72	
	FM乙1021	4	1.99	7.96	
	FM乙1221	4	2.39	9.56	
地上	FM丙1218	2	3.43	6.86	
	FM丙1221	128	1.99	254.72	
	FM甲1221	4	2.41	9.64	
	FM乙1021	194	1.87	362.78	
	FM乙1221	64	2.37	151.68	
合计		408		819.92	

周明华
2021.5.29

李永全
2021.5.29

68#地块37#楼防火门单樘面积明细

部位	名称	宽 (mm)	高 (mm)	单樘平均面积 (m2)	备注	
地下	FM丙1218	1170	1780	2.09	东单元-2层	
		1180	1780		东单元-2层	
		1180	1790		东单元-1层	
		1170	1780		东单元-1层	
	FM乙1021	960	2055	1.99	东单元-2层	
		970	2065		东单元-1层	
	FM乙1221	1170	2055	2.39	东单元-2层	
		1150	2065		东单元-1层	
	地上	FM丙1218	1950	1760	3.43	东单元顶层
		FM丙1221	1170	1770	1.99	东单元1层
1170			1780	东单元1层		
1180			1770	东单元2层		
1175			1170	东单元2层		
1170			1770	东单元3层		
1170			1770	东单元3层		
1180			1770	东单元32层		
1170			1760	东单元32层		
FM甲1221		1190	2025	2.41	东单元顶层	
FM乙1021		970	2040	1.87	东单元1层	
		950	2045		东单元1层	
		960	2055		东单元2层	
		960	2055		东单元2层	
		970	2060		东单元2层	
		960	1145		东单元3层	
		960	2055		东单元3层	
		970	2060		东单元3层	
FM乙1221		1150	2040	2.37	东单元1层	
		1160	2055		东单元2层	
		1160	2055		东单元3层	

同册113
2021.5.29

李海东
2021.5.29

24

68地块38#楼防火门面积合计

部位	名称	樘数 (樘)	单樘平均面积 (m2)	面积 (m2)	备注
地下	FM丙0918	2	1.57	3.14	
	FM丙1018	4	1.74	6.96	
	FM乙1021	8	2.06	16.48	
地上	FM丙0818	132	1.37	180.84	
	FM丙1018	68	1.71	116.28	
	FM甲1221	2	2.47	4.94	
	FM乙1021	200	2.00	400.00	
	FM乙1221	66	2.38	157.08	
合计		482		885.72	

冯明
2021.5.29

李国全
2021.5.29

68#地块38#楼防火门单樘面积明细

部位	名称	宽 (mm)	高 (mm)	单樘平均面积 (m ²)	备注
地下	FM丙0918	900	1740	1.57	西单元-1层
		880	1780		东单元-1层
	FM丙1018	1000	1780	1.74	西单元-2层
		980	1770		东单元-2层
		970	1770		东单元-1层
	FM乙1021	990	2045	2.06	西单元-2层
		990	2120		西单元-2层
	地上	FM丙0818	780	1750	1.37
790			1790	西单元1层	
770			1770	西单元2层	
780			1770	西单元2层	
780			1760	西单元3层	
750			1760	西单元3层	
770			1760	西单元33层	
770			1770	西单元33层	
FM丙1018		975	1770	1.71	西单元1层
		960	1790		西单元2层
		960	1780		西单元3层
		960	1770		西单元33层
FM甲1221		1175	2100	2.47	西单元顶层
FM乙1021		990	2080	2.00	西单元1层
		955	2070		西单元1层
		965	2055		西单元2层
		960	2055		西单元2层
		980	2080		西单元2层
		965	2045		西单元3层
		965	2055		西单元3层
		980	2080		西单元3层
FM乙1221		1150	2065	2.38	西单元1层
		1165	2055		西单元2层
		1160	2055		西单元3层

12月13日
2021.5.29

李红红
2021.5.29

26

68地块39#楼防火门面积合计

部位	名称	樘数 (樘)	单樘平均面积 (m2)	面积 (m2)	备注
地下	FM丙0718	1	1.26	1.26	
	FM丙1018	1	1.79	1.79	
	FM甲1021	4	2.03	8.12	
	FM乙1221	2	2.45	4.90	
地上	FM丙0818	96	1.37	131.52	
	FM丙1018	4	1.72	6.88	
	FM甲1021	100	1.98	198.00	
	FM甲1221	2	2.52	5.04	
	FM乙1221	33	2.37	78.21	
合计		243		435.72	

同张16
2021.5.29

新张
2021.5.29

21
5/12

68#地块39#楼防火门单樘面积明细

部位	名称	宽 (mm)	高 (mm)	单樘平均面积 (m2)	备注	
地下	FM丙0718	700	1800	1.26	-1层	
	FM丙1018	960	1860	1.79	-2层	
	FM甲1021	1000	2075	2.03	-2层	
		965	2100		-2层	
		990	2065		-1层	
		980	2025		-1层	
	FM乙1221	1170	2080	2.45	-2层	
		1200	2055		-1层	
	地上	FM丙0818	790	1790	1.37	1层
			780	1770		2层
780			1790	2层		
790			1740	3层		
780			1770	3层		
760			1770	33层		
770			1740	33层		
770			1770	33层		
FM丙1018		980	1760	1.72	1层	
		980	1770		2层	
		960	1760		3层	
FM甲1021		970	2050	1.98	1层	
		945	2015		1层	
		960	2065		2层	
		965	2055		2层	
		980	2060		2层	
		960	2055		3层	
		960	2065		3层	
		970	2070		3层	
FM甲1221		1190	2120	2.52	顶层	
FM乙1221		1130	2055	2.37	1层	
		1160	2065		2层	
		1160	2055		3层	

同RB
2021.5.29

李树
2021.5.29

28
15

68地块40#楼防火门面积合计

部位	名称	樘数 (樘)	单樘平均面积 (m2)	面积 (m2)	备注
地下	FM丙1018	12	1.71	20.52	
	FM乙1021	8	2.04	16.32	
地上	FM丙1018	200	1.70	340.00	
	FM甲1221	4	2.42	9.68	
	FM乙1021	202	1.99	401.98	
	FM乙1221	66	2.40	158.40	
合计		492		946.90	

同...
2021.5.29

李...
2021.5.29

29

68#地块40#楼防火门单樘面积明细

部位	名称	宽 (mm)	高 (mm)	单樘平均面积 (m2)	备注
地下	FM丙1018	970	1770	1.71	东单元-2层
		970	1750		东单元-2层
		990	1770		东单元-2层
		970	1770		东单元 1层
		950	1750		东单元-1层
		990	1760		东单元-1层
	FM乙1021	975	2115	2.04	东单元-2层
		975	2070		东单元-2层
		960	2145		东单元-1层
		980	2080		东单元-1层
地上	FM丙1018	970	1770	1.70	东单元1层
		960	1770		东单元1层
		960	1760		东单元3层
		960	1750		东单元3层
	FM甲1221	1170	2070	2.42	东单元顶层
		1170	2070		东单元顶层
	FM乙1021	970	2070	1.99	东单元1层
		960	2055		东单元1层
		970	2010		东单元1层
		965	2055		东单元3层
		965	2065		东单元3层
		980	2090		东单元3层
	FM乙1221	1160	2065	2.40	东单元1层
		1160	2065		东单元3层

12/15
2021.5.29

李树峰
2021.5.29

68地块41#楼防火门面积合计

部位	名称	樘数 (樘)	单樘平均面积 (m2)	面积 (m2)	备注
地下	FM丙0718	1	1.19	1.19	
	FM丙1018	2	1.73	3.46	
	FM乙1021	4	2.00	8.00	
地上	FM丙0818	66	1.37	90.42	
	FM丙1018	34	1.73	58.82	
	FM甲1221	1	2.46	2.46	
	FM乙1021	101	2.00	202.00	
	FM乙1221	33	2.36	77.88	
合计		242		444.23	

同前
2021.5.9

李玉龙
2021.5.29

68#地块41#楼防火门单樘面积明细

部位	名称	宽 (mm)	高 (mm)	单樘平均面积 (m2)	备注	
地下	FM丙0718	670	1780	1.19	-1层	
		670	1760		-1层	
	FM丙1018	970	1750	1.73	-2层	
		1000	1770		-1层	
	FM乙1021	980	2045	2.00	-2层	
		970	2060		-2层	
		970	2055		-1层	
		970	2060		-1层	
	地上	FM丙0818	770	1770	1.37	1层
			770	1780		1层
780			1760	2层		
780			1770	2层		
780			1780	3层		
770			1770	3层		
FM丙1018		990	1750	1.73	1层	
		970	1770		2层	
		980	1780		3层	
FM甲1221		1170	2100	2.46	顶层	
FM乙1021		960	2080	2.00	1层	
		990	2055		1层	
		970	2080		1层	
		960	2065		2层	
		965	2065		2层	
		970	2070		2层	
		960	2065		3层	
		960	2065		3层	
		975	2070		3层	
FM乙1221		1110	2055	2.36	1层	
		1160	2075		2层	
	1165	2065	3层			

12/21/21
2021.5.29

32
2021.5.29

68地块幼儿园、开闭所防火门面积合计					
部位	名称	宽 (mm)	高 (mm)	樘数 (樘)	面积 (m2)
幼儿园	FM丙1021	980	2085	6	12.26
	FM乙1521	1450	2085	1	3.02
	FM乙1021	970	2085	4	8.09
开闭所	FM甲1827	1780	2700	1	4.81
	FM甲1021	990	2090	1	2.07
合计				13	30.25

同报116

2021.5.29

李永生

2021.5.29

68地块地下车库防火门面积合计

部位	宽 (mm)	高 (mm)	樘数 (樘)	面积 (m2)
	960	2050	1	1.97
	990	2090	1	2.07
	1260	2105	1	2.65
	1470	2100	1	3.09
	1770	2110	1	3.73
	1160	2130	1	2.47
	1470	2080	1	3.06
	1770	2080	1	3.68
	1000	2115	1	2.12
	970	2090	1	2.03
	1760	2580	1	4.54
	1000	2150	1	2.15
	970	2070	1	2.01
	1480	2080	1	3.08
	960	2080	1	2.00
	795	2060	1	1.64
	980	2100	1	2.06
	1480	2100	1	3.11
	960	2090	1	2.01
	1000	2150	1	2.15
	950	2080	1	1.98
	1170	2090	1	2.45
	970	2080	1	2.02
	970	2080	1	2.02
	1170	2090	1	2.45
	1470	2070	1	3.04
	1170	2070	1	2.42
	970	2080	1	2.02
	970	2060	1	2.00
	970	2080	1	2.02
	970	2080	1	2.02
	955	2090	1	2.00
	970	2080	1	2.02
	970	2080	1	2.02
	960	2090	1	2.01
	980	2090	1	2.05
	970	2080	1	2.02
	970	2080	1	2.02
	1170	2090	1	2.45
	1260	2070	1	2.61
	970	2080	1	2.02
	970	2080	1	2.02
	1200	1960	1	2.35
	1080	2070	1	2.24
	970	2080	1	2.02
	1200	1080	1	1.30
	990	2080	1	2.06
	950	2080	1	1.98
	970	2080	1	2.02
	970	2080	1	2.02
	1080	2080	1	2.25
	990	2120	1	2.10
	980	2120	1	2.08
	970	2080	1	2.02
	970	2080	1	2.02
	970	2080	1	2.02
	990	2080	1	2.06
	1970	2070	1	4.08
	970	2080	1	2.02
	1170	1950	1	2.28
	980	2080	1	2.04
	990	2080	1	2.06
	1210	1980	1	2.40
	970	2080	1	2.02
	970	2080	1	2.02
	1770	2060	1	3.65

-1F

王明华
2021.5.29

李树刚
2021.5.29

39

68地块地下车库防火门面积合计

	1770	2050	1	3.63
	970	2080	1	2.02
	970	2080	1	2.02
	970	2080	1	2.02
	990	1980	1	1.96
	970	2080	1	2.02
	970	2080	1	2.02
	970	2080	1	2.02
	970	2080	1	2.02
	970	2080	1	2.02
	970	2080	1	2.02
	970	2080	1	2.02
	970	2080	1	2.02
	1970	1980	1	3.90
	970	2080	1	2.02
	1170	2000	1	2.34
	1170	1970	1	2.30
	970	2080	1	2.02
	970	2080	1	2.02
	970	2080	1	2.02
	1210	2000	1	2.42
	1250	1980	1	2.48
	1220	1980	1	2.42
	970	2080	1	2.02
	970	2080	1	2.02
	980	2060	1	2.02
	1190	1980	1	2.36
	1770	2470	1	4.37
	970	2080	1	2.02
	970	2080	1	2.02
	1180	2690	1	3.17
	1200	1980	1	2.38
	1210	1980	1	2.40
	1810	2450	1	4.43
	970	1970	1	1.91
	970	2080	1	2.02
	970	2080	1	2.02
	1030	1970	1	2.03
	970	2080	1	2.02
	970	2080	1	2.02
	970	2080	1	2.02
	970	2070	1	2.01
	1230	1970	1	2.42
	970	2080	1	2.02
	970	2080	1	2.02
	970	2080	1	2.02
	970	2080	1	2.02
	970	2080	1	2.02
	970	2080	1	2.02
	970	2080	1	2.02
	1190	2400	1	2.86
	970	2080	1	2.02
	970	2080	1	2.02
	1170	1990	1	2.33
	1170	1970	1	2.30
	1190	1990	1	2.37
	1000	2180	1	2.18
	970	2080	1	2.02
	970	2080	1	2.02
	970	2080	1	2.02
	970	2080	1	2.02
	1190	2080	1	2.48
	970	2080	1	2.02
	970	2080	1	2.02
	970	2080	1	2.02
	970	2080	1	2.02
	1170	2080	1	2.43
	1210	2080	1	2.52

-2F

2021.5.29

2021.5.29

35

68地块地下车库防火门面积合计

1170	2080	1	2.43
970	2080	1	2.02
970	2080	1	2.02
970	2080	1	2.02
970	2080	1	2.02
970	2080	1	2.02
970	2080	1	2.02
1170	2080	1	2.43
970	2080	1	2.02
970	2080	1	2.02
970	2080	1	2.02
970	2080	1	2.02
1470	2030	1	2.98
1170	2080	1	2.43
970	2080	1	2.02
970	2080	1	2.02
970	2080	1	2.02
1170	2080	1	2.43
970	2080	1	2.02
1470	2070	1	3.04
1170	2080	1	2.43
970	2080	1	2.02
970	2080	1	2.02
950	2080	1	1.98
1000	2080	1	2.08
970	2080	1	2.02
970	2080	1	2.02
1170	2080	1	2.43
1470	2050	1	3.01
970	2080	1	2.02
1170	2080	1	2.43
970	2080	1	2.02
970	2080	1	2.02
1170	2080	1	2.43
1470	2030	1	2.98
970	2080	1	2.02
970	2080	1	2.02
970	2000	1	1.94
1160	2000	1	2.32
合计		174	393.90

王平 113
2021.5.29

李长平
2021.5.29

68#地块户内避难间防火门面积合计

部位	名称	樘数 (樘)	单樘平均面积 (m2)	面积 (m2)	备注
1	户内避难间	8	1.81	14.48	34#-1-404、 34#-2-301、 35#1-3204、 35#-2-2601、 36#-1-201、 36#-2-201、 37#-1-3104、 37#-2-2304
合计		8		14.48	

68#地块户内避难间防火门单樘面积明细

部位	名称	宽 (mm)	高 (mm)	单樘平均面积 (m2)	备注
户内避难间	35#-2-2601	880	2080	1.81	
	37#-2-2304	870	2060		

阿明
2021.3.29

李加
2021.5.29