




地产公司定标审批表

标题	开元壹号61B地块万达商业基坑监测工程定标审批表		
所属项目			
申请人	赵萍	申请时间	2021-07-20 17:06
申请公司	地产	申请部门	地产-招采合约部
需求部门	地产-工程部		
投标单位分析报价	<p>答疑回复中明确沉降观测由于图纸不全，不在此次招标范围内。</p> <p>此基坑为周边环境一级和深基坑一级，距离南侧高层比较近，风险较大。本基坑深度已超过高层基础深度，对高层稳定性影响较大。需监测坡顶水平位移，变化速率；坡顶竖向位移，变化速率；深层水平位移；周边地表裂缝宽度；周边建筑物位移；预应力锚索内力；周边地表沉降；周边管线位移；地下水水位监测。</p> <p>1、机械工业第四设计研究院有限公司开标报价：450000元；最终报价：445000元；专票税率6%；</p> <p>2、长春建工勘测规划设计有限公司开标报价：339540元；最终报价：264000元；专票税率6%；</p> <p>3、洛阳市规划建筑设计研究院有限公司开标报价：420000元；最终报价：260000元；专票税率6%；</p>		
定标金额(元)	260000.00		
评标意见	根据各家投标单位报价分析结果，洛阳市规划建筑设计研究院有限公司价格最低且在合理范围内，工期、付款方式均响应我司要求，故建议选择洛阳市规划建筑设计研究院有限公司为第一中标候选人。		
评标结论	综上所述，经评标小组一致意见，现拟定洛阳市规划建筑设计研究院有限公司为开元壹号61B地块万达商业基坑监测工程中标单位。		
关联流程	开元壹号61B地块万达商业沉降观测及基坑监测工程投标入围单位审批表	关联文档	
附件	<p> 开标资料.pdf 740K</p> <p> 约谈记录.pdf 1.4M</p> <p> 评标报告.pdf 583K</p>		

注：需上传评标现场的评标记录作为附件！

领导审批意见	
归档26	地产-成本管理部/王艳强 20 21-07-24 11:33:23 批注 地产-招采合约部/赵萍 2021-07-24 09:00:33 转发
集团审计部	

2	来自Android客户端 集团-审计部/齐全中 2021-07-24 08:37:23 批准
工程审计经理2	报价分析表已审核。该中标单位同时参与了开元壹号61B地块万达商业基坑支护工程。 万达基坑为一级深基坑，坑内存在桩基且南侧临近高层建筑，比一般基坑监测较为复杂，故监测费用偏高。 地产-风控中心/杨林桥 2021-07-23 18:13:39 批准 来自Android客户端 地产-风控中心/王智 2021-07-23 11:00:33 批准
总裁2	同意 来自iPhone客户端 地产高层/施聪明 2021-07-23 06:21:55 批准
成本总监2	同意 地产-成本管理部/王艳强 2021-07-22 14:14:19 批准
招采总监2	同意 地产-招采合约部/卢超 2021-07-22 12:32:30 批准
项目总3	同意 来自Android客户端 浩德鑫置地有限公司/徐飞飞 2021-07-21 14:24:13 批准
招采经理	同意 地产-招采合约部/张东飞 2021-07-20 17:55:42 批准
申请人	地产-招采合约部/赵萍 2021-07-20 17:25:29 提交