



设计证书编号
A131001019

上海思纳建筑规划设计股份有限公司
Shanghai CNA
Architectural & Planning Design Co.,Ltd

设计变更,补充通知单

工程编号	201805007SH
专业	结构
日期	2021.07
共1页	第1页

建设单位 洛阳浩德鑫置地有限公司

工程名称 开元壹号62#地块

合作设计单位:

子项 58#楼

通知单编号 结施变更014

设计变更: 修改原因: 根据现场洽商记录, 补充58#楼装饰柱基础大样。 一般变更
子项名称: 58#楼

中华人民共和国一级注册结构工程师
姓名: 蔚巍
注册号: 3100101-S021
有效期至: 至2023年12月

1. 增补的58#楼装饰柱基础见图1, 详细位置见建筑图。





图1 装饰柱基础平面图

工程施工图设计出图
专用章
资质证书号: A231001016
有效期至2024年01月21日止
上海市勘察设计行业协会统一颁发

施工图出图
负责人
叶芝兰



蒸压灰砂砖
强度等级: MU20
砂浆强度等级: M10水泥砂浆

- 注:
1. 地面上圈梁(不少于两道)位置可根据干挂石材深化图调整。
 2. 砌体施工质量等级为B级。
 3. 其余详见结构设计总说明。

附图

审定人		项目负责人	陈可欣	校对	蔚巍
审核人	王岩	专业负责人	蔚巍	修改人	蔚巍