

开元壹号60#地块商务公寓楼

洛阳创世建筑工程有限公司

序号	委托日期	试样名称	组数	单价	小计	备注
1	2018.08.12	钢筋原材12	1	200	200	
2		钢筋原材22	1	210	210	
3	2018.08.18	砂石级配	1	800	800	
4	2018.08.28	钢筋原材6.6.5	2	200	400	
5		钢筋原材22	1	210	210	
6		钢筋原材28	2	220	440	
7	2018.08.30	钢筋原材14.8	4	200	800	
8		钢筋原材16.18.25	11	210	2310	
9	2018.09.04	钢筋原材12	4	200	800	
10		钢筋原材20.25	6	210	1260	
11	2018.09.06	钢筋原材8.10	4	200	800	
12		灌水法	9	150	1350	
13	2018.09.15	砼抗压	1	50	50	
14		机械连接20.22.25.28 (工艺)	7	540	3780	
15		机械连接20.22.25.28	25	240	6000	
16		钢筋原材18	3	210	630	
17		钢筋原材28	2	220	440	
18	2018.09.20	钢筋原材22.25	7	210	1470	
19	2018.09.25	防水卷材	2	980	1960	
20	2018.09.29	钢筋原材14.10	4	200	800	
21		钢筋原材32	2	220	440	
22		钢筋原材25	2	210	420	
23	2018.10.08	钢筋原材12.14	8	200	1600	
24		钢筋原材25.18.20.22	8	210	1680	
25		钢筋原材28	2	220	440	
26	2018.10.09	钢筋原材6.5	1	200	200	

27	2018.10.11	砼抗压	3	50	150	
28		钢筋原材6.5	2	200	400	
29		钢筋原材25.18.20.22	8	210	1680	
30	2018.10.12	砼抗压	1	50	50	
31		钢筋原材12	2	200	400	
32		钢筋原材16	1	210	210	
33		钢筋原材28.32	4	220	880	
34	2018.10.16	钢筋原材14	1	200	200	
35		钢筋原材16.20	2	210	420	
36		防水卷材	1	980	980	
37	2018.10.19	钢筋原材6.5.14	4	200	800	
38		钢筋原材16.22.25	6	210	1260	
39		砼抗压	1	50	50	
40	2018.10.21	钢筋原材25	2	210	420	
41	2018.10.23	钢筋原材25.18	4	210	840	
42		钢筋原材12	1	200	200	
43		钢筋原材32.28	3	220	660	
44	2018.10.25	电渣焊12.14.16.18 (工艺+施工)	11	180	1980	
45		电渣焊20(工艺+施工)	2	240	480	
46		砼抗压	3	50	150	
47	2018.10.29	钢筋原材18.16.20	6	210	1260	
48		钢筋原材32	2	220	440	
49		钢筋原材14.8.10.6.5	5	200	1000	
50		砼抗压	1	50	50	
51	2018.10.30	钢筋原材14	1	200	200	
52		钢筋原材25	1	210	210	
53	2018.11.05	钢筋原材22	3	240	720	
54		砼抗压	1	50	50	
55		砼抗压	26	50	1300	

56	2018.11.09	砼抗渗P8	9	1000	9000	
57		钢筋原材20.25	4	240	960	
58	2018.11.11	钢筋原材10	1	230	230	
59	2018.11.13	钢筋原材14	1	230	230	
60		钢筋原材18	1	240	240	
61	2018.11.15	钢筋原材12	2	230	460	
62		钢筋原材25	1	240	240	
63	2018.11.20	砼抗压	18	50	900	
64		砼抗渗P8	6	1000	6000	
65	2018.11.25	机械连接22.25.28	12	240	2880	
66		机械连接32(工艺)	1	600	600	
67		机械连接32	1	300	300	
68		电渣焊12.14.16.18	17	180	3060	
69		电渣焊20	1	240	240	
70		钢筋原材10.14	3	230	690	
71		2018.11.27	钢筋原材8.12	3	230	690
72	机械连接22.25.28		4	240	960	
73	机械连接32		1	300	300	
74	钢筋原材25		1	240	240	
75	2018.12.03	砼抗压	7	50	350	
76		砼抗渗P8	3	1000	3000	
77		钢筋原材14	1	230	230	
78	2018.12.04	钢筋原材8.10.12	3	230	690	
79		钢筋原材25	1	240	240	
80	2018.12.06	钢筋原材12.14	3	230	690	
81		钢筋原材16	2	240	480	
82		电渣焊12.14.16.18	6	180	1080	
83		电渣焊20	1	240	240	
84		机械连接22.25.28	5	240	1200	

85	2018.12.10	砼抗渗P8	2	1000	2000	
86		砼抗压	8	50	400	
87		电渣焊12.14.16.18	9	180	1620	
88		电渣焊20	2	240	480	
89		钢筋原材18	1	240	240	
90		机械连接22.25.28	5	240	1200	
91	2018.12.11	砼抗压	1	50	50	
92		钢筋原材14	1	230	230	
93		钢筋原材20.22.25	3	240	720	
94	2018.12.13	砼抗压	14	50	700	
95		砼抗渗P8	5	1000	5000	
96	2018.12.15	电渣焊12.14.16.18	17	180	3060	
97		电渣焊20	2	240	480	
98		钢筋原材8.10.12.14	4	230	920	
99	2018.12.16	机械连接22.25.28	12	240	2880	
100		钢筋原材25	1	240	240	
101		砼抗压	1	50	50	
102	2018.12.20	钢筋原材8.12.14	4	230	920	
103	2018.12.24	砼抗压	1	50	50	
104		钢筋原材25	1	240	240	
105		钢筋原材12.14	4	230	920	
106	2018.12.26	防水卷材	2	980	1960	
107		钢筋原材25	3	240	720	
108		砼抗压	24	50	1200	
109		砼抗渗P8	1	1000	1000	
110	2018.12.27	钢筋原材12	1	230	230	
111		电渣焊12.18	2	180	360	
112		电渣焊20	1	240	240	
113		砼抗渗P8	3	1000	3000	

114	2018. 12. 29	砼抗压	14	50	700	
115		电渣焊12. 18. 14. 16	4	180	720	
116		机械连接25. 28	2	240	480	
117	2019. 01. 02	砼抗压	1	50	50	
118		钢筋原材10. 14	2	230	460	
119		钢筋原材22	1	240	240	
120	2019. 01. 03	钢筋原材12	1	230	230	
121		钢筋原材25	2	240	480	
122		电渣焊12. 14. 16. 18	5	180	900	
123		机械连接22. 25. 28	4	240	960	
124	2019. 01. 07	机械连接22. 25. 28	4	240	960	
125		电渣焊12. 14. 16. 18	4	180	720	
126		钢筋原材14	1	230	230	
127		钢筋原材25	1	240	240	
128		击实	1	800	800	
129	2019. 01. 11	改报告	17	20	340	
130		钢筋原材14. 12	2	230	460	
131		钢筋原材25	1	240	240	
132		砼抗压	20	50	1000	
133		砼抗渗P8	1	1000	1000	
134	2019. 01. 14	钢筋原材8. 10	2	230	460	
135		钢筋原材16	1	240	240	
136	2019. 01. 17	钢筋原材12. 14	2	230	460	
137	2019. 01. 18	砼抗压	20	50	1000	
138		砼抗渗P8	1	1000	1000	
139	2019. 01. 19	砼抗压	1	50	50	
140	2019. 01. 22	砼抗压	1	50	50	
141	2019. 01. 25	砼抗压	38	50	1900	
142		砼抗渗P8	2	1000	2000	

143	2019.01.28	环刀	39	60	2340	
144	2019.01.30	环刀	240	60	14400	
145	2019.02.18	环刀	105	60	6300	
146		砵抗压	42	50	2100	
147	2019.02.21	砵抗压	26	50	1300	
148	2019.02.25	钢筋原材12.8.10	4	230	920	
149		钢筋原材25	1	240	240	
150		砵抗压	4	50	200	
151	2019.02.27	钢筋原材12.14	2	230	460	
152		钢筋原材18.20.22.25	5	240	1200	
153	2019.03.02	钢筋原材6	1	230	230	
154		钢筋原材16.28	2	240	480	
155	2019.03.06	电渣焊12.18	3	180	540	
156		电渣焊20.22	2	240	480	
157	2019.03.07	钢筋原材20.25	2	240	480	
158	2019.03.09	机械连接25	3	240	720	
159	2019.03.13	钢筋原材18.22	2	240	480	
160		钢筋原材8.10	3	230	690	
161		电渣焊18	3	180	540	
162		电渣焊20.22	3	240	720	
163	2019.03.19	砵抗压	1	50	50	
164		机械连接25	1	240	240	
165		钢筋原材8	1	230	230	
166		钢筋原材16	1	240	240	
167		环刀	12	60	720	
168	2019.03.22	钢筋原材18.25.20.22	8	240	1920	
169	2019.03.27	电渣焊18	1	180	180	
170		电渣焊20.22	2	240	480	
171		机械连接25.28	4	240	960	

172		钢筋原材10	1	230	230	
173	2019.03.29	电渣焊18	1	180	180	
174		电渣焊20.22	2	240	480	
175		钢筋原材10	2	230	460	
176		钢筋原材28	1	240	240	
177		砼抗压	1	50	50	
178		机械连接25.28	4	240	960	
179		2019.04.02	钢筋原材8.12	2	230	460
180	电渣焊18		2	180	360	
181	电渣焊20.22		3	240	720	
182	2019.04.05	电渣焊18	2	180	360	
183		电渣焊20.22	4	240	960	
184		机械连接22.25	3	240	720	
185	2019.04.08	钢筋原材22	1	240	240	
186		机械连接25	2	240	480	
187		砼抗压	1	50	50	
188	2019.04.12	砼抗压	6	50	300	
189	2019.04.15	砼抗压	23	50	1150	
190		电渣焊18	1	180	180	
191		电渣焊20.22	2	240	480	
192		钢筋原材25	1	240	240	
193	2019.04.17	砼抗压	1	50	50	
194		钢筋原材8	1	230	230	
195	2019.04.21	钢筋原材8.12	2	230	460	
196		机械连接25.28	2	240	480	
197		电渣焊18	1	180	180	
198		电渣焊20.22	2	240	480	
199		砼抗压	2	50	100	
200		砼抗压	10	50	500	

201	2019.04.25	机械连接25.28	2	240	480	
202		钢筋原材22.25	2	240	480	
203	2019.04.29	砼抗压	13	50	650	
204	2019.05.03	砼抗压	1	50	50	
205		钢筋原材8.10.12	3	230	690	
206		钢筋原材20	1	240	240	
207	2019.05.06	电渣焊14	1	180	180	
208		电渣焊20	1	240	240	
209		砼抗压	8	50	400	
210		钢筋原材12.14	2	230	460	
211		钢筋原材22.25.16	3	240	720	
212	2019.05.11	砼抗压	16	50	800	
213		机械连接25.22	3	240	720	
214	2019.05.15	电渣焊14.16	2	180	360	
215		钢筋原材8.10	2	230	460	
216		钢筋原材25	1	240	240	
217		砼抗压	5	50	250	
218	2019.05.20	砼抗压	10	50	500	
219		机械连接25.22	2	240	480	
220		砼抗压	11	50	550	
221	2019.05.27	电渣焊14	3	180	540	
222		机械连接25.22	2	240	480	
223	2019.05.31	砼抗压	12	50	600	
224		钢筋原材8.10.12	3	230	690	
225		钢筋原材25	1	240	240	
226		电渣焊14	2	180	360	
227		机械连接25.22	2	240	480	
228		砼抗压	7	50	350	
229		电渣焊14	1	180	180	

230	2019.06.06	电渣焊20	1	240	240	
231		钢筋原材12	1	230	230	
232		钢筋原材20	1	240	240	
233		机械连接25.22	3	240	720	
234	2019.06.10	砼抗压	8	50	400	
235		机械连接25.22	2	240	480	
236		钢筋原材8.14.12	3	230	690	
237		钢筋原材25	1	240	240	
238		电渣焊14	1	180	180	
239		电渣焊20	1	240	240	
240	2019.06.15	砼抗压	1	50	50	
241		砼抗压	2	50	100	
242		电渣焊14	1	180	180	
243		电渣焊20	1	240	240	
244		机械连接25.22	3	240	720	
245	2019.06.24	砼抗压	16	50	800	
246		电渣焊14	1	180	180	
247		电渣焊20	1	240	240	
248		钢筋原材12.8	2	230	460	
249		钢筋原材25	2	240	480	
250		机械连接25.22	4	240	960	
251	2019.06.26	电渣焊14	1	180	180	
252		电渣焊20	1	240	240	
253		钢筋原材12	1	230	230	
254		钢筋原材22	1	240	240	
255		砼抗压	2	50	100	
256	2019.07.01	电渣焊14	1	180	180	
257		电渣焊20	1	240	240	
258		机械连接25.22	2	240	480	


259	2019.07.01	钢筋原材25.22	2	240	480	
260		钢筋原材8	1	230	230	
261		砼抗压	9	50	450	
262	2019.07.07	机械连接25.22	3	240	720	
263		砼抗压	3	50	150	
264		钢筋原材20.22	2	240	480	
265		钢筋原材8.12	2	230	460	
266		电渣焊14	1	180	180	
267		电渣焊20	1	240	240	
268	2019.07.12	钢筋原材6.8	2	230	460	
269		电渣焊14	2	180	360	
270		电渣焊20	2	240	480	
271		机械连接25.22	5	240	1200	
272		砼抗压	16	50	800	
273	2019.07.16	砼抗压	14	50	700	
274		钢筋原材12	1	230	230	
275		钢筋原材25	1	240	240	
276		电渣焊12	2	180	360	
277		机械连接25.22	5	240	1200	
278	2019.07.23	机械连接25.22	5	240	1200	
279		砼抗压	9	50	450	
280		电渣焊12	1	180	180	
281	2019.07.29	砼抗压	9	50	450	
282		机械连接25.22	3	240	720	
283		钢筋原材10	1	230	230	
284		钢筋原材20.25	2	240	480	
285		粉煤灰砖	2	1420	2840	
286		电渣焊12	2	180	360	
287		加砌块	1	560	560	

288	2019.08.04	钢筋原材14.8.10	3	230	690	
289		钢筋原材18.20	2	240	480	
290		砼抗压	13	50	650	
291		电渣焊12	1	180	180	
292	2019.08.08	砼抗压	6	50	300	
293		钢筋原材6.8	2	230	460	
294		钢筋原材25	1	240	240	
295		机械连接25.22	3	240	720	
296		电渣焊12	2	180	360	
297	2019.08.14	机械连接25.22	3	240	720	
298		加砌块	1	560	560	
299		砼抗压	11	50	550	
300		电渣焊12	2	180	360	
301	2019.08.18	砼抗压	8	50	400	
302		电渣焊12	3	180	540	
303		机械连接25.22	2	240	480	
304		钢筋原材6	1	230	230	
305		钢筋原材25	1	240	240	
306	2019.08.22	拉拔6	100	60	6000	
307		拉拔10	8	150	1200	
308	2019.08.27	砼抗压	13	50	650	
309		电渣焊12	2	180	360	
310		机械连接25.22	2	240	480	
311		钢筋原材10.12	2	230	460	
312		钢筋原材25	1	240	240	
313	2019.09.03	加砌块	1	560	560	
314		机械连接25.22	2	240	480	
315		钢筋原材25.22	2	240	480	
316		钢筋原材12.8.10	3	230	690	

317		砼抗压	2	50	100	
318	2019.09.12	电渣焊12	4	180	720	
319		砼抗压	10	50	500	
320		机械连接25.22	2	240	480	
321		钢筋原材6.8	2	230	460	
322		钢筋原材20.25	2	240	480	
323	2019.09.20	机械连接25.22	2	240	480	
324		加砌块	1	560	560	
325		砼抗压	11	50	550	
326		电渣焊12	1	180	180	
327	2019.09.27	电渣焊12	2	180	360	
328		砂浆抗压	6	50	300	
329		砼抗压	11	50	550	
330		钢筋原材10.8	2	230	460	
331		钢筋原材20.25	2	240	480	
332		机械连接25.22	4	240	960	
333	2019.10.09	砼抗压	15	50	750	
334		钢筋原材10.8.12	3	230	690	
335		钢筋原材25	1	240	240	
336		机械连接22	1	240	240	
337		电渣焊12	3	180	540	
338	2019.10.15	砼抗压	16	50	800	
339		粉煤灰砖	2	1420	2840	
340		电渣焊12	2	180	360	
341		钢筋原材12	1	230	230	
342		钢筋原材18.20	2	240	480	
343	2019.10.22	砂浆抗压	4	50	200	
344		砼抗压	4	50	200	
345		机械连接22	1	240	240	

375	2019.12.30	砼抗压	7	50	350	
376		电渣焊12	2	180	360	
377		机械连接22	1	240	240	
378	2020.01.15	砼抗压	12	50	600	
379	2020.03.01	砼抗压	7	50	350	
380	2020.03.02	砼抗压	6	50	300	
381	2020.03.18	拉拔6	50	60	3000	
382	2020.03.23	砼抗压	1	50	50	
383		砂浆抗压	1	50	50	
384		加砌块	1	560	560	
385	2020.04.03	防水卷材	2	980	1960	
386		砂浆抗压	4	50	200	
387	2020.04.08	砼抗压	4	50	200	
388		砂浆抗压	11	50	550	
389	2020.04.14	砖	2	1420	2840	
390		砂浆抗压	1	50	50	
391	2020.04.26	砂浆抗压	3	50	150	
392		砼抗压	2	50	100	
393	2020.04.30	砼抗压	2	50	100	
394		砂浆抗压	4	50	200	
395	2020.05.08	环刀	4	60	240	
396	2020.05.12	砂浆抗压	3	50	150	
397	2020.05.14	预拌砂浆(原材)	1	800	800	
398	2020.05.20	砼抗压	1	50	50	
399		砂浆抗压	4	50	200	
400	2020.05.29	砼抗压	1	50	50	
401		砂浆抗压	4	50	200	
402	2020.06.14	砂浆抗压	5	50	250	
403	2020.07.02	砼抗压	5	50	250	

404	2020.07.05	砂浆抗压	6	50	300	
405	2020.07.07	防水卷材	1	980	980	
406		砂浆抗压	4	50	200	
407	2020.07.29	砂浆抗压	7	50	350	
408	2020.10.07	环刀	6	60	360	
409				合计:	291170	
410	见证、拉拔按合同优惠后合计检测费				160143.5	五五折
411						
412	2020.03.07	挤塑板 (B1)	1	4200	4200	
413		挤塑板 (常规)	3	1100	3300	
414	2020.03.23	电工套管	1	800	800	
415	2021.03.30	开关	1	300	300	
416		插座	1	300	300	
417		漏保	1	300	300	
418				合计	9200	
419	节能、保温按合同优惠后合计检测费				4140	四五折
420						
421	2019.09.17	主体	90515.57	1.5	135773.36	
422		土壤氡	1	3100	3100	
综上：优惠后综合检测费为：①（见证、拉拔）+②（节能、保温）+③主体+④土壤氡 =303156.9元						
已交费用：2020.04.24公对公转账15万元，2020.08.04公对公转账85500元，共计：235500元						
欠费：303156.9-235500=67656.9元						



景玉姐 签字

扣：160143.5 + 9200 + 135773.36 孙三同

↓ 305116.86