

开元壹号62地块55#楼智能化工程量清单报价表

序号	工程项目名称	工程内容	单位	工程量g	其中：各子项构成（元）							含税综合单价(元) f=(a+b+c+d+e)	合价(元)=g*f	品牌型号
					人工费a	主材费	其中主材单价	其中主材损耗率	机械、辅材及其他c	管理费及利润 d=(a+b+c)*费率	税金 e=(a+b+c+d)*费率			
						b=x*(1+y)	x	y						
一、智能化基础网络（小计）													60418.45	
1	24口千兆汇聚交换机	1、名称：24口千兆汇聚交换机 2、规格、型号：24个千兆电口； 4个千兆光口；包转发率：42Mpps以上；交换容量：68Gbps以上；	台	2	160.00	1600.00	1600.00	0.00%	0.00	158.4	172.656	2091.06	4182.11	S5130S-28P-EI
2	48口百兆接入交换机	1、名称：48口百兆接入交换机 2、规格、型号：48个百兆电口； 4个千兆光口；包转发率：17Mpps以上；交换容量：32Gbps以上； 支持WEB网管等功能	台	2	160.00	1600.00	1600.00	0.00%	0.00	158.4	172.656	2091.06	4182.11	S1248
3	24口百兆接入交换机	1、名称：24口百兆接入交换机 2、规格、型号：24个百兆电口； 2个千兆光口；包转发率： 6.6Mpps以上；交换容量：32Gbps以上；支持WEB网管、支持vlan划	台	14	90.00	900.00	900.00	0.00%	0.00	89.1	97.119	1176.22	16467.07	S2626
4	8口千兆接入交换机	1、名称：8口百兆接入交换机 2、规格、型号：8个千兆电口；2个千兆光口；包转发率：15Mpps以上；交换容量：68Gbps以上； 支持WEB网管，支持DHCP-client	台	2	110.00	1100.00	1100.00	0.00%	0.00	108.9	118.701	1437.60	2875.20	S5008PV5-EI
5	8口百兆接入交换机	1、名称：8口百兆接入交换机 2、规格、型号：8个百兆电口；1个千兆光口；包转发率：2.7Mpps以上；交换容量：32Gbps以上；	台	2	16.00	160.00	160.00	0.00%	0.00	15.84	17.2656	209.11	418.21	S2E
6	光纤跳线	1、名称：光纤跳线 2、规格、型号：2米，双芯	条	8	1.50	15.00	15.00	0.00%	0.00	1.485	1.61865	19.60	156.83	LC-SC

7	光模块	1、名称：光模块 2、规格、型号：千兆，单模双纤	个	8	10.00	100.00	100.00	0.00%	0.00	9.9	10.791	130.69	1045.53	H3C-GE-LX-SM131
8	光端盒	1、名称：光端盒 4口；含耦合器、尾纤、熔接	个	4	7.00	70.00	70.00	0.00%	0.00	6.93	7.5537	91.48	365.93	定制
9	室内弱电设备箱	1、名称：室内弱电设备箱 2、规格、型号： 500*600*250mm(宽*高*深)；钢制；具备散热孔、锁具及其设备	个	20	25.00	250.00	250.00	0.00%	0.00	24.75	26.9775	326.73	6534.55	定制
10	设备保护箱	1、名称：设备保护箱 2、规格、型号： 200mm*300mm*100mm(宽*高*深)；钢制；具备散热孔、锁具	个	2	12.00	120.00	120.00	0.00%	0.00	11.88	12.9492	156.83	313.66	定制
11	超五类网线	1、名称：超五类网线 2、规格、型号：UTP5E	米	800	0.15	1.50	1.50	0.00%	0.00	0.1485	0.161865	1.96	1568.29	江苏贝琪
12	4芯单模光纤	1、名称：4芯单模光纤	米	2400	0.15	1.50	1.50	0.00%	0.00	0.1485	0.161865	1.96	4704.88	国产
13	YJV3*4	1、名称：电缆 2、规格、型号：YJV3*4	米	840	1.30	13.00	13.00	0.00%	0.00	1.287	1.40283	16.99	14271.46	国产
14	YJV3*2.5	1、名称：电缆 2、规格、型号：YJV3*2.5	米	300	0.85	8.50	8.50	0.00%	0.00	0.8415	0.917235	11.11	3332.62	国产
二、可视对讲系统（小计）													200780.58	
1	区口机	1、名称：区口机 2、规格、型号：7寸，液晶屏；电容式触摸屏，具有人脸识别、二维码、刷卡、密码功能；配防	台	1	280.00	2800.00	2800.00	0.00%	0.00	277.2	302.148	3659.35	3659.35	AJB-ZJ19AARB (AM) IP
2	单元门口机	1、名称：单元门口机 2、规格、型号：7寸，液晶屏；电容式触控屏，具有人脸识别、二维码、刷卡、密码功能；配防	台	2	280.00	2800.00	2800.00	0.00%	0.00	277.2	302.148	3659.35	7318.70	AJB-ZJ19AR (AM) IP
3	区口机/门口机立柱	1、名称：区口机/门口机立柱 2、规格、型号：定制	套	4	280.00	2800.00	2800.00	0.00%	0.00	277.2	302.148	3659.35	14637.39	定制
4	主机电源模块	1、名称：主机电源模块	个	3	32.00	320.00	320.00	0.00%	0.00	31.68	34.5312	418.21	1254.63	DE-2000E
5	室内分机	1、名称：室内分机 2、规格、型号：7寸，液晶屏，	台	292	35.00	350.00	350.00	0.00%	0.00	34.65	37.7685	457.42	133566.20	AJB-SZ11AD-8

6	分机电源模块	1、名称：分机电源模块	个	32	13.00	130.00	130.00	0.00%	0.00	12.87	14.0283	169.90	5436.75	DE-2000AE-5
7	双门电磁锁	1、名称：双门电磁锁	个	2	25.00	250.00	250.00	0.00%	0.00	24.75	26.9775	326.73	653.46	KOB
8	出门按钮	1、名称：出门按钮 2、规格、型号：86型	个	3	1.50	15.00	15.00	0.00%	0.00	1.485	1.61865	19.60	58.81	KOB
9	IC卡	1、名称：IC卡	张	860	0.10	1.00	1.00	0.00%	0.00	0.099	0.10791	1.31	1123.94	定制
10	网线	1、名称：配线 2、规格、型号：UTP5E	米	5600	0.15	1.50	1.50	0.00%	0.00	0.1485	0.161865	1.96	10978.04	江苏贝琪
11	网线	1、名称：配线 2、规格、型号：阻水UTP5E	米	50	0.23	2.30	2.30	0.00%	0.00	0.2277	0.248193	3.01	150.29	江苏贝琪
12	出门按钮线	1、名称：配线 2、规格、型号：RVV2*1.0	米	30	0.26	2.60	2.60	0.00%	0.00	0.2574	0.280566	3.40	101.94	江苏贝琪
13	电磁锁线	1、名称：配线 2、规格、型号：RVV4*1.0	米	30	0.40	4.00	4.00	0.00%	0.00	0.396	0.43164	5.23	156.83	江苏贝琪
14	分支电源线	1、名称：配线 2、规格、型号：RVV2*1.0	米	5600	0.26	2.60	2.60	0.00%	0.00	0.2574	0.280566	3.40	19028.61	江苏贝琪
15	主干电源线	1、名称：配线 2、规格、型号：RVV3*2.5	米	286	0.70	7.00	7.00	0.00%	0.00	0.693	0.75537	9.15	2616.43	江苏贝琪
16	穿线管	1、名称：配线 2、规格、型号：PC20	米	20	0.15	1.50	1.50	0.00%	0.00	0.1485	0.161865	1.96	39.21	国产
三、视频监控系统（小计）													34916.58	
1	200万网络球型摄像机	1、名称：200万网络球型摄像机 2、规格、型号：200万像素；支持H.265编码；彩色最低照度0.05Lux；具备红外功能；支持20倍光学变焦 3、含相关配件，相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范	台	1	220.00	2200.00	2200.00	0.00%	0.00	217.8	237.402	2875.20	2875.20	DS-2DC4223IW-D
2	200万网络红外枪式摄像机	1、名称：200万网络红外枪式摄像机 2、规格、型号：200万像素；支持H.265编码；彩色最低照度0.01Lux；具备红外功能	台	15	32.00	320.00	320.00	0.00%	0.00	31.68	34.5312	418.21	6273.17	DS-IPC-B12H-I

3	400万高空抛物摄像机	1、名称：400万高空抛物摄像机 2、规格、型号：400万像素；支持H.265编码；支持高空抛物检测，抛物轨迹可实时显示，支持过滤干扰目标等多个算法检测区域，具备红外功能（低楼层）	台	2	64.00	640.00	640.00	0.00%	0.00	63.36	69.0624	836.42	1672.84	DS-2CD3T47WDA3-PW
4	400万高空抛物摄像机	1、名称：400万高空抛物摄像机 2、规格、型号：400万像素；支持H.265编码；支持高空抛物检测，抛物轨迹可实时显示，支持过滤干扰目标等多个算法检测区域，具备红外功能（高楼层）	台	2	64.00	640.00	640.00	0.00%	0.00	63.36	69.0624	836.42	1672.84	DS-2CD3T47WDA3-PW
5	200万网络红外半球摄像机	1、名称：200万网络红外半球摄像机 2、规格、型号：200万像素；支持H.265编码；彩色最低照度0.01Lux；具备红外功能	台	8	32.00	320.00	320.00	0.00%	0.00	31.68	34.5312	418.21	3345.69	DS-IPC-T12H-I
6	200万网络电梯摄像机	1、名称：200万网络电梯摄像机 2、规格、型号：200万像素；支持H.265编码；彩色最低照度0.01Lux；具备红外功能	台	5	35.00	350.00	450.00	0.00%	0.00	34.65	37.7685	457.42	2287.09	DS-2CD3326FWDA3-IS/DT
7	无线网桥	1、名称：无线网桥 2、规格、型号：无线对射距离500m；无线方向定向 无线带宽(MAX)300Mbps	对	5	35.00	350.00	350.00	0.00%	0.00	34.65	37.7685	457.42	2287.09	DS-3WFOBC
8	摄像机立杆	1、名称：摄像机立杆 2、规格、型号：3.5米立杆，颜	根	3	42.00	420.00	420.00	0.00%	0.00	41.58	45.3222	548.90	1646.71	定制
9	摄像机小立杆	1、名称：摄像机小立杆 2、规格、型号：1.2米立杆，颜	根	1	10.00	100.00	100.00	0.00%	0.00	9.9	10.791	130.69	130.69	定制
10	摄像机支架	1、名称：摄像机支架 2、规格、型号：定制，枪式摄像	个	17	2.50	25.00	25.00	0.00%	0.00	2.475	2.69775	32.67	555.44	定制
11	摄像机支架	1、名称：摄像机支架 2、规格、型号：定制，球型摄像	个	1	4.00	40.00	40.00	0.00%	0.00	3.96	4.3164	52.28	52.28	国产
12	摄像机电源	1、名称：摄像机电源 2、规格、型号：DC12V 2A	个	5	2.00	20.00	20.00	0.00%	0.00	1.98	2.1582	26.14	130.69	小耳朵
13	摄像机电源	1、名称：摄像机电源 2、规格、型号：DC12V 10A	个	5	10.00	100.00	100.00	0.00%	0.00	9.9	10.791	130.69	653.46	小耳朵

14	摄像机电源	1、名称：摄像机电源 2、规格、型号：AC24V 3A	个	1	4.00	40.00	40.00	0.00%	0.00	3.96	4.3164	52.28	52.28	小耳朵
15	电源线	1、名称：线缆 2、规格、型号：RVV2*1.0	米	1650	0.26	2.60	2.60	0.00%	0.00	0.2574	0.280566	3.40	5606.64	江苏贝琪
16	网线	1、名称：线缆 2、规格、型号：UTP5E	米	1100	0.15	1.50	1.50	0.00%	0.00	0.1485	0.161865	1.96	2156.40	江苏贝琪
17	网线	1、名称：线缆 2、规格、型号：阻水UTP5E	米	693	0.23	2.30	2.30	0.00%	0.00	0.2277	0.248193	3.01	2083.08	江苏贝琪
18	穿线管	1、名称：配管 2、规格、型号：PC20	米	240	0.15	1.50	1.50	0.00%	0.00	0.1485	0.161865	1.96	470.49	国产
19	穿线管	1、名称：配管 2、规格、型号：SC32, 过路套管	米	33	0.60	6.00	6.00	0.00%	0.00	0.594	0.64746	7.84	258.77	国产
20	穿线管	1、名称：配管 2、规格、型号：JDG20	米	135	0.40	4.00	4.00	0.00%	0.00	0.396	0.43164	5.23	705.73	国产
四、周界防范系统（小计）													3970.39	
1	高压避雷器	1、名称：高压避雷器 2、规格、型号：化学防雷；防静电；保护无线通讯信号不受脉冲高压干扰，含安装支架	个	2	8.00	80.00	80.00	0.00%	0.00	7.92	8.6328	104.55	209.11	华特莱
2	声光报警器	1、名称：声光报警器 2、规格、型号：电压12V，含安	个	1	2.50	25.00	25.00	0.00%	0.00	2.475	2.69775	32.67	32.67	华特莱
3	终端杆	1、名称：终端杆 2、规格、型号：热镀锌喷粉钢	根	2	8.00	80.00	80.00	0.00%	0.00	7.92	8.6328	104.55	209.11	华特莱
4	承力杆	1、名称：承力杆 2、规格、型号：不锈钢管；防锈	根	3	4.50	45.00	45.00	0.00%	0.00	4.455	4.85595	58.81	176.43	华特莱
5	PV过线杆	1、名称：PV过线杆 2、规格、型号：玻璃纤维杆，含	根	15	2.00	20.00	20.00	0.00%	0.00	1.98	2.1582	26.14	392.07	华特莱
6	合金丝	1、名称：合金丝 2、规格、型号：抗氧化耐腐蚀不	米	240	0.08	0.80	0.80	0.00%	0.00	0.0792	0.086328	1.05	250.93	华特莱
7	高压线	1、名称：高压线 2、规格、型号：耐受30KV电压	米	30	0.20	2.00	2.00	0.00%	0.00	0.198	0.21582	2.61	78.41	华特莱
8	线—线连接器	1、名称：线—线连接器 2、规格、型号：铝制材质	个	18	0.15	1.50	1.50	0.00%	0.00	0.1485	0.161865	1.96	35.29	华特莱

9	围栏警示牌	1、名称：围栏警示牌 2、规格、型号：2双面夜光显	块	6	0.80	8.00	8.00	0.00%	0.00	0.792	0.86328	10.46	62.73	华特莱
10	红外对射	1、名称：红外对射 2、规格、型号：4光束,含电源、	套	1	75.00	750.00	750.00	0.00%	0.00	74.25	80.9325	980.18	980.18	华特莱
11	网络模块	1、名称：网络模块 2、规格、型号：IP转换器	个	1	20.00	200.00	200.00	0.00%	0.00	19.8	21.582	261.38	261.38	华特莱
12	电源线	1、名称：线缆 2、规格、型号：RVV2*1.0	米	60	0.26	2.60	2.60	0.00%	0.00	0.2574	0.280566	3.40	203.88	江苏贝琪
13	电源线	1、名称：线缆 2、规格、型号：RVV3*2.5	米	50	0.70	7.00	7.00	0.00%	0.00	0.693	0.75537	9.15	457.42	江苏贝琪
14	信号线	1、名称：线缆 2、规格、型号：阻水UTP5E	米	100	0.23	2.30	2.30	0.00%	0.00	0.2277	0.248193	3.01	300.59	江苏贝琪
15	接地线	1、名称：线缆 2、规格、型号：BV6mm2	米	40	0.50	5.00	5.00	0.00%	0.00	0.495	0.53955	6.53	261.38	国产
16	穿线管	1、名称：配管 2、规格、型号：PC20	米	30	0.15	1.50	1.50	0.00%	0.00	0.1485	0.161865	1.96	58.81	国产
五、背景音乐系统（小计）												2842.53		
1	草地音箱	1、名称：草地音箱 2、规格、型号：15-20W最大功	台	2	32.00	320.00	320.00	0.00%	0.00	31.68	34.5312	418.21	836.42	SPR-608
2	广播线	1、名称：线缆 2、规格、型号：RVS2*2.5	米	200	0.70	7.00	7.00	0.00%	0.00	0.693	0.75537	9.15	1829.67	国产
3	穿线管	1、名称：配管 2、规格、型号：PC20	米	30	0.15	1.50	1.50	0.00%	0.00	0.1485	0.161865	1.96	58.81	国产
4	穿线管	1、名称：配管 2、规格、型号：SC32,过路套管	米	15	0.60	6.00	6.00	0.00%	0.00	0.594	0.64746	7.84	117.62	国产
六、门禁及一卡通管理系统（小计）												25714.76		
1	门禁读卡器	1、名称：门禁读卡器 2、规格、型号：支持IC卡	台	18	24.00	240.00	240.00	0.00%	0.00	23.76	25.8984	313.66	5645.85	AJB-MJ10BR (AM)
2	门禁控制器	1、名称：门禁控制器 2、规格、型号：TCP/IP,单门	台	4	50.00	500.00	500.00	0.00%	0.00	49.5	53.955	653.46	2613.82	AJB-MJ11A2
3	门禁控制器	1、名称：门禁控制器 2、规格、型号：TCP/IP,双门	台	4	50.00	500.00	500.00	0.00%	0.00	49.5	53.955	653.46	2613.82	AJB-MJ11A2
4	门禁控制器	1、名称：门禁控制器 2、规格、型号：TCP/IP,四门	台	2	65.00	650.00	650.00	0.00%	0.00	64.35	70.1415	849.49	1698.98	AJB-MJ11A4

优惠价	350000.00	
-----	-----------	--