

开元壹号 62 地块 51#53#55#56#57#楼泛光照明 工程施工合同

成本代码：3.50

合同编号：KYYH.62-JA-145

发包人：洛阳浩德鑫置地有限公司

承包人：河南羽嘉光电照明工程有限公司

签订日期：2023 年 6 月__日

发包人（以下简称甲方）：洛阳浩德鑫置地有限公司

统一社会信用代码：914103005542480325

承包人（以下简称乙方）：河南羽嘉光电照明工程有限公司

统一社会信用代码：91410104699960768C

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就开元壹号 62 地块 51#53#55#56#57#楼泛光照明工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

- 1、工程名称：开元壹号 62 地块 51#53#55#56#57#楼泛光照明工程。
- 2、工程地点：河南省洛阳市洛龙区开元大道 1 号和新伊大街交汇处甲方指定地点。

二、工程承包范围

- 1、承包范围：开元壹号 62 地块 51#53#55#56#57#楼泛光照明图纸内的亮化工程。
- 2、具体详见《图纸》及附件二《价格清单》。

三、承包方式

- 1、合同承包方式：含税固定总价包干。
- 2、含税固定总价包括但不限于承包范围内设备和材料（灯具、电缆、电线、穿线管、辅材、控制配电箱（含电源箱至控制配电箱之间的电缆）等）的购置、安装、调试、检测、质保期内的系统维护费和保修期内所需的备品备件、免费对甲方技术人员的培训等费用；该工程的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、税金、措施费、规费（专项费用）、风险费用、疫情增加费等与之相关的所有费用。
- 3、无论原材料市场有何变动，任何一方均不能以任何理由调整本合同的各分项工程固定综合单价。
- 4、各分项工程施工图或报价清单中没有说明但在施工过程中为完成各分项工程必须完成的所有工作，视为已经包含在各分项工程固定总价中，甲方并不因此另行增加费用。各分项工程固定总价结算时不做任何调整。
- 5、乙方应提前视察现场并了解现场现状，本合同签订时乙方已清楚并考虑工地现场条件，包括周围环境、交通道路、现场地质条件、施工场地及周围地下管网、承包范围、施工图纸、施工组织设计，且已考虑施工技术措施、文明施工、安全生产维护、工期内赶工等因素。合同含税固定总价已充分考虑上述因素并考虑在价格中。合同含税固定总价视为由工程开工至完成

竣工验收并符合交付使用标准的一切费用，甲方将不会就现场状况做出任何变更签证或增加工程款（由于甲方改变工程范围或工作量的设计变更除外）。乙方为完成本合同规定的工作所需施工组织中的所有费用均已包含在各分项合同含税固定总价内，不再另外计取。

6、施工过程中经甲方认可的实际施工方案仅作为甲方对乙方技术方案的肯定，不作为计价依据，甲方不接受乙方重新组价或者调价的要求。

四、工期要求

1、施工工期为 30 日历天。具体开工时间以甲方发出的书面通知为准，乙方承诺满足甲方施工工期要求并不因此要求工期补偿/赔偿。

2、施工过程中如遇甲方责任或不可抗力等因素所延误的工期，经甲、乙双方签证认可后予以调整，并在此基础上确定完工日期。

五、合同价格

1、合同含税固定总价为¥330000.00 元，大写人民币叁拾叁万元整（以下简称“合同总价”）。其中不含税金额为¥302752.29 元（大写人民币叁拾万零贰仟柒佰伍拾贰元贰角玖分），增值税税金为¥27247.71 元（大写人民币贰万柒仟贰佰肆拾柒元柒角壹分），税率 9%。详见附件二《价格清单》。

2、增值税税率说明：

2.1、合同价增值税税率按 9% 计算，如因国家税收政策变化引起增值税税率调整，增值税税金依据国家增值税税率调整进行增减调整，合同价随增值税税金增减进行增减调整（合同不含税金额不变）。增值税税金增减金额随付款节点进行调整，结算总价的税金按实际付款时税率进行结算。

2.2、如因乙方纳税资格变更引起增值税税率变化，风险由乙方自行承担（税率增加的，甲方仍按原税率支付税金；税率减小的，甲方按减小后的税率支付税金）。

六、工程价款支付

1、亮化工程施工完成并亮灯后，甲方支付至乙方已完工程造价的 80%；

2、工程经甲方验收合格，乙方配合甲方完成结算手续后付至结算金额的 97%，结算金额的 3% 留作质保金，质保期三年（工程全部施工完成，经甲方、监理及相关部门验收合格之日起开始计算），质保期内，如因工程质量问题、用料质量问题、维修或乙方其他违约行为等导致乙方存在应支付未支付款项或甲方代乙方支出的款项的，甲方有权在质保金中直接扣除，质保金不足以弥补甲方损失的，乙方应负责赔偿，因此导致工程质保金低于 3%，乙方应在收到甲方补

足通知之日起 3 日内予以补足。质保期满后且无质量问题的，在质保期满后 7 个工作日无息退还剩余款项（若有）。

3、每次付款前，乙方应按甲方要求出具合法有效的增值税专用发票。当甲方向乙方累计支付款项至本合同结算值的 97% 时，乙方须向甲方开具结算金额 100% 的合法有效的增值税专用发票，否则甲方除扣留质保金外，还有权延迟支付该批次工程款且不视为违约。乙方应在开票之后 5 个工作日内将发票送达甲方，甲方签收发票的日期为发票的送达日期。

4、乙方应提供合规发票，乙方开具发票不合规时出现税务问题，乙方应承担赔偿责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及其相关的损失。不合格发票包括但不限于以下情形：开具虚假、作废等无效发票或者违反国家法律法规开具、提供发票的；开具发票种类错误；开具发票税率与合同约定不符；发票上的信息错误；因乙方迟延送达、开具错误等原因造成发票认证失败等。

5、对发票不合规的约定：

5.1、乙方提供的发票为增值税专用发票的，因乙方迟延送达、开具错误等原因导致其提供的增值税专用发票没有通过税务部门认证，造成甲方不能抵扣的，甲方有权拒绝接收。

5.2、乙方开具虚假、作废等无效发票或者违反国家法律法规开具、提供发票的，乙方应自行承担相应法律责任，赔偿由此给甲方造成的全部损失并应向甲方支付合同总价 20% 的违约金，乙方提供履约保证金的，甲方有权扣除乙方全部履约保证金，以上违约金或履约保证金不足以弥补甲方损失的，乙方应予赔偿；乙方重新开具的发票仍与合同约定不符的，乙方除按本项前述约定承担责任外，甲方拒绝接收；乙方无法开具发票的，乙方除按本项前述约定承担责任外，乙方应退还甲方已付款项，赔偿由此给甲方造成的全部损失，甲方有权终止合同。

6、其他税务风险的合同约定：

6.1、如果甲方丢失增值税专用发票联和抵扣联，乙方应向甲方提供专用发票记账联复印件，并加盖乙方发票专用章。如因甲方丢失发票原因导致乙方被税务机关处罚的，甲方应承担由此产生的后果及费用。

6.2、如果获得开具的汇总专用发票，则乙方应提供其防伪税控系统开具的《销售货物或者提供应税劳务清单》，并加盖发票专用章。

7、真实发生且合理合规的设计变更、现场签证事项，在按甲方制度审批完成后的次月随节点进度款进行付款（每次具备支付条件的签证变更金额累计金额需超过 3 万元，累计已审批变更签证金额不足 3 万元时依次滚动到下节点，甲方内部流程显示为审批中或未发起审批的金额不具备支付条件）；支付比例为流程已审批完成且已确认金额的 80%，剩余 20% 于竣工结算后支

付。

七、甲方现场移交标准

1、本工程移交界面为工地现状条件，且乙方已充分踏勘现场，对工地现状条件下施工所需的措施费等相关费用已综合考虑在固定合同总价内。

2、甲方配合乙方与总包单位沟通现场堆放材料的场地，乙方自行解决施工及管理人员住宿办公场所，由此产生的费用由乙方自行承担。

3、现场无垂直运输设备，垂直运输产生的费用由乙方自行承担。

4、甲方告知水源电源接驳点，接驳工作及接驳费用、施工过程中产生的水电费用由乙方承担。

八、材料供应要求：

1、由乙方自行选择供货商进行采购的材料：由乙方采购前按照甲方确认的设计图纸及定标封样要求注明的规格、品牌等送实物样品供甲方确认，经甲方、监理书面确认后，作为施工实物样板封存甲方，并由乙方按甲方确认的施工实物样板自行采购。

2、在施工时材料在进场前必须先经甲方书面认可后方能进场，否则甲方有权清退相关材料，由此产生的费用及损失由乙方承担。

3、乙方所使用的材料必须保证合格证书等资料齐全，保证材料通过消防等主管部门的检验检测并承担相关费用且提交相应检测报告，因材料不合格造成费用等损失均由乙方承担。

4、乙方在购置设备及材料前必须经甲方、监理书面认可后方可采购。乙方采购的设备、材料等在进场前要先向甲方和监理方填报《材料、设备进场报验单》，经甲方和监理验收合格并书面签证认可后方能进场，且使用前应按有关规定进行自检或按甲方要求进行检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费用由乙方承担。甲方的认可及/或签证并不视为对乙方供应设备及材料的质量合格的认可，也不因此免除乙方对设备及材料的质量瑕疵担保的责任。未经甲方和监理工程师检查认可的设备、材料不得进场；已进场但自检或甲方检验不合格的设备、材料应清退出场，由此造成的责任及损失由乙方负责。

5、本工程承包范围内使用的全部设备、材料及产品必须满足合格品规定，符合洛阳市质量部门对建筑设备、材料及产品的具体要求，坚持两证（合格证，出厂检验报告）齐全，有规定的材料必须检测或复试合格后方可使用。同时因乙方所使用的建筑材料存在的包括但不限于质量问题造成建筑物环境污染超过国家或洛阳市允许标准，由乙方负责处理并承担因此而造成的相应经济损失。

6、甲方对施工过程中的工程质量问题实行零容忍，若乙方采购的材料设备不符合合同约定的品牌、厂家、产地、材质、工艺、规格、型号等标准或者存在“假冒伪劣”等情形，则甲方有权要求乙方将该部分材料设备清退出场，对已施工使用的材料设备，有权要求乙方全部拆除并重新施工，直至符合合同约定的各项质量标准，工期不予顺延，由此导致乙方工期及材料费用等损失由乙方自行承担，同时甲方还有权根据本合同相关条款追究乙方的违约责任，并向乙方主张包括但不限于因索赔产生的诉讼费、保全费、保全担保费、律师费等损失。为保障建设工程品质、强化施工质量，无论工程是否已经验收合格，无论甲方是否未经验收即已投入使用，乙方均承诺：不论何时，只要甲方发现乙方施工的工程存在前述约定的情形，乙方除按照本条款承担相应责任外，还应当按照该部分材料设备对应的合同价款的叁倍金额另行向甲方支付惩罚性赔偿（该惩罚性赔偿不足伍万元的，按伍万元计）。

7、材料品牌约定详见附件二《价格清单》中约定的品牌。

九、工程质量要求

1、**施工质量标准：**合格。全部工程（包括材料、工艺等）应符合按合同约定、设计图纸及现行的国家相关行业及工程所在地的技术规范及质量验收评定标准，具体评定标准及奖罚条例如下：

1.1、按照有关验收规范和国家标准执行，工程质量为合格。

1.2、不合格工程不予验收和结算，且乙方应赔偿甲方因此遭受的一切损失。

2、**工程质量控制要求：**所有亮化工程必须达到设计图纸和国家现行施工规范的技术要求。工程质量达不到要求的应予以免费返工，直到达到要求为止，若由此而造成的损失和工程逾期的，由乙方负责。

3、工程质量必须符合设计图纸及相应设计文件的要求，验收标准执行现行国家质量验收及施工规范和地方行政管理部门制定的规范文件。

4、工程材料与设备应符合国家质量标准和环保标准，按照设计图纸及施工规范、验收规范组织进货，且应“两证（合格证，出厂检验报告）”齐全。材料进场后，甲方有权按规定分批号进行抽检，复检合格经甲方认可后方可使用，抽检产生的费用由乙方承担（若有）。

5、乙方在施工现场组织施工时应做好现场成品保护工作，禁止私自拆除或破坏现有成品。

6、如果发生以下情形，甲方有权要求整改，情节严重的甲方有权解除合同，由此造成的损失乙方承担：

6.1、不按合同约定的要求施工；

6.2、违反正常施工程序、施工工艺进行野蛮施工；

6.3、施工质量、安全、环保等达不到有关要求；

6.4、施工材料不符合本合同规定的品牌或材质的。

7、施工厂区每项工序需做到工完料清。

8、技术标准：材料的质量满足国家或相关行业的强制性质量标准；无强制性标准的应以样品或双方约定的标准为准（包括图纸、样品）等，图纸及样品必须经双方签认并妥善封存。同时，如国家标准、行业标准及企业内控标准不一致时，以其中较高的标准为准。

9、本次工程内容执行国家现行相关工程建设法律、法规、强制性标准及相关技术规范包括但不限于：

9.1、《建筑电气照明装置施工与验收规范》GB 50617-2010

9.2、《城市道路照明工程施工及验收规程》CJJ 89—2016

9.3、与本工程有关的技术规范和验收标准

10、其它施工及验收规范、质量检验评定标准包括但不限于：

10.1、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ 80—2016

10.2、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303—2015

11、说明：

11.1、以上引用标准，如果已有更新标准，则执行新标准。

11.2、以上仅列出一些主要规范、标准，本项目涉及的有关内容按相应规范、标准执行；

11.3、以上所列的主要技术标准和规范，如未能达到国际或国内最新标准时，乙方应在设计、施工及选用设备和材料时按最近的国际或国内标准执行，并提供采用的国际或国内标准、规范和所应用的最新版本的有关技术依据资料。

12、工程中的布线、灯具安装、灯具本身（分线盒、电源盒）、控制配电箱都应具备防水功能。

13、灯具的安装及综合布线钻孔不得破坏外墙饰面层及保温层，钻孔位置不得布置在外墙保温板接缝处，保证固定牢固可靠。应合理布局灯具尺寸，不得出现断带节点。不得破坏檐口结构造型。

14、乙方在施工过程中应考虑不同保温材料所使用锚固及钻孔方式不同，外墙不得因钻孔出现保温板按压塌陷现象，钻孔孔眼内需注入如玻璃胶等防水材料后再放入锚固钉，防止锚固钉处渗漏至保温层。

十、现场安全文明施工及管理要求

1、乙方对施工期间的安全承担全部责任，派专人负责具体的安全工作，并经常性地做好安

全宣传教育，严防安全隐患，杜绝伤亡事故和火灾的发生。如发生事故，责任由乙方负责，与甲方无关，乙方同时保护现场并及时上报有关部门。

2、乙方及乙方施工人员在现场包括但不限于因用水、用电、高空作业、使用机器发生伤亡事故的，其经济责任、法律责任和其他民事责任均由乙方负责。

3、乙方及乙方派驻施工现场的现场代表须向甲方签订安全责任书，对工程质量、安全作出相应承诺和确定目标值。若上述目标不能达到，应向甲方支付违约金 2000 元/次并向甲方给予经济补偿和承担相应的法律责任。

4、施工现场用电器具应有接地、接零装置和线路布置规范化，安全防护措施到位。乙方自身职工、与甲方有关的第三方人员在现场发生伤亡事故，其经济责任、法律责任和其他民事责任均由乙方负责。

5、乙方应加强对现场施工人员的教育。施工现场严禁酗酒、打架斗殴、赌博和其他违法违规现象，每发现一次，乙方按 2000 元/次向甲方支付违约金。

6、乙方严禁对现场甲方工作人员、与甲方有关第三方人员、监理人员等，进行请客、行贿等。甲方发现一次无论何原因将对各方参与人员给予发生数额 10 倍以上的经济处罚，达到刑事责任时，将依据有关法律追究当事人的刑事责任。

7、乙方需遵守甲方、监理及总承包单位的相关安全规程制度，否则按相关制度进行处罚。

8、乙方在施工中要服从甲方及监理人员的统一指挥，做好防尘防噪措施，各项措施和管理达到洛阳市文明建设的有关规定。现场施工实行工完场清制度，垃圾及时清运出场。

9、乙方应保证施工现场的卫生标准、噪声标准等指标满足国家、地方的有关规定。施工中因乙方违反规定造成的损失和发生的费用（若主管部门罚款）均由乙方承担。

10、施工过程中如发生扰民或民扰，由乙方与甲方协商解决，费用乙方承担。

11、安全文明施工标准应符合《浩德地产安全文明措施标准化手册 V1.1 版本》的相关要求。

十一、验收及移交

1、工程验收：按照国家标准设计要求亮化工程质量标准和甲方的要求进行验收。如工程质量达不到约定条件，乙方应按甲方和监理的要求返工、修改，并承担因此导致返工、修改的费用及逾期完工的违约责任。

1.1、甲方可委托任何设计单位、政府有关质量监督部门或其他单位对施工质量进行检查及对工程质量进行监督，乙方应予积极配合。

1.2、甲方有权利随时对本合同范围内产品的生产过程及到场产品进行检查，乙方应予以积极配合，如甲方认定产品的用料、工艺及产品质量不合格，乙方应立即按照合同质量要求重新

生产，且工期不予顺延。

1.3、本工程的质量监督验收单位为：甲方、监理方。

1.4、工程验收必须以合同约定的质量要求、材料品牌、规格、型号、施工图纸及有关变更的书面文件、国家颁布的施工及验收规范和质量检验标准为依据。乙方施工有防火要求的门窗必须满足施工图设计要求，乙方要负责消防验收通过。

1.5、隐蔽工程由乙方书面通知甲方、监理，由甲方、监理相关工程技术人员到现场检查验收，经验收合格后并履行隐蔽工程签证手续，乙方可将该部位隐蔽。未经甲方监理验收私自进行隐蔽，甲方有权要求进行破坏性检查，同时乙方承担 2000 元/次的违约。

1.6、工程竣工后，乙方通过自检、自查，并进行调试、开通、试运行正常后，认为具备条件时，乙方应以书面的方式向甲方、监理方提出验收申请，甲方自收到申请之日起 5 个工作日内给出正式回复，并在回复之日起 5 个工作日内组织相关人员验收，并提出验收意见，甲方认为不具备验收条件的除外。

1.7、验收中如发现不合格需返工或修补的部分，乙方应及时进行整改并在规定期限内完成。由此发生的费用及产生的逾期完工责任由乙方承担；

1.8、竣工工程验收以国家规定的施工验收规范质量检验标准为依据，在进行竣工验收时，乙方应向甲方提供增减工程变更的有关手续和中间交工验收纪录、隐蔽验收工程纪录、所有材料及设备合格证书产地证明等有关材料、所有安装工程的竣工图纸；

1.9、工程验收合格后 5 个工作日内，乙方负责按工程竣工资料归档要求，提交满足相关建筑工程质量监督部门对技术资料的要求的竣工资料，把有关资料送交甲方。甲方须在合同签订 7 日内向乙方提供质量监督部门所需竣工资料明细表及样式。

1.10、乙方负责办理向甲方和监理公司验收手续及负担有关费用，验收合格后，乙方应向甲方提供工程验收合格证书。对于验收中存在的施工问题乙方应无条件进行整改，涉及不同标段相连结的施工问题，乙方应主动进行协调并解决问题。

1.11、工程施工中的材料检测费用由乙方承担。

2、工程的移交：

2.1、验收合格移交甲方前亮化所有范围内（含精装甲分包、甲供材）所有安保责任均由乙方承担，出现物品丢失，由乙方按照购买同种类同品质产品的重购价进行赔偿。

2.2、本工程竣工验收合格之日起 3 日内由双方负责人共同洽谈交接事宜并办理移交手续。工程自移交第二日起，全部由甲方负责管理。

2.3、乙方应在竣工验收合格之日起 2 日内撤出全部施工人员、机械设备和剩余材料，并将

所有承包及管理范围内的工程清理干净，如乙方不能及时拆除或清理，甲方有权另派人拆除并清理，由此所发生的全部费用由乙方承担，甲方有权从应付未付款项中扣除。乙方遗留的物品视为乙方放弃所有权，甲方有权自行处置。若出售或处理乙方遗留的物品，由此支出的费用由乙方承担，甲方出售乙方遗留物品所得款项在扣除必要费用后可返还乙方。

2.4、工程在未移交甲方之前，乙方承担维护及管理责任；如甲方提前使用，因质量原因损坏发生的修理费用由乙方承担。

2.5、工程竣工并达到合同验收要求后，乙方不得因自身的经济纠纷或其他任何原因而拒绝交付工程；如乙方拒绝移交工程的，自应当移交工程之日起，乙方每日需向甲方按照 2000 元/日承担违约责任，甲方有权从应付未付款项中扣除，应付未付款项不足以抵扣的，乙方应当补足。

十二、工程变更、签证

1、乙方应严格按照经甲方审核签认的施工图纸施工，不得随意变更；若确需变更，应按程序报甲方书面同意后，方可变更施工，否则造成的一切后果及责任均由乙方负责。

2、施工过程中，若甲方需要增减项目或变更项目应提前以书面形式通知乙方，乙方承诺满足甲方的需求，并不因此要求赔偿/补偿。

3、变更、签证的计价原则：本合同执行期间，若因甲方设计原因引起的设计变更，由甲方出具设计变更单。因设计变更引起部分分项工程子目的增加，该项子目的综合单价在合同中（即后附价格清单）有相同子目的执行相同子目的单价，合同中后附表中有相近子目的按相近子目执行；若合同中后附表无适用或类似于变更、签证工程综合单价的，则由甲方乙方共同认价后按照认价计入结算；若在施工过程中未由甲方认价的，结算时按照甲方认为可行的单价计入结算，乙方不得有任何异议。

4、设计变更与现场签证必须进行一单一算、一月一清。为了保证甲方成本管理部、项目工程部及乙方三方资料的完整性和一致性，每月 5 日之前，应按“一月一清”的原则，对上月所有甲方发出的设计变更单和收到的工程签证单进行核对和清理，并签字确认。对于乙方在结算时提出的、月结月清中未登记的设计变更和现场签证，甲方有权不接收、不计算、不结算和不支付费用。

十三、结算方式

1、结算依据：甲方审核签认的施工设计方案、甲方认可的变更签证、施工合同、补充协议、招标、投标文件等。

2、结算价款=固定总价±变更、签证造价—其他应扣费用（含违约金）。

3、乙方结算资料在报送甲方时一次性报送完整，在甲方结算审价过程中，不再接受增加任何结算资料（图纸、签证变更单、价格凭证等），送审的结算书中若有遗漏项目均作为让利给发包人，不作增加调整。

4、乙方报送结算书应诚实准确，若最终审减额（报送金额—结算金额）超过结算金额的5%，则需要乙方向甲方支付超出5%部分的费用的3%作为违约金，且违约金在结算金额中一次性扣除。

5、若甲方需在本合同约定的承包范围以外委托乙方完成其他工作，应以正式书面形式将具体工作范围、价款、完成时间、付款方式等主要内容通知乙方。若无正式书面委托，甲方不予结算。

十四、质保期

1、本工程的质保期为3年，自工程全部施工完成，经甲方、监理及相关部门验收合格之日起开始计算。

2、质保期内若有施工质量问题、用量问题等，乙方必须在接到通知后的24个小时内派员维修并在24小时内完成修复，因乙方施工质量问题引起的损坏，乙方免收一切费用；对于质保范围外的维修，乙方承诺仅向甲方收取更换的材料、部件的成本费。若乙方在收到通知后不及时派员维修，视为乙方违约，甲方、物业管理公司有权另请人员修理，费用在质保金中2倍扣除，如质保金不足以支付的，甲方有权向乙方追偿。因质量问题给甲方或第三方造成损失的，乙方承担全部赔偿责任。

十五、双方责任与义务

1、甲方的责任与义务

1.1、遵守法律、法规和规章，甲方应在其实施本合同的全部工作中遵守与本合同有关的法律、法规和规章，并应承担由于其自身违反上述法律、法规和规章的责任。

1.2、甲方委派毛克予为现场代表，电话18103889699，监督、检查产品、工程的质量，协调工作中发生的有关事宜，并参与产品、工程的初验、验收和签证工作。如现场代表变更则需及时通知乙方。

1.3、甲方应提供乙方所需工程建筑图、说明书、建筑平面图、变更图及有关技术文件等作为乙方产品设计和施工的有效依据。

1.4、甲方配合协调乙方与土建单位施工配合问题，并督促工程进度。

1.5、签订合同时，甲方向乙方提供施工图及相关材料1套。

1.6、甲方应及时按合同要求给乙方拨付工程款、组织工程竣工验收并按合同规定办理竣工结算。

1.7、进场材料及施工成品、半成品达不到标准要求的，甲方有权责令乙方调换。

1.8、配合乙方协调水源、电源接驳点。

2、乙方责任与义务

2.1、遵守法律、法规和规章，乙方应在其负责的各项工作中遵守与本合同工程有关的法律、法规和规章，并保证甲方免于承担由于乙方违反上述法律、法规和规章的任何责任。

2.2、乙方委派任现强为现场代表(身份证号码: 411403199202121556)，电话 17888583568，并须持有与工程项目相适应的资格证书，负责施工期间的施工质量、安全问题，协调工作中发生的有关事宜。如现场代表变更则需经甲方同意。

2.3、乙方应服从甲方、监理单位、总承包单位的管理，密切配合总承包单位施工，遵守工地的有关规定；严格实行工序开工前向监理报验制度。

2.4、本工程监理单位：中机十院国际工程有限公司。

2.5、乙方不得将该工程转包或分包，否则甲方不支付乙方所发生的任何费用。

2.6、按照施工安全规范的要求，采取相应的安全施工防护措施，对验收合格移交甲方前的安全负全责，发生安全事故与甲方及总承包单位无关，一切责任由乙方承担，甲方因此承担责任的，乙方应负责赔偿；做到文明施工，工完料清、场清；乙方做好半成品保护工作。

2.7、做好各项质量自检记录，参加竣工验收，编制工程结算。

2.8、遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理规定；服从甲方的有关指令，积极配合甲方进度安排。

2.9、依据规范要求，负责组织工程验收及检测，验收及检测费由乙方自理。

2.10、根据施工验收规范及甲方要求，及时向甲方和总承包单位提供该分项技术资料。

2.11、甲方告知水源电源接驳点，但是具体接驳工作及产生的水电费由乙方自行承担。乙方在施工中用水、用电耗直接向总承包单位缴纳（具体的计量计价方式由乙方和总承包单位自行协商确定）。

2.12、周边关系由乙方进行协调，包括协调的责任及相关费用。

2.13、乙方施工过程中发现不合理或影响观感等相关事宜，应及时提出与甲方沟通。听取甲方指令，严禁私自更改处理。

十六、违约责任

1、除不可抗力外，甲乙双方应严格遵守本合同的条款，否则，违约方须承担违约责任。

2、乙方逾期进场、完工的，视为乙方违约，每逾期一天，按 5000 元/天向甲方计支付违约金，同时因施工逾期引起的相关损失由乙方承担。

乙方存在其他逾期违约行为但未达到甲方行使单方解除条件的，每逾期一日，按 2000 元/日向甲方支付违约金，本合同另有约定时除外。

3、乙方存在其他违约行为但未达到甲方行使单方解除条件的，每存在一项/次违约行为，乙方应按 2000 元/次（项）向甲方支付违约金，本合同另有约定时除外。

4、乙方提供产品的品牌、规格、型号等与本合同约定不符的，视为乙方违约，甲方有权拒绝验收，乙方应在 5 日内无偿更换。

5、乙方提供的产品质量、施工的工程质量、质保期服务质量未能达到本合同约定的质量要求和验收标准的，或进度上不符合甲方要求的，视为乙方违约，甲方有权拒绝验收；乙方应在甲方同意的期限内进行更换、维修、整改，因此造成逾期的，按逾期条款承担违约责任。

6、乙方违约导致甲方解除合同的，乙方所有人员必须在 3 日内撤离施工现场，甲方已支付的预付款（如有）需在 3 日内退还至甲方，由此造成的所有损失均由乙方负责。

7、乙方应向甲方支付的违约金、乙方应承担的款项等，甲方有权直接在甲方应付未付款中扣除，违约金不足以弥补甲方损失的，甲方可继续向乙方追偿。

8、合同约定应由乙方完成的工作内容（包括但不限于：承包范围、清单范围内装修施工工程、图纸会审纪要、设计变更、现场签证等），如乙方拒绝施工或不能按合同要求的工期或质量标准完成施工，甲方可安排第三方实施，并按照另行委托造价的 1.3 倍从乙方下一次的付款节点中扣除，且影响工期的责任由乙方负责。

十七、不可抗力

1、不可抗力指因战争、动乱、瘟疫、空中飞行物坠落或其他非双方责任造成的爆炸、火灾以及 9 级以上的台风、7 级及 7 级以上的地震等。（以当地行业主管部门的公告为准）。

2、不可抗力发生后，乙方应迅速采取措施，尽力减少损失，并在 24 小时内向甲方通报受害情况，在事件发生后 10 日内向甲方报告损失情况和清理、修复的费用；因乙方未及时采取补救措施或采取不当措施造成的扩大损失由乙方承担。

3、费用承担：

3.1、人员伤亡由所属单位负责，并承担相应费用；

3.2、造成乙方工程设备、机械的损失等损失由乙方承担；

3.3、所需清理修复工作的责任与费用的承担，双方另行商定。

十八、送达条款

甲乙双方明确送达信息如下：

1、甲方确认的送达信息为：

送达地址：洛阳市洛龙区关林西路8号中浩德控股集团1楼招采部。

联系人：成本管理部；联系手机：15737920802。

2、乙方确认的送达信息为：

送达地址：郑州市郑东新区商都路67号佳田商务中心1103室。

联系人：张明珠；联系手机：17703847838。

3、双方在此共同确认，上述送达信息将作为双方在合同项下邮寄往来通知、函件等任何文件资料及法院送达法律文书的唯一有效送达地址及联系信息。任何一方变更送达信息，应当提前10日书面通知对方，否则视为未变更。任何一方按照上述送达信息向对方邮寄任何文件资料，自邮件发出后的第3日视为已经有效送达对方并产生相应的法律后果，不论该邮件是否已经由对方实际签收。

十九、合同解约条款

1、乙方存在如下任一情况的，甲方有权要求乙方按照合同总价的20%支付违约金（本合同另有约定时除外），且有权解除本合同，解除通知到达乙方之日生效，该违约金不足以弥补甲方损失，乙方还应继续承担赔偿责任。

1.1、本工程不能通过验收的；

1.2、乙方未能按时进场施工的，在甲方发出书面通知后的3日内仍未进场施工的；

1.3、乙方在施工过程中非因不可抗力或甲方原因造成连续停工5日以上或累计达7日的；

1.4、乙方逾期竣工达5日及以上的；

1.5、乙方人员在施工区内出现打架斗殴行为至警察出警、立案、相关行为人接受行政处罚或刑事处罚的，且乙方未妥善处理的；

1.6、乙方擅自把工程分包或转包给其他任何单位的；

1.7、乙方与甲方工作人员串通、虚构事实或使用其他方式虚报工程量的；

1.8、甲方或监理方对同一施工问题连续下发三次整改通知书后乙方无作为或整改问题未在整改通知书要求的期限内解决；

1.9、乙方购置不符合合同约定的品牌、厂家、产地、材质、工艺、规格、型号等标准的产

品或者假冒伪劣产品用于本工程；

1. 10、乙方存在其他违约行为，经甲方书面通知之日 3 日内仍未纠正的。

2、合同解除后，对于乙方已完工部分且质量合格的按照实际工程量给予结算 70%；对于不合格部分责令整改，整改合格后给予结算工程 70%。若乙方拒绝整改或无作为，甲方对不合格工程量不予支付费用，并由乙方承担由此产生的拆改、整修等费用，乙方应按甲方要求的日期清理现场撤离。如果乙方不主动拆改、整修，甲方可自行整改，相关的费用从未付工程款中直接扣除，不足部分甲方另行向乙方追偿。

3、如合同解约甲方有权委托其他公司进行施工。

二十、争议的解决

本合同履行过程中发生争议或纠纷的，由当事人双方协商解决。协商不成时，双方同意向合同签约地人民法院提起诉讼。

二十一、其他

1、本合同未尽事宜双方协商解决或另签补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

2、本合同一式柒份，甲方伍份，乙方贰份，均具有同等法律效力。

3、本合同及其补充协议自双方盖章之日起生效。

4、合同签订地点：洛阳市洛龙区关林西路 8 号中浩德控股集团有限公司 1 楼。

二十二、合同附件

1、合同附件一、《廉政合作协议》

2、合同附件二、《价格清单》（单独打印后附装订）

（以下无正文）

甲方：（盖章）

乙方：（盖章）

法定代表人：

法定代表人：

委托代理人：

委托代理人：

纳税人识别号：914103005542480325

纳税人识别号：91410104699960768C

开户行：上海浦发银行洛阳龙门支行

开户行：中国工商银行股份有限公司郑州二七路支行

账号：13230155000000225

账号：1702 0281 0920 0183 069

签订日期：2023年6月_日

签订日期：2023年6月_日

附件一、廉政合作协议

廉政合作协议

甲方：洛阳浩德鑫置地有限公司

乙方：河南羽嘉光电照明工程有限公司

为加强工程项目建设期间的廉政管理，确保项目高效优质按期竣工，甲、乙双方经协商签订本协议并作为双方共同遵守的廉政行为准则。

一. 甲方责任

1. 甲方有责任向乙方介绍本单位有关廉政管理的各项制度和规定。
2. 甲方有责任对本单位项目管理人员进行廉政教育。
3. 甲方人员应严格遵守本单位有关廉政管理的规定，不得接受乙方的宴请，不得接受任何形式的实物、现金或礼券。
4. 甲方在项目建设期间发现甲方人员任何形式的索贿受贿行为，均应及时采取措施予以制止，并及时通报乙方单位领导。
5. 甲方人员如违反廉政管理制度及本协议规定，甲方应视情节轻重、影响大小给予处罚。
6. 对于乙方举报甲方人员违反廉政规定的情况，甲方应及时进行调查，根据调查情况进行处理。

二. 乙方责任

1. 乙方应保证乙方有关人员了解甲方有关廉政管理的各项制度及本协议的规定，并遵照执行。
2. 乙方不得宴请甲方人员，不得以任何形式赠送实物、现金或礼券。
3. 乙方在项目建设期间发现乙方人员任何向甲方人员行贿行为，均应及时采取措施予以制止，并及时通报甲方单位领导。
4. 乙方有责任接受甲方对乙方在项目建设期间廉政管理执行情况的监督。
5. 乙方单位人员有义务就甲方人员任何形式的索贿或受贿行为及时向甲方单位领导举报；如乙方向甲方人员行贿，或甲方人员向乙方索贿，乙方满足其要求且未向甲方举报的，一经查实，除追回由此给甲方造成的损失外，甲方可要求乙方支付 5 万-100 万元的违约金。
6. 如因乙方或其人员在项目建设期间贿赂甲方人员，被检察机关立案查处的，甲方有权终止合同履行或解除合同，由此给甲方造成的损失，均由乙方负责赔偿。

三、为维护甲乙双方的合法利益，营造良好的商务环境，甲方建立多种举报渠道（如下）。

甲方风控部人员将恪守职业道德，严格履行保密义务！

(1) 微信小程序举报（扫描右侧二维码进入程序，举报信息直达董事长）；

(2) 邮箱：314298756@qq.com

(3) 电话：分管风控副总裁：13903793259

(4) 电话：审计监察副总监：18137710188

(5) 直接和以上人员约定场所当面举报。



(6) 信件举报邮寄地址：洛阳市洛龙区关林西路 8 号中浩德控股集团有限公司审计监察部（收）。

四、甲乙双方发现对方工作人员有下列行为之一的，可通过第三条约定的渠道进行举报：

1. 推诿扯皮、有责不负、处事消极、渎职失职、弄虚作假等行为。
 2. 以权谋私、滥用职权、处事不公、隐瞒事故、违章指挥造成公司严重事故隐患的行为。
 3. 贪污、受贿、盗窃、欺上瞒下等违法乱纪行为。
 4. 出卖、泄露公司商业机密等危害公司行为。
 5. 重大经济活动未按公司制度、流程执行的违规违纪行为。
 6. 利用职权，任人唯亲，拉帮结派，搞小利益团体或对同事正当行使权利进行打击报复的行为。
 7. 故意涂改公司文件或以公司名义谋私利，损害公司荣誉和利益的行为。
 8. 私自侵占、挪用公司财物，损坏公司重要设备或资产的行为。
 9. 破坏团队和谐，故意挑拨员工之间关系，对同事恶意侮辱、陷害、制造事端的行为。
 10. 妄议集团经营、管理、决策部署、会议决议，对正当行使职权的执法部门、员工进行设置障碍、诋毁、恶意侮辱的行为。
 11. 其他违反法律或者甲方公司相关制度的行为。
- （以下无正文）

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

签订日期：2023年6月_日

签订日期：2023年6月_日

附件二、《价格清单》

工程量清单报价说明

一、工程概况：	
1	工程概况:开元壹号 62 地块 51#53#55#56#57#楼泛光照明工程。
2	<p>其他事项：</p> <p>(1) 施工现场的实际情况：投标单位自行勘察。</p> <p>(2) 交通运输情况：投标单位自行勘察。</p> <p>(3) 自然地理条件及环境保护要求：见招标文件中合同条款。</p> <p>(4) 施工工期：见招标文件/合同文件。</p> <p>(5) 水电接口：甲方现场协调水电接驳点，自行接驳、水电费在综合单价内已包括。</p>
二、投标报价说明：	
1	投标人应对本工程招标范围、内容、技术说明、采用规范要求、合同条件、质量标准、工期进度要求、施工现场情况、工程所在地的周围环境、交通等与工程施工有关的所有情况进行详细了解和研究,自行组织现场踏勘了解施工现场实际情况并调查市场价格及工程所在地相关建筑市场管理政策、法律和规定,根据自行编制的施工组织设计或施工方案,结合本企业的自身技术资质情况、经济物质资源情况、经营能力、组织管理能力,或参考项目所在地有关计价规则、技术装备水平、管理水平,工程实际情况、风险程度等自主报价,投标报价被认为能够全面履行应尽的义务和应承担的责任。
2	工地周围环境、交通道路、现场地质资料、周围地下管网、现场条件、招标文件、承包范围、施工组织设计、施工技术措施、施工场地硬化、安全维护、文明施工措施,或参考郑州市有关地方性技术、安全、文明施工要求规定(如商品混凝土、预拌砂浆、扬尘治理、防霾治霾等),投标人作为一个有经验的承包商可以预见的与工程施工有关的一切因素,均应在投标报价中统一考虑,不再另外计取任何其他费用。
3	投标人的投标报价必须在合理范围内,不允许不平衡报价,不允许对相同的清单项报不同的价格。如投标人的某些综合单价与市场价格相差较大,招标人有权要求投标人对其作出澄清说明,并且招标人有权在中标后对其单价进行平衡调整;如出现相同清单项报不同单价,招标人有权按照最低价格执行。
4	工程量清单投标报价表中列明的所有需要填报的单价和总价,投标人均应填报。投标报价清单上,无论工程量是否列明,有无填写单价或合价项目,没有列出的费用,固定总价包干部分视为已分配到有关项目的单价或合价中(不得以图纸设计深度不足、图纸设计与规范矛盾等理由在合同承包范围内提出因工程量的增减而调整合同总价),如工程中确实发生,招标人视为该项费用已全部包含在工程量清单的其它项目单价或总价中。投标人应仔细检查投标总报价各部分的金额合计应等于总金额。
5	投标人应认真阅读招标文件的全部内容,如有错误和疑义,请以书面形式提出,如没有提出,则表明对招标文件的全部内容已理解并且接受,对此产生的全部责任由投标人承担。投标人必须按招标文件要求进行报价,不得对招标文件内容进行实质性改变,如出现投标文件同招标文件不一致的地方以招标文件为准,表格中的数字均有公式链接关系,请投标人自行检查,保证其正确性,否则因数据链接导致的错误责任由投标人承担。
6	本招标清单所列清单项各投标人不得调整,招标人提供参考清单工程量,投标人根据招标人提供的招标范围、承包内容、施工图纸等资料对参考工程量进行复核,投标人对投标工程量的准确性负责,投标工程量偏差的风险在包干总价范围内不予调整;招标人提供的表格格式、序号、清单项目等投标人如确认有明显错误或漏项时需在投标答疑时以书面形式提出,经招标人确认书面回复后统一调整。
7	投标人填报的综合单价包含人工费、材料费、机械费、管理费、利润、规费、措施费、风险、增值税等不含增值税的一切费用,并考虑合同文件中明示或暗示的所有责任、义务因素涉及的费用,详见合同文件模板;若承包范围发生变化,合同内有相同或相似综合单价的项目仍需执行原合同约定的综合单价。

8	招标文件中的合同条款将作为中标后的施工合同，请仔细阅读并在报价中充分考虑，一切以合同条款为准。
三、工程量清单编制依据及计算规则	
1	本清单工程量依据招标文件、招标图纸计算，采用含增值税综合单价格式报价固定总价包干，增值税率在投标报价报价表中单独列出，计入投标总报价。增值税税率若发生调整时按不含增值税单价不变的原则进行调整单价和总价；
四、其他计价说明	
1	含夜景照明配电箱前端进线电缆施工及对接工作。

本页以下内容为空白。

开元壹号 62 地块 51#53#55#56#57#楼泛光照明工程清单与计价表

序号	工程项目名称	工程内容	单位	工程量 g	其中：各子项构成（元）							含税综合单价 （元） f=(a+b+c+d+e)	合价 （元）=g*f	品牌 型号
					人工 费 a	主材费	其中主 材单价	其中 主材 损耗 率	机械、 辅材 及其 其他 c	管理费及利 润 d=(a+b+c)* 费率	税金 e=(a+b+c+d)* 费率			
										0.03	0.09			
					b=x* (1+y)	x	y							
一	51#住宅楼底商泛光照明													
1	配电箱 AL-51#	1. 名称：配电箱 AL-51# 2. 规格、型号： 500x400x300 3. 安装方式：壁挂安 装 4. 含相关配件，相关 调试，未详尽处满足 图纸设计、满足相关 规范要求	台	1.00	188.50	1132.00	1132.00	0%	20.60	40.23	124.32	1505.65	1505.65	元器 件： 正泰
2	LED 开 关电源	1. 名称：LED 开关电 源 2. 型 号：AC220/DC24V 350W 3. 含防雨箱；保护类	台	7.00	6.76	86.04	86.04	0%	1.42	2.83	8.73	105.78	740.47	北斗 星

		型:短路/过负载/过电压/过温度 4. 未尽事宜详见图纸、规范、招标文件等												
3	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG40 3. 配置形式:沿墙或屋面明敷/沿墙暗敷 4. 未尽事宜详见图纸、规范、招标文件等	m	90.00	4.85	8.43	8.18	3%	1.22	0.43	1.34	16.27	1464.66	河北华熙 国标 厚度
4	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG25 3. 配置形式:沿墙或屋面明敷/沿墙暗敷 4. 未尽事宜详见图纸、规范、招标文件等	m	201.24	4.85	4.79	4.65	3%	1.08	0.32	0.99	12.03	2421.88	河北华熙 国标 厚度
5	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG20 3. 配置形式:沿墙或屋面明敷/沿墙暗敷 4. 未尽事宜详见图纸、规范、招标文件等	m	10.00	4.85	3.91	3.80	3%	1.04	0.29	0.91	11.01	110.07	河北华熙 国标 厚度

6	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: ZR-YJV-5*6 3. 敷设方式、部位: 桥架或配管敷设 4. 电缆头制作安装需满足防水条件 5. 未尽事宜详见图纸、规范、招标文件等	m	90.00	2.52	25.14	24.89	1%	1.15	0.86	2.67	32.34	2910.94	江南
7	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: ZR-YJV-3*4 3. 敷设方式、部位: 配管敷设 4. 电缆头制作安装需满足防水条件 5. 未尽事宜详见图纸、规范、招标文件等	m	203.04	2.52	11.57	11.46	1%	0.54	0.44	1.36	16.43	3336.00	江南
8	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: ZR-RVV-2*2.5 3. 敷设方式、部位: 配管敷设 4. 电缆头制作安装需满足防水条件 5. 未尽事宜详见图纸、规范、招标文件等	m	10.00	2.52	4.92	4.87	1%	0.13	0.23	0.70	8.50	84.97	江南

9	线型洗墙灯	1. 名称:线型洗墙灯 (1米) 2. 型号:LED 黄光 DC24V 18W 3. 含安装、接线、调试、固定等工作内容 4. 未尽事宜详见图纸、规范、招标文件等	套	100.00	31.65	103.22	102.20	1%	1.54	4.09	12.65	153.15	15314.98	迪艾生
10	线型洗墙灯	1. 名称:线型洗墙灯 (0.5米) 2. 型号:LED 黄光 DC24V 9W 3. 含安装、接线、调试、固定等工作内容 4. 未尽事宜详见图纸、规范、招标文件等	套	1.00	31.65	89.39	88.50	1%	1.37	3.67	11.35	137.42	137.42	迪艾生
11	LED 投光灯	1. 名称:LED 投光灯 2. 型号:LED 3000K AC220V 12W 3. 含安装、接线、调试、固定等工作内容 4. 未尽事宜详见图纸、规范、招标文件等	套	11.00	68.72	177.51	175.75	1%	1.87	7.44	23.00	278.54	3063.93	迪艾生
12	防水接线盒	1. 名称:防水接线盒 2. 未尽事宜详见图纸、规范、招标文件	套	1.00	1.26	1.78	1.78	0%	0.15	0.10	0.30	3.58	3.58	定制

		等												
13	小计(元)											0.00	31094.55	
二	53#住宅楼底商泛光照明													
1	配电箱 AL-53#	1. 名称: 配电箱 AL-53# 2. 规格、型号: 500x400x300 3. 安装方式: 壁挂安 装 4. 含相关配件, 相关 调试, 未详尽处满足 图纸设计、满足相关 规范要求	台	1.00	188.50	1132.00	1132.00	0%	20.60	40.23	124.32	1505.65	1505.65	元器 件: 正泰
2	LED开 关电源	1. 名称:LED 开关电 源 2. 型 号:AC220/DC24V 350W 3. 含防雨箱;保护类 型:短路/过负载/过 电压/过温度 4. 未尽事宜详见图 纸、规范、招标文件 等	台	8.00	6.76	86.04	86.04	0%	1.42	2.83	8.73	105.78	846.25	北斗 星

3	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG40 3. 配置形式:沿墙或屋面明敷设/沿墙暗敷设 4. 未尽事宜详见图纸、规范、招标文件等	m	90.00	4.85	8.43	8.18	3%	1.22	0.43	1.34	16.27	1464.66	河北华熙国标厚度
4	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG25 3. 配置形式:沿墙或屋面明敷设/沿墙暗敷设 4. 未尽事宜详见图纸、规范、招标文件等	m	276.30	4.85	4.79	4.65	3%	1.08	0.32	0.99	12.03	3325.21	河北华熙国标厚度
5	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG20 3. 配置形式:沿墙或屋面明敷设/沿墙暗敷设 4. 未尽事宜详见图纸、规范、招标文件等	m	20.00	4.85	3.91	3.80	3%	1.04	0.29	0.91	11.01	220.14	河北华熙国标厚度

6	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: ZR-YJV-5*6 3. 敷设方式、部位: 桥架或配管敷设 4. 电缆头制作安装需满足防水条件 5. 未尽事宜详见图纸、规范、招标文件等	m	90.00	2.52	25.14	24.89	1%	1.15	0.86	2.67	32.34	2910.94	江南
7	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: ZR-YJV-3*4 3. 敷设方式、部位: 配管敷设 4. 电缆头制作安装需满足防水条件 5. 未尽事宜详见图纸、规范、招标文件等	m	279.00	2.52	11.57	11.46	1%	0.54	0.44	1.36	16.43	4584.04	江南
8	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: ZR-RVV-2*2.5 3. 敷设方式、部位: 配管敷设 4. 电缆头制作安装需满足防水条件 5. 未尽事宜详见图纸、规范、招标文件等	m	20.00	2.52	4.92	4.87	1%	0.13	0.23	0.70	8.50	169.95	江南

9	线型洗墙灯	1. 名称:线型洗墙灯 (1米) 2. 型号:LED 黄光 DC24V 18W 3. 含安装、接线、调试、固定等工作内容 4. 未尽事宜详见图纸、规范、招标文件等	套	120.00	31.65	103.22	102.20	1%	1.54	4.09	12.65	153.15	18377.97	迪艾生
10	线型洗墙灯	1. 名称:线型洗墙灯 (0.5米) 2. 型号:LED 黄光 DC24V 9W 3. 含安装、接线、调试、固定等工作内容 4. 未尽事宜详见图纸、规范、招标文件等	套	1.00	31.65	89.39	88.50	1%	1.37	3.67	11.35	137.42	137.42	迪艾生
11	线型洗墙灯	1. 名称:线型洗墙灯 (0.3米) 2. 型号:LED 黄光 DC24V 6W 3. 含安装、接线、调试、固定等工作内容 4. 未尽事宜详见图纸、规范、招标文件等	套	3.00	31.65	81.22	80.42	1%	1.25	3.42	10.58	128.13	384.38	迪艾生

12	LED 投光灯	1. 名称:LED 投光灯 2. 型号:LED 3000K AC220V 12W 3. 含安装、接线、调试、固定等工作内容 4. 未尽事宜详见图纸、规范、招标文件等	套	13.00	68.72	177.51	175.75	1%	1.87	7.44	23.00	278.54	3621.01	迪艾生
13	防水接线盒	1. 名称:防水接线盒 2. 未尽事宜详见图纸、规范、招标文件等	套	1.00	1.26	1.78	1.78	0%	0.15	0.10	0.30	3.58	3.58	定制
14	小计(元)											0.00	37551.20	
三	56#住宅泛光照明													
1	配电箱 AL-56#	1. 名称: 配电箱 AL-56# 2. 规格、型号: 500x400x300 3. 安装方式: 壁挂安装 4. 含相关配件, 相关调试, 未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求	台	1.00	188.50	1208.00	1208.00	0%	20.60	42.51	131.37	1590.98	1590.98	元器件: 正泰
2	LED 开关电源	1. 名称:LED 开关电源 2. 型号:AC220/DC24V 350W	台	19.00	6.76	86.04	86.04	0%	1.42	2.83	8.73	105.78	2009.84	北斗星

		3. 含防雨箱;保护类型:短路/过负载/过电压/过温度 4. 未尽事宜详见图纸、规范、招标文件等												
3	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG40 3. 配置形式:沿墙或屋面明敷设/沿墙暗敷设 4. 未尽事宜详见图纸、规范、招标文件等	m	20.00	4.85	8.43	8.18	3%	1.22	0.43	1.34	16.27	325.48	河北华熙 国标 厚度
4	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG25 3. 配置形式:沿墙或屋面明敷设/沿墙暗敷设 4. 未尽事宜详见图纸、规范、招标文件等	m	326.78	4.85	4.79	4.65	3%	1.08	0.32	0.99	12.03	3932.73	河北华熙 国标 厚度
5	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG20 3. 配置形式:沿墙或屋面明敷设/沿墙暗敷设 4. 未尽事宜详见图纸、规范、招标文件等	m	100.32	4.85	3.91	3.80	3%	1.04	0.29	0.91	11.01	1104.22	河北华熙 国标 厚度

		等												
6	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: ZR-YJV-5*6 3. 敷设方式、部位: 桥架或配管敷设 4. 电缆头制作安装需满足防水条件 5. 未尽事宜详见图纸、规范、招标文件等	m	20.00	2.52	25.14	24.89	1%	1.15	0.86	2.67	32.34	646.88	江南
7	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: ZR-YJV-3*4 3. 敷设方式、部位: 配管敷设 4. 电缆头制作安装需满足防水条件 5. 未尽事宜详见图纸、规范、招标文件等	m	330.38	2.52	11.57	11.46	1%	0.54	0.44	1.36	16.43	5428.23	江南
8	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: ZR-RVV-2*2.5 3. 敷设方式、部位: 配管敷设 4. 电缆头制作安装需满足防水条件	m	100.32	2.52	4.92	4.87	1%	0.13	0.23	0.70	8.50	852.46	江南

		5. 未尽事宜详见图纸、规范、招标文件等												
9	线型洗墙灯	1. 名称:线型洗墙灯(1米) 2. 型号:LED 黄光 DC24V 18W 3. 含安装、接线、调试、固定等工作内容 4. 未尽事宜详见图纸、规范、招标文件等	套	234.00	31.65	103.22	102.20	1%	1.54	4.09	12.65	153.15	35837.04	迪艾生
10	线型洗墙灯	1. 名称:线型洗墙灯(0.5米) 2. 型号:LED 黄光 DC24V 9W 3. 含安装、接线、调试、固定等工作内容 4. 未尽事宜详见图纸、规范、招标文件等	套	5.00	31.65	89.39	88.50	1%	1.37	3.67	11.35	137.42	687.12	迪艾生
11	线型洗墙灯	1. 名称:线型洗墙灯(0.3米) 2. 型号:LED 黄光 DC24V 6W 3. 含安装、接线、调试、固定等工作内容	套	4.00	31.65	81.22	80.42	1%	1.25	3.42	10.58	128.13	512.51	迪艾生

		4. 未尽事宜详见图纸、规范、招标文件等												
12	十字光灯	1. 名称:十字光灯 2. 型号:LED 3000K DC24V 10W 3. 含安装、接线、调试、固定等工作内容 4. 未尽事宜详见图纸、规范、招标文件等	套	26.00	70.49	187.36	185.50	1%	1.82	7.79	24.07	291.53	7579.67	迪艾生
13	防水接线盒	1. 名称:防水接线盒 2. 未尽事宜详见图纸、规范、招标文件等	套	3.00	1.26	1.78	1.78	0%	0.15	0.10	0.30	3.58	10.74	定制
14	小计(元)											0.00	60517.89	
四	57#住宅泛光照明													
1	配电箱 AL-57#	1. 名称: 配电箱 AL-57# 2. 规格、型号: 500x400x300 3. 安装方式: 壁挂安装 4. 含相关配件, 相关调试, 未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求	台	1.00	188.50	1294.60	1294.60	0%	20.60	45.11	139.39	1688.20	1688.20	元器件: 正泰

2	LED 开关电源	1. 名称:LED 开关电源 2. 型号:AC220/DC24V 350W 3. 带电器盒, 保护类型:短路/过负载/过电压/过温度 4. 未尽事宜详见图纸、规范、招标文件等	台	18.00	6.76	86.04	86.04	0%	1.42	2.83	8.73	105.78	1904.05	北斗星
3	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG40 3. 配置形式:沿墙或屋面明敷设/沿墙暗敷设 4. 未尽事宜详见图纸、规范、招标文件等	m	20.00	4.85	8.43	8.18	3%	1.22	0.43	1.34	16.27	325.48	河北华熙国标厚度
4	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG25 3. 配置形式:沿墙或屋面明敷设/沿墙暗敷设 4. 未尽事宜详见图纸、规范、招标文件等	m	306.82	4.85	4.79	4.65	3%	1.08	0.32	0.99	12.03	3692.51	河北华熙国标厚度

5	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG20 3. 配置形式:沿墙或屋面明敷设/沿墙暗敷设 4. 未尽事宜详见图纸、规范、招标文件等	m	88.67	4.85	3.91	3.80	3%	1.04	0.29	0.91	11.01	975.99	河北 华熙 国标 厚度
6	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:ZR-YJV-5*6 3. 敷设方式、部位:桥架或配管敷设 4. 电缆头制作安装需满足防水条件 5. 未尽事宜详见图纸、规范、招标文件等	m	20.00	2.52	25.14	24.89	1%	1.15	0.86	2.67	32.34	646.88	江南
7	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:ZR-YJV-3*4 3. 敷设方式、部位:配管敷设 4. 电缆头制作安装需满足防水条件 5. 未尽事宜详见图纸、规范、招标文件等	m	311.32	2.52	11.57	11.46	1%	0.54	0.44	1.36	16.43	5115.07	江南

8	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: ZR-RVV-2*2.5 3. 敷设方式、部位: 配管敷设 4. 电缆头制作安装需满足防水条件 5. 未尽事宜详见图纸、规范、招标文件等	m	88.67	2.52	4.92	4.87	1%	0.13	0.23	0.70	8.50	753.46	江南
9	线型洗墙灯	1. 名称: 线型洗墙灯 (1米) 2. 型号: LED 黄光 DC24V 18W 3. 含安装、接线、调试、固定等工作内容 4. 未尽事宜详见图纸、规范、招标文件等	套	206.00	31.65	103.22	102.20	1%	1.54	4.09	12.65	153.15	31548.85	迪艾生
10	线型洗墙灯	1. 名称: 线型洗墙灯 (0.5米) 2. 型号: LED 黄光 DC24V 9W 3. 含安装、接线、调试、固定等工作内容 4. 未尽事宜详见图纸、规范、招标文件等	套	7.00	31.65	89.39	88.50	1%	1.37	3.67	11.35	137.42	961.97	迪艾生

11	线型洗墙灯	1. 名称:线型洗墙灯(0.3米) 2. 型号:LED 黄光 DC24V 6W 3. 含安装、接线、调试、固定等工作内容 4. 未尽事宜详见图纸、规范、招标文件等	套	5.00	31.65	81.22	80.42	1%	1.25	3.42	10.58	128.13	640.64	迪艾生
12	十字光灯	1. 名称:十字光灯 2. 型号:LED 3000K DC24V 10W 3. 含安装、接线、调试、固定等工作内容 4. 未尽事宜详见图纸、规范、招标文件等	套	26.00	70.49	187.36	185.50	1%	1.82	7.79	24.07	291.53	7579.67	迪艾生
13	防水接线盒	1. 名称:防水接线盒 2. 未尽事宜详见图纸、规范、招标文件等	套	1.00	1.26	1.78	1.78	0%	0.15	0.10	0.30	3.58	3.58	定制
14	小计(元)											0.00	55836.35	
五	55#住宅泛光照明													
1	配电箱 AL-55#	1. 名称: 配电箱 AL-55# 2. 规格、型号: 800*600*300 3. 安装方式: 落地安装	台	1.00	188.50	1984.38	1984.38	0%	20.60	65.80	203.34	2462.62	2462.62	元器件: 正泰

		4. 含相关配件, 相关调试, 未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求												
2	LED 开关电源	1. 名称: LED 开关电源 2. 型号: AC220/DC24V 350W 3. 带电器盒, 保护类型: 短路/过负载/过电压/过温度 4. 未尽事宜详见图纸、规范、招标文件等	台	22.00	6.76	86.04	86.04	0%	1.42	2.83	8.73	105.78	2327.18	北斗星
3	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: JDG40 3. 配置形式: 沿墙或屋面明敷设/沿墙暗敷设 4. 未尽事宜详见图纸、规范、招标文件等	m	35.00	4.85	8.43	8.18	3%	1.22	0.43	1.34	16.27	569.59	河北华熙 国标厚度
4	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: JDG32 3. 配置形式: 沿墙或屋面明敷设/沿墙暗敷设 4. 未尽事宜详见图	m	52.54	4.85	6.42	6.23	3%	1.16	0.37	1.15	13.95	733.02	河北华熙 国标厚度

		纸、规范、招标文件等												
5	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG25 3. 配置形式:沿墙或屋面明敷设/沿墙暗敷设 4. 未尽事宜详见图纸、规范、招标文件等	m	915.40	4.85	4.79	4.65	3%	1.08	0.32	0.99	12.03	11016.64	河北华熙 国标 厚度
6	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG20 3. 配置形式:沿墙或屋面明敷设/沿墙暗敷设 4. 未尽事宜详见图纸、规范、招标文件等	m	120.59	4.85	3.91	3.80	3%	1.04	0.29	0.91	11.01	1327.33	河北华熙 国标 厚度
7	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:ZR-YJV-5*6 3. 敷设方式、部位:桥架或配管敷设 4. 电缆头制作安装需满足防水条件 5. 未尽事宜详见图纸、规范、招标文件等	m	35.88	2.52	25.14	24.89	1%	1.15	0.86	2.67	32.34	1160.33	江南

8	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: ZR-YJV-3*6 3. 敷设方式、部位: 桥架或配管敷设 4. 电缆头制作安装需满足防水条件 5. 未尽事宜详见图纸、规范、招标文件等	m	53.85	2.52	15.35	15.20	1%	1.03	0.57	1.75	21.22	1142.84	江南
9	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: ZR-YJV-3*4 3. 敷设方式、部位: 配管敷设 4. 电缆头制作安装需满足防水条件 5. 未尽事宜详见图纸、规范、招标文件等	m	938.29	2.52	11.57	11.46	1%	0.54	0.44	1.36	16.43	15416.27	江南
10	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: ZR-RVV-2*4 3. 敷设方式、部位: 配管敷设 4. 电缆头制作安装需满足防水条件 5. 未尽事宜详见图纸、规范、招标文件等	m	123.60	2.19	6.92	6.85	1%	0.14	0.28	0.86	10.38	1283.42	起帆

11	线型洗墙灯	1. 名称:线型洗墙灯(1米) 2. 型号:LED 黄光 DC24V 18W 3. 含安装、接线、调试、固定等工作内容 4. 未尽事宜详见图纸、规范、招标文件等	套	133.00	31.65	103.22	102.20	1%	1.54	4.09	12.65	153.15	20368.92	迪艾生
12	线型洗墙灯	1. 名称:线型洗墙灯(0.5米) 2. 型号:LED 黄光 DC24V 9W 3. 含安装、接线、调试、固定等工作内容 4. 未尽事宜详见图纸、规范、招标文件等	套	1.00	31.65	89.39	88.50	1%	1.37	3.67	11.35	137.42	137.42	迪艾生
13	线条灯	1. 名称:线条灯(1米) 2. 型号:LED 3000K DC24V 12W 3. 含安装、接线、调试、固定等工作内容 4. 未尽事宜详见图纸、规范、招标文件等	套	224.00	20.42	71.38	70.67	1%	1.65	2.80	8.66	104.91	23500.42	迪艾生

14	线条灯	1. 名称:线条灯(0.5米) 2. 型号:LED 3000K DC24V 6W 3. 含安装、接线、调试、固定等工作内容 4. 未尽事宜详见图纸、规范、招标文件等	套	13.00	20.42	45.87	45.42	1%	1.13	2.02	6.25	75.70	984.06	迪艾生
15	线条灯	1. 名称:线条灯(0.3米) 2. 型号:LED 3000K DC24V 4W 3. 含安装、接线、调试、固定等工作内容 4. 未尽事宜详见图纸、规范、招标文件等	套	14.00	20.42	34.50	34.16	1%	1.08	1.68	5.19	62.87	880.22	迪艾生
16	投光灯	1. 名称:投光灯 2. 型号:LED 3000K AC220V 48W 3. 含安装、接线、调试、固定等工作内容 4. 未尽事宜详见图纸、规范、招标文件等	套	26.00	105.50	323.96	320.75	1%	2.19	12.95	40.01	484.61	12599.88	迪艾生

17	投光灯	1. 名称:投光灯 2. 型号:LED 3000K AC220V 12W 3. 含安装、接线、调试、固定等工作内容 4. 未尽事宜详见图纸、规范、招标文件等	套	13.00	68.72	177.51	175.75	1%	1.87	7.44	23.00	278.54	3621.01	迪艾生
18	十字光灯	1. 名称:十字光灯 2. 型号:LED 3000K DC24V 10W 3. 含安装、接线、调试、固定等工作内容 4. 未尽事宜详见图纸、规范、招标文件等	套	26.00	70.49	187.36	185.50	1%	1.82	7.79	24.07	291.53	7579.67	迪艾生
19	发光字	1. 名称:发光字 2. 型号:3M*3M 3. 含安装、接线、调试、固定等工作内容 4. 未尽事宜详见图纸、规范、招标文件等	m2	45.00	215.60	475.00	475.00	0%	59.29	22.50	69.51	841.90	37885.57	1.2厚铝板,灯珠:沐阳
20	防水接线盒	1. 名称:防水接线盒 86*86*58 2. 未尽事宜详见图纸、规范、招标文件等	套	1.00	1.26	1.78	1.78	0%	0.15	0.10	0.30	3.58	3.58	定制
21	小计(元)											0.00	145000.00	

六	合计(元)											330000.00	
---	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--

注：1. 综合单价中包含：人工费、材料费、机械费、措施费、安全文明施工费、扬尘治理增加费、疫情增加费、规费、管理费、利润、税金(增值税专用发票)、风险、调试、材料检测检验费等一切与之相关全部费用。

2. 若投标人对清单存在疑问，请在招标文件约定的期限内提出，经招标人确认后补发或修改此项清单。若无异议，本次清单无论是否存在缺项、漏项、工程量偏差，均视为乙方已综合考虑在固定合同总价内。