

供应商约谈记录

第 1 次约谈

约谈的供应商名称	河南梦景园林工程有限公司
约谈的供应商类别	<input type="checkbox"/> 监理 <input type="checkbox"/> 总包 <input type="checkbox"/> 精装修分包单位 <input type="checkbox"/> 景观园林施分包单位 <input type="checkbox"/> 材料设备供货商 <input type="checkbox"/> 其它分包
约谈事由	伊河湾示范区后场景观价格约谈
约谈日期	2023/9/7 9:00
约谈地点	面谈

约谈的内容

根据伊河湾项目示范区景观单位河南梦景园林工程有限公司上报后场景观价格，双方约谈。约谈内容如下：

序号	名称	规格型号	工程量	单位	施工单位报价	含税综合单价	备注
1	不锈钢导水槽	40*30*5 厚钢板 加劲肋@600 55*50*45*3 厚电镀深咖色 304 不锈钢导水槽 200*60*6 厚镀锌钢板预埋@600 2 根 L=110 钢筋与钢板满焊	188.65	m	542.82	241.98	
2	不锈钢板圆环	150*5 原色 304 不锈钢板圆环, 50*50*5 热镀锌钢板@500 固定	59.05	m	532.20	281.22	
3	不锈钢板圆环	50*5 原色 304 不锈钢板圆环, 50*50*5 热 镀锌钢板@500 固定	27.01	m	327.00	235.44	
4	桂花 A	胸径 D13-15, 高度 H350-400, 冠幅 P300-350。	3	株	6000.00	3943.62	
5	香樟 B	地径: 13-15cm, 高度: 350-400cm, 冠 幅: 300-350cm	1	株	12000.00	7357.50	
6	小兔子狼尾草	高度: 50-55cm, 冠幅: 35-40cm, 密度: 16 株/m ²	22	m ²	900.00	269.45	
7	羽扇豆	高度: 25-30cm, 冠幅: 15-20cm, 密度: 64 株/m ²	5	m ²	900.00	405.65	
8	超级鼠尾草	高度: 25-30cm, 冠幅: 15-20cm, 密度: 64 株/m ²	29	m ²	900.00	308.69	
9	银叶菊	高度: 25-30cm, 冠幅: 15-20cm, 密度: 64 株/m ²	20	m ²	900.00	525.82	
10	花叶玉簪	高度: 20-20cm, 冠幅: 25-30cm, 密度: 64 株/m ²	8	m ²	900.00	274.68	
11	金叶苔草	高度: 15-20cm, 冠幅: 15-20cm, 密度: 64 株/m ²	40	m ²	900.00	261.60	
12	矾根	高度: 15-20cm, 冠幅: 15-20cm, 密度: 64 株/m ²	18	m ²	900.00	797.88	




13	电力电缆	1. 名称: 电缆 2. 规格: YJV-5x2.5 3. 敷设方式: 穿管敷设 4. 未详尽处满足图纸设计、相关规范要求	42.08	m	21.07	21.07
14	阀门井	1. 名称: 给水阀门井 2. 垫层、基础材质及厚度: 100mm 厚 C15 素砼垫层 280X280X100 (H) mm 3. 阀门箱: 6 寸成品圆形阀门箱 4. 阀门箱自有穿管孔 5. 含土方开挖及回填, 不含阀门 6. 其他: 满足相关规范及图纸设计要求	2	座	5035.80	235.44
15	阀门井	1. 名称: 排水阀门井 2. 井内经: $\phi 1200$ mm 3. 详见图集 05SS907-4, P4-7 4. 含土方、模板、井字架, 不含管件及阀门 5. 其他: 满足相关规范及图纸设计要求	1	座	5035.80	1977.70
16	塑料管	1. 安装部位: 后场展示区 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: PE 管 DN32 4. 连接方式: 热熔连接 5. 含管道消毒、管道及管件安装, 水压试验及水冲洗 6. 其他: 满足相关规范及图纸设计要求	90.15	m	24.20	24.20
17	塑料管	1. 安装部位: 后场展示区 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: PE 管 DN25 4. 连接方式: 热熔连接 5. 含管道消毒、管道及管件安装, 水压试验及水冲洗 6. 其他: 满足相关规范及图纸设计要求	35.35	m	20.27	20.27
18	塑料管	1. 安装部位: 后场展示区 2. 介质: 排水 3. 材质、规格: UPVC 管 DN65 4. 连接方式: 承插连接 5. 管道检验及试验要求: 含管道闭水试验 6. 其他: 满足相关规范及图纸设计要求	3.12	m	46.24	46.24
19	阀门井	1. 名称: 排水阀门井 2. 井内经: $\phi 1200$ mm 3. 详见图集 05SS907-4, P4-7 4. 含土方、模板、井字架, 不含管件及阀门 5. 其他: 满足相关规范及图纸设计要求	1	座	5035.80	1977.70



20	塑料管	1. 安装部位:后场展示区 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PE 管 DN32 4. 连接方式:热熔连接 5. 含管道消毒、管道及管件安装, 水压试验及水冲洗 6. 其他:满足相关规范及图纸设计要求	70.49	m	39.24	39.24		
21	螺纹阀门	1. 名称:球阀 2. 规格:DN32 3. 材质、压力等级:PPR 或全铜制 1.0MPa 4. 连接形式:螺纹连接 5. 含切管、套丝、阀门连接、水压试验。 6. 其他:满足相关规范及图纸设计要求	1	个	144.80	144.80		

签字确认栏

供应商代表	签字:  王 国 电话: 18838296585 日期: 23.9.7
我司代表	签字:  胡 杰 段笑研 2023.9.7

