

# 工程款支付申请单

编号: 03

项目名称	中浩德悠然居项目	施工单位	河南省正业装饰设计工程有限公司
合同名称	中浩德悠然居样板间	合同编号	BLT. JA. 049

致: 洛阳浩德龙瑞置业有限公司

我单位与贵单位签订了《中浩德悠然居样板间精装修项目》，我方已完成样板间室内精装项目并验收合格，请甲方按照合同付肆拾叁万玖仟叁佰叁拾柒元伍角贰分整。请予以审批。

施工单位(章):

项目经理: 张金奇



日期: 2024.2.7



备注: 本表做为支付工程款的附件。

# 工程进度、质量、安全确认单

编号: 03

项目名称	中浩德悠然居项目	施工单位	河南省正业装饰设计工程有限公司
合同名称	中浩德悠然居样板间	合同编号	BLT. JA. 049
致: <u>洛阳浩德龙瑞置业有限公司</u>			
<p>我单位与贵单位签订了《中浩德悠然居样板间精装修项目》，我方已完成样板间室内精装修项目工程并验收合格，请甲方按照合同付肆拾叁万玖仟叁佰叁拾柒元伍角贰分整。请予以审批。</p>			
工程 进 度  质量安 全描述	1、质量情况符合要求； 2、现场安全文明施工符合要求； 3、进度满足合同要求。		
			
		施工单位: <u>张云</u> 日期: <u>2024.2.7</u>	
监理单位审核意见: 		建设单位审核意见: 室内精装修项目已施工完成 <u>张云</u> 2024.2.7 是带全馆以本库控制 <u>张云</u>	
签字: _____      日期: _____		签字: _____      日期: <u>2024.2.7</u>	

注: 本表由监理单位填报, 工程部和监理单位进行审核、确认, 必要时须成本合约部到现场共同核实。本表做为支付工程款的附件。

# 总包/分包中间节点验收单

2024年2月7日

合同名称	中浩德悠然居精装修样板间				
施工单位	河南省正业装饰设计工程有限公司				
建设单位	洛阳浩德龙瑞置业有限公司				
工程开工日期	年	月	日	工程竣工日期	年 月 日
工程内容： 已完成 3#2 层西户 202 样板间装修项目（室内电气，硬装，石材，岩板，裱糊，卫浴家具家电等工程）请甲方审核。					
验收结论： <u>合格</u>					
工程评价结果：在评价结果后打√					
1	工期：A：超计划天数		B：未超计划		
2	材料使用情况	安装质量满足	使用功能满足	观感	成品保护
	<u>符合</u>	<u>符合</u>	<u>符合</u>	<u>符合</u>	<u>符合</u>
	不符合	不符合	不符合	不符合	不符合
质量：A：优良		B：合格		C：不合格	
3	安全： <u>A</u> ：未出事故		B：出现轻微事故		C：出现中、特大事故
4	现场： <u>A</u> ：整洁、无浪费		B：一般		C：差
验收单位	施工单位验收人员签字或盖章		 <u>张金芳</u>		
	监理单位验收人员签字或盖章		 <u>闫文超</u> 2024.2.7		
	建设单位验收人员签字或盖章		 <u>张金芳</u> 2024.2.7		

室内电气、硬装、石材、岩板  
竣工、卫浴、水电、施工完成

2024.2.7

悠然居项目样板间装修工程进度款申请清单汇总表

序号	名称	工程申请进度款 (元)	
一	土建+安装		
1	样板间	447747.38	
3	安装	250168.03	
4	电器	55498.00	
二	小计	753413.41	
三	税率	0.09	
四	汇总	821220.61	
五	按合同完成金额85%支付	698037.52	
六	前期支付进度款累计金额	258700.00	
七	本次申请金额	439337.52	



工程量清单

序号	项目名称	代号	项目特征	单位	工程量	综合单价										合计	乙方申报完成 工程量比例	乙方申报完成 金额	
						主材费		辅材费		人工费		机械费		直接费					综合费 13%
						主材价	损耗	含损耗价	辅材费	人工费	机械费	直接费							
<b>一 地面工程</b>																			
<b>1.1 客厅、玄关及过道 (地面)</b>																			
	大理石地面	ST-10	1. 大理石 (门厅石) 2. 其它说明: 满足规范和设计图纸要求	m <sup>2</sup>	4.08	360.00	3%	370.80	30.00	65.00	2.00	467.80	60.81	528.61	2156.75	100%	2156.75		
	大理石地面	ST-10	1. 大理石 (客厅阳台侧壁) 2. 其它说明: 满足规范和设计图纸要求	m <sup>2</sup>	0.57	360.00	3%	370.80	30.00	65.00	2.00	467.80	60.81	528.61	300.25	100%	300.25		
	瓷砖地面	CT-01	1. 瓷砖面层 2. 瓷砖同色美缝剂 3. 其它说明: 满足规范和设计图纸要求	m <sup>2</sup>	48.90	125.00	3%	128.75	45.00	60.00	2.00	235.75	30.65	266.40	13026.84	100%	13026.84		
	水泥砂浆结合层		1. 20厚DSM15预拌砂浆 (干硬性) 2. 素水泥浆结合层 3. 其它说明: 满足规范和设计图纸要求	m <sup>2</sup>	52.98	35.00	0%	35.00	0.00	18.00	1.00	54.00	7.02	61.02	3232.84	100%	3232.84		
	豆石混凝土找坡层		1. 50厚C15豆石混凝土随打随抹平 (上下配Φ3双向@60钢丝网片, 找坡1%坡向地漏) 2. 其它说明: 满足规范和设计图纸要求	m <sup>2</sup>	52.98	46.00	0%	46.00	5.00	18.00	1.00	70.00	9.10	79.10	4190.72	100%	4190.72		
	聚苯乙稀板保温层		1. 户内分集水器至各房间的加热管道材料为PE-RT, 管径为De20*2.3 2. 0.2厚真空铝箔聚脂薄膜 3. 20厚挤塑聚苯乙稀泡沫塑料板 4. 其它说明: 满足规范和设计图纸要求	m <sup>2</sup>	52.98	110.00	0%	110.00	5.00	30.00	1.00	146.00	18.98	164.98	8740.64	100%	8740.64		
	20厚找坡层		1. 20厚DSM15预拌砂浆找坡层 2. 素水泥浆一道 3. 其它说明: 满足规范和设计图纸要求	m <sup>2</sup>	52.98	30.00	0%	30.00	5.00	25.00	1.00	61.00	7.93	68.93	3651.91	100%	3651.91		
<b>1.2 主卧 (地面)</b>																			
	木地板面层	WD-01	1. 木地板 2. 其它说明: 满足规范和设计图纸要求	m <sup>2</sup>	3.48	280.00	3%	288.40	3.00	75.00	3.00	369.40	48.02	417.42	1452.63	100%	1452.63		
	木地板地面	WF-01	1. 木地板 2. 其它说明: 满足规范和设计图纸要求	m <sup>2</sup>	21.42	130.00	8%	140.40	8.00	25.00	2.00	175.40	22.80	198.20	4245.49	100%	4245.49		
	水泥砂浆找平层		1. 3mm自流平找平层 2. 10厚水泥砂浆找平层 3. 其它说明: 满足规范和设计图纸要求	m <sup>2</sup>	21.42	25.00	0%	25.00	0.00	25.00	1.00	51.00	6.63	57.63	1234.43	100%	1234.43		
	豆石混凝土找坡层		1. 50厚C15豆石混凝土随打随抹平 (上下配Φ3双向@60钢丝网片, 找坡1%坡向地漏) 2. 其它说明: 满足规范和设计图纸要求	m <sup>2</sup>	21.42	46.00	0%	46.00	5.00	18.00	1.00	70.00	9.10	79.10	1694.32	100%	1694.32		
	聚苯乙稀板保温层		1. 户内分集水器至各房间的加热管道材料为PE-RT, 管径为De20*2.3 2. 0.2厚真空铝箔聚脂薄膜 3. 20厚挤塑聚苯乙稀泡沫塑料板 4. 其它说明: 满足规范和设计图纸要求	m <sup>2</sup>	21.42	110.00	0%	110.00	5.00	30.00	1.00	146.00	18.98	164.98	3533.87	100%	3533.87		
	20厚找坡层		1. 20厚DSM15预拌砂浆找坡层 2. 素水泥浆一道 3. 其它说明: 满足规范和设计图纸要求	m <sup>2</sup>	21.42	30.00	0%	30.00	5.00	25.00	1.00	61.00	7.93	68.93	1476.48	100%	1476.48		
<b>1.3 书房 (地面)</b>																			
	木地板地面	WF-01	1. 木地板铺贴 (2MM防潮型) 2. 其它说明: 满足规范和设计图纸要求	m <sup>2</sup>	8.28	130.00	8%	140.40	8.00	25.00	2.00	175.40	22.80	198.20	1641.11	100%	1641.11		
	水泥砂浆找平层		1. 3mm自流平找平层 2. 10厚水泥砂浆找平层 3. 其它说明: 满足规范和设计图纸要求	m <sup>2</sup>	8.28	25.00	0%	25.00	0.00	25.00	1.00	51.00	6.63	57.63	477.18	100%	477.18		

	豆石混凝土找坡层		1.50厚C15豆石混凝土随打随抹平(上下配Φ3双向@50钢筋网片,找坡1%坡向地漏) 2.其它说明:满足规范和设计图纸要求 1.户内为集水器至各房间的加热管道材质为PE-RT,管径为De20*2.3 2.0.2厚真空镀铝聚酯薄膜 3.20厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板 4.其它说明:满足规范和设计图纸要求	m2	8.28	46.00	0%	46.00	5.00	18.00	1.00	70.00	9.10	79.10	654.95	100%	654.95
	聚苯乙烯板保温层		1.50厚真空镀铝聚酯薄膜 2.0.2厚真空镀铝聚酯薄膜 3.20厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板 4.其它说明:满足规范和设计图纸要求	m2	8.28	110.00	0%	110.00	5.00	30.00	1.00	146.00	18.98	164.98	1366.03	100%	1366.03
	20厚找坡层		1.20厚DSM15预拌砂浆找坡层 2.素水泥浆一道 3.其它说明:满足规范和设计图纸要求	m2	8.28	30.00	0%	30.00	5.00	25.00	1.00	61.00	7.93	68.93	570.74	100%	570.74
1.4	老人房(地面)																
	木饰面固层	WD-01	1.木饰面 2.其它说明:满足规范和设计图纸要求	m2	2.39	280.00	3%	288.40	3.00	75.00	3.00	369.40	48.02	417.42	997.64	100%	997.64
	木地板地面	WF-01	1.木地板铺贴(2MM防潮型) 2.其它说明:满足规范和设计图纸要求	m2	10.54	130.00	8%	140.40	8.00	25.00	2.00	175.40	22.80	198.20	2089.05	100%	2089.05
	水泥砂浆找平层		1.3mm自流平找平层 2.10厚水泥砂浆找平层 3.其它说明:满足规范和设计图纸要求	m2	10.54	25.00	0%	25.00	0.00	25.00	1.00	51.00	6.63	57.63	607.42	100%	607.42
	豆石混凝土找坡层		1.50厚C15豆石混凝土随打随抹平(上下配Φ3双向@50钢筋网片,找坡1%坡向地漏) 2.其它说明:满足规范和设计图纸要求 1.户内为集水器至各房间的加热管道材质为PE-RT,管径为De20*2.3 2.0.2厚真空镀铝聚酯薄膜 3.20厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板 4.其它说明:满足规范和设计图纸要求	m2	10.54	46.00	0%	46.00	5.00	18.00	1.00	70.00	9.10	79.10	833.71	100%	833.71
	聚苯乙烯板保温层		1.50厚真空镀铝聚酯薄膜 2.0.2厚真空镀铝聚酯薄膜 3.20厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板 4.其它说明:满足规范和设计图纸要求	m2	10.54	110.00	0%	110.00	5.00	30.00	1.00	146.00	18.98	164.98	1738.89	100%	1738.89
	20厚找坡层		1.20厚DSM15预拌砂浆找坡层 2.素水泥浆一道 3.其它说明:满足规范和设计图纸要求	m2	10.54	30.00	0%	30.00	5.00	25.00	1.00	61.00	7.93	68.93	726.52	100%	726.52
1.5	儿童房(地面)																
	木地板地面	WF-01	1.木地板铺贴(2MM防潮型) 2.其它说明:满足规范和设计图纸要求	m2	7.90	130.00	8%	140.40	8.00	25.00	2.00	175.40	22.80	198.20	1565.80	100%	1565.80
	水泥砂浆找平层		1.3mm自流平找平层 2.10厚水泥砂浆找平层 3.其它说明:满足规范和设计图纸要求	m2	7.90	25.00	0%	25.00	0.00	25.00	1.00	51.00	6.63	57.63	455.28	100%	455.28
	豆石混凝土找坡层		1.50厚C15豆石混凝土随打随抹平(上下配Φ3双向@50钢筋网片,找坡1%坡向地漏) 2.其它说明:满足规范和设计图纸要求 1.户内为集水器至各房间的加热管道材质为PE-RT,管径为De20*2.3 2.0.2厚真空镀铝聚酯薄膜 3.20厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板 4.其它说明:满足规范和设计图纸要求	m2	7.90	46.00	0%	46.00	5.00	18.00	1.00	70.00	9.10	79.10	624.89	100%	624.89
	聚苯乙烯板保温层		1.50厚真空镀铝聚酯薄膜 2.0.2厚真空镀铝聚酯薄膜 3.20厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板 4.其它说明:满足规范和设计图纸要求	m2	7.90	110.00	0%	110.00	5.00	30.00	1.00	146.00	18.98	164.98	1303.34	100%	1303.34
	20厚找坡层		1.20厚DSM15预拌砂浆找坡层 2.素水泥浆一道 3.其它说明:满足规范和设计图纸要求	m2	7.90	30.00	0%	30.00	5.00	25.00	1.00	61.00	7.93	68.93	544.55	100%	544.55
1.6	厨房(地面)																
	密砖地面	CT-01	1.地面石材铺贴 2.其它说明:满足规范和设计图纸要求	m2	5.49	125.00	3%	128.75	45.00	60.00	2.00	235.75	30.65	266.40	1462.52	100%	1462.52
	水泥砂浆结合层		1.20厚DSM15预拌砂浆(干硬性) 2.素水泥浆结合层一道 3.其它说明:满足规范和设计图纸要求	m2	5.49	35.00	0%	35.00	0.00	18.00	1.00	54.00	7.02	61.02	335.00	100%	335.00
	豆石混凝土找坡层		1.50厚C15豆石混凝土随打随抹平(上下配Φ3双向@50钢筋网片,找坡1%坡向地漏) 2.其它说明:满足规范和设计图纸要求	m2	5.49	46.00	0%	46.00	5.00	18.00	1.00	70.00	9.10	79.10	434.26	100%	434.26

	聚苯乙烯板保温层		1. 水暖井至户内分集水器入户埋地管道采用PB管,管径为De32*2.3 2. 户内分集水器至各房间的加热管道材质为PE-RT,管径为De20*2.3 3. 户内分集水器(铜质),DN32自带放气阀 4. 0.2厚真空镀铝聚酯薄膜 5. 20厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板 6. 其它说明:满足规范和设计图纸要求	m2	5.49	110.00	0%	110.00	5.00	30.00	1.00	146.00	18.98	164.98	905.74	100%	905.74
	20厚找坡层		1. 20厚DSM15预拌砂浆找坡层 2. 素水泥浆一道 3. 其它说明:满足规范和设计图纸要求	m2	5.49	30.00	0%	30.00	5.00	25.00	1.00	61.00	7.93	68.93	378.43	100%	378.43
1.7	主卫 (地面)																
	大理石地面	ST-07	1. 大理石 2. 其它说明:满足规范和设计图纸要求	m2	2.70	360.00	3%	370.80	30.00	65.00	2.00	467.80	60.81	528.61	1427.26	100%	1427.26
	瓷砖地面	CT-01	1. 瓷砖 2. 其它说明:满足规范和设计图纸要求	m2	3.12	125.00	3%	128.75	45.00	60.00	2.00	235.75	30.65	266.40	831.16	100%	831.16
	水泥砂浆结合层		1. 10厚DSM15预拌砂浆(干硬性) 2. 其它说明:满足规范和设计图纸要求	m2	2.70	35.00	0%	35.00	0.00	18.00	1.00	54.00	7.02	61.02	164.75	100%	164.75
	水泥砂浆结合层		1. 20厚DSM15预拌砂浆(干硬性) 2. 素水泥浆结合层一道 3. 其它说明:满足规范和设计图纸要求	m2	3.12	35.00	0%	35.00	0.00	18.00	1.00	54.00	7.02	61.02	190.38	100%	190.38
	豆石混凝土找平层		1. 50厚C15豆石混凝土随打随抹平(上下配Φ3双向@50钢筋网片,中间敷散热器)找坡1%坡向地漏	m2	5.82	46.00	0%	46.00	5.00	18.00	1.00	70.00	9.10	79.10	460.36	100%	460.36
	聚苯乙烯板保温层		1. 户内分集水器至各房间的加热管道材质为PE-RT,管径为De20*2.3 2. 0.2厚真空镀铝聚酯薄膜 3. 20厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板 4. 其它说明:满足规范和设计图纸要求	m2	5.82	110.00	0%	110.00	5.00	30.00	1.00	146.00	18.98	164.98	960.18	100%	960.18
	20厚找坡层		1. 20厚DSM15预拌砂浆找坡层 2. 素水泥浆一道 3. 其它说明:满足规范和设计图纸要求	m2	5.82	30.00	0%	30.00	5.00	25.00	1.00	61.00	7.93	68.93	401.17	100%	401.17
	卫浴散热器		1. 青瓷卫浴散热器 2. 其它说明:满足规范和设计图纸要求	个	1.00	1258.00	0%	1258.00	0.00	200.00	1.00	1459.00	189.67	1648.67	1648.67	100%	1648.67
	地面防水		1. 1.5MM厚JS防水涂料 2. 其它说明:满足规范和设计图纸要求	m2	11.64	30.00	0%	30.00	8.00	16.00	0.00	54.00	7.02	61.02	710.27	100%	710.27
	墙面防水		1. 1.5MM厚JS防水涂料(墙面) 2. 其它说明:满足规范和设计图纸要求	m2	5.77	30.00	0%	30.00	8.00	16.00	0.00	54.00	7.02	61.02	351.78	100%	351.78
1.8	次卫 (地面)																
	大理石地面	ST-07	1. 大理石 2. 其它说明:满足规范和设计图纸要求	m2	1.59	360.00	3%	370.80	30.00	65.00	2.00	467.80	60.81	528.61	840.50	100%	840.50
	瓷砖地面	CT-01	1. 瓷砖 2. 其它说明:满足规范和设计图纸要求	m2	1.82	125.00	3%	128.75	45.00	60.00	2.00	235.75	30.65	266.40	484.84	100%	484.84
	水泥砂浆结合层		1. 10厚DSM15预拌砂浆(干硬性) 2. 其它说明:满足规范和设计图纸要求	m2	1.82	35.00	0%	35.00	0.00	18.00	1.00	54.00	7.02	61.02	111.06	100%	111.06
	水泥砂浆结合层		1. 20厚DSM15预拌砂浆(干硬性) 2. 素水泥浆结合层一道 3. 其它说明:满足规范和设计图纸要求	m2	1.59	35.00	0%	35.00	0.00	18.00	1.00	54.00	7.02	61.02	97.02	100%	97.02
	豆石混凝土找平层		1. 50厚C15豆石混凝土随打随抹平(上下配Φ3双向@50钢筋网片,中间敷散热器)找坡1%坡向地漏	m2	3.41	46.00	0%	46.00	5.00	18.00	1.00	70.00	9.10	79.10	269.73	100%	269.73

	聚苯乙烯板保温层	1. 户内分集水器至客房间的加热管道材质为PE-RT, 管径为De20*2.3 2. 0.2厚真空镀铝聚脂薄膜 3. 20厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板 4. 其它说明: 满足规范和设计图纸要求	m2	3.41	110.00	0%	110.00	5.00	30.00	1.00	146.00	18.98	164.98	562.58	100%	562.58
	20厚找坡层	1. 20厚DSM5预拌砂浆找坡层 2. 素水泥浆一遍 3. 其它说明: 满足规范和设计图纸要求	m2	3.41	30.00	0%	30.00	5.00	25.00	1.00	61.00	7.93	68.93	235.05	100%	235.05
	卫浴散热器	1. 背篓卫浴散热器 2. 其它说明: 满足规范和设计图纸要求	个	1.00	1258.00	0%	1258.00	0.00	200.00	1.00	1459.00	189.67	1648.67	1648.67	100%	1648.67
	地面防水	1. 1.5MM厚JS防水涂料 2. 其它说明: 满足规范和设计图纸要求	m2	6.82	30.00	0%	30.00	8.00	16.00	0.00	54.00	7.02	61.02	416.16	100%	416.16
	墙面防水	1. 1.5MM厚JS防水涂料(墙面) 2. 其它说明: 满足规范和设计图纸要求	m2	5.38	30.00	0%	30.00	8.00	16.00	0.00	54.00	7.02	61.02	327.98	100%	327.98
1.9	阳台(地面) 北侧															
	石材地面	1. 地面石材铺贴 2. 其它说明: 满足规范和设计图纸要求	m2	22.12	380.00	8%	410.40	25.00	65.00	2.00	502.40	65.31	567.71	12556.88	100%	12656.88
	防腐木地板	1. 防腐木 2. 其它说明: 满足规范和设计图纸要求	m2	6.93	98.00	0%	98.00	10.00	50.00	3.00	161.00	20.93	181.93	1260.77	100%	1260.77
	阻燃板基层	1. 15厚阻燃板基层 2. 其它说明: 满足规范和设计图纸要求	m2	6.93	85.00	0%	85.00	3.00	70.00	2.00	160.00	20.80	180.80	1252.94	100%	1252.94
	钢架	1. 65*40*5镀锌钢骨 2. 其它说明: 满足规范和设计图纸要求	m2	6.93	110.00	0%	110.00	3.00	55.00	1.00	169.00	21.97	190.97	1323.42	100%	1323.42
	零星砌砖	1. 砖砌的砌体 满足规范和设计图纸要求 2. 其它说明: 满足规范和设计图纸要求	m3	0.84	1750.00	0%	1750.00	10.00	300.00	2.00	2062.00	258.06	2330.00	1377.81	100%	1377.81
	砾石回填	1. 砾石(软装提供) 2. 其它说明: 满足规范和设计图纸要求	m2	2.53	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
	地面防水	1. 1.5MM厚JS防水涂料(平面) 2. 其它说明: 满足规范和设计图纸要求	m2	22.19	30.00	0%	30.00	8.00	16.00	0.00	54.00	7.02	61.02	1354.03	100%	1354.03
1.1	阳台(地面) 南侧															
	防腐木地板	1. 防腐木 2. 其它说明: 满足规范和设计图纸要求	m2	9.51	98.00	0%	98.00	10.00	50.00	3.00	161.00	20.93	181.93	1730.15	100%	1730.15
	阻燃板基层	1. 15厚阻燃板基层 2. 其它说明: 满足规范和设计图纸要求	m2	9.51	85.00	0%	85.00	3.00	70.00	2.00	160.00	20.80	180.80	1719.41	100%	1719.41
	龙骨	1. 65*40*5镀锌钢骨 2. 其它说明: 满足规范和设计图纸要求	m2	9.51	110.00	0%	110.00	3.00	55.00	1.00	169.00	21.97	190.97	1816.12	100%	1816.12
	砾石回填	1. (砾石) 软装提供 2. 其它说明: 满足规范和设计图纸要求	m2	2.71	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
	地面防水	1. 1.5MM厚JS防水涂料(平面) 2. 其它说明: 满足规范和设计图纸要求	m2	16.46	30.00	0%	30.00	8.00	16.00	0.00	54.00	7.02	61.02	1004.39	100%	1004.39
	花岗岩石材铺贴	1. 花岗岩石材铺贴 2. 其它说明: 满足规范和设计图纸要求	m2	6.16	125.00	0%	125.00	10.00	60.00	1.00	190.00	25.43	215.43	1328.88	100%	1328.88
	小计												107514.63		107514.63	
二	天棚工程															
2.1	客厅、玄关及过道(天棚)															
	白色乳胶漆	1. 白色乳胶漆 2. 其它说明: 满足规范和设计图纸要求	m2	47.77	21.00	0%	21.00	0.00	10.00	0.00	31.00	4.03	35.03	1673.51	100%	1673.51

	轻钢龙骨双层石膏板吊顶		1. $\phi$ 8吊丝@900 2. D50主龙骨900、副龙骨@400 3. 主龙骨吊件 4. 9.5mm双层石膏板 5. 其它说明: 满足规范和设计图纸要求	m <sup>2</sup>	37.74	65.00	0%	65.00	5.00	60.00	2.00	132.00	17.16	149.16	5629.30	100%	5629.30
	直面天棚		1. 15mm阻燃板 2. 9.5mm石膏板 3. 其它说明: 满足规范和设计图纸要求	m <sup>2</sup>	3.05	80.00	0%	80.00	5.00	55.00	2.00	142.00	18.46	160.46	488.60	100%	488.60
	木饰面天棚	WD-01	1. 木饰面天棚 2. 其它说明: 满足规范和设计图纸要求	m <sup>2</sup>	9.12	180.00	3%	185.40	3.00	75.00	3.00	266.40	34.63	301.03	2745.41	100%	2745.41
	轻钢龙骨阻燃板密度板吊顶		1. $\phi$ 8吊丝@900 2. D50主龙骨900、副龙骨@400 3. 主龙骨吊件 4. 15mm阻燃板 5. 9mm密度板 6. 其它说明: 满足规范和设计图纸要求	m <sup>2</sup>	9.12	97.00	0%	97.00	5.00	60.00	2.00	164.00	21.32	185.32	1690.12	100%	1690.12
	木制作窗台盒		1. 15mm阻燃板 2. 9.5mm石膏板 3. 其它说明: 满足规范和设计图纸要求	m	7.35	45.00	0%	45.00	10.00	50.00	0.00	105.00	13.65	118.65	872.08	100%	872.08
	木作门槽		1. 15mm阻燃板 2. 双层石膏板 3. 其它说明: 满足规范和设计图纸要求	m	4.10	25.00	0%	25.00	3.00	20.00	1.00	49.00	6.37	55.37	227.02	100%	227.02
	PVC阳角条		1. PVC阳角条 2. 其它说明: 满足规范和设计图纸要求	m	16.28	4.00	0%	4.00	1.00	1.00	0.00	6.00	0.78	6.78	110.38	100%	110.38
2.2	主卧(天棚)																0.00
	白色乳胶漆	PT-01	1. 白色乳胶漆 2. 其它说明: 满足规范和设计图纸要求	m <sup>2</sup>	29.41	21.00	0%	21.00	0.00	10.00	0.00	31.00	4.03	35.03	1030.20	100%	1030.20
	轻钢龙骨双层石膏板吊顶		1. $\phi$ 8吊丝@900 2. D50主龙骨900、副龙骨@400 3. 主龙骨吊件 4. 9.5mm双层石膏板 5. 其它说明: 满足规范和设计图纸要求	m <sup>2</sup>	24.74	65.00	0%	65.00	5.00	60.00	2.00	132.00	17.16	149.16	3690.22	100%	3690.22
	直面天棚		1. 15mm阻燃板 2. 9.5mm石膏板 3. 其它说明: 满足规范和设计图纸要求	m <sup>2</sup>	3.58	80.00	0%	80.00	5.00	55.00	2.00	142.00	18.46	160.46	574.13	100%	574.13

	木作灯槽		1. 15mm阻燃板 2. 9.5mm石膏板 3. 其它说明：满足规范和设计图纸要求	m	12.34	25.00	0%	25.00	3.00	20.00	1.00	49.00	6.37	55.37	683.27	100%	683.27
	木制作窗帘盒		1. 15mm阻燃板 2. 9.5mm石膏板 3. 其它说明：满足规范和设计图纸要求	m	4.80	45.00	0%	45.00	10.00	50.00	0.00	105.00	13.65	118.65	569.52	100%	569.52
2.3	书房 (天棚)														0.00		
	白色乳胶漆	PT-01	1. 白色乳胶漆 2. 其它说明：满足规范和设计图纸要求	m <sup>2</sup>	11.09	21.00	0%	21.00	0.00	10.00	0.00	31.00	4.03	35.03	388.52	100%	388.52
	轻钢龙骨双层石膏板吊顶		1. Φ8吊丝@900 2. D50主龙骨900、副龙骨@400 3. 主龙骨吊件 4. 9.5mm双层石膏板 5. 其它说明：满足规范和设计图纸要求	m <sup>2</sup>	7.78	65.00	0%	65.00	5.00	60.00	2.00	132.00	17.16	149.16	1160.46	100%	1160.46
	直面天棚		1. 15mm阻燃板 2. 9.5mm石膏板 3. 其它说明：满足规范和设计图纸要求	m <sup>2</sup>	2.48	80.00	0%	80.00	5.00	55.00	2.00	142.00	18.46	160.46	398.52	100%	398.52
	木作灯槽		1. 15mm阻燃板 2. 9.5mm石膏板 3. 其它说明：满足规范和设计图纸要求	m	2.79	25.00	0%	25.00	3.00	20.00	1.00	49.00	6.37	55.37	154.48	100%	154.48
	木质窗帘盒		1. 15mm阻燃板 2. 9.5mm石膏板 3. 其它说明：满足规范和设计图纸要求	m	3.00	45.00	0%	45.00	10.00	50.00	0.00	105.00	13.65	118.65	355.95	100%	355.95
	PVC阳角条		1. PVC阳角条 2. 其它说明：满足规范和设计图纸要求	m	12.38	4.00	0%	4.00	1.00	1.00	0.00	6.00	0.78	6.78	83.94	100%	83.94
2.4	次卧老人房 (天棚)																
	白色乳胶漆	PT-01	1. 白色乳胶漆 2. 其它说明：满足规范和设计图纸要求	m <sup>2</sup>	16.97	21.00	0%	21.00	0.00	10.00	0.00	31.00	4.03	35.03	594.31	100%	594.31
	轻钢龙骨双层石膏板吊顶		1. Φ8吊丝@900 2. D50主龙骨900、副龙骨@400 3. 主龙骨吊件 4. 9.5mm双层石膏板 5. 其它说明：满足规范和设计图纸要求	m <sup>2</sup>	12.78	65.00	0%	65.00	5.00	60.00	2.00	132.00	17.16	149.16	1906.26	100%	1906.26
	直面天棚		1. 15mm阻燃板 2. 9.5mm石膏板 3. 其它说明：满足规范和设计图纸要求	m <sup>2</sup>	3.56	80.00	0%	80.00	5.00	55.00	2.00	142.00	18.46	160.46	570.92	100%	570.92
	木作灯槽		1. 15mm阻燃板 2. 9.5mm石膏板 3. 其它说明：满足规范和设计图纸要求	m	2.46	25.00	0%	25.00	3.00	20.00	1.00	49.00	6.37	55.37	136.21	100%	136.21
	木制作窗帘盒		1. 15mm阻燃板 2. 9.5mm石膏板 3. 其它说明：满足规范和设计图纸要求	m	3.06	45.00	0%	45.00	10.00	50.00	0.00	105.00	13.65	118.65	363.07	100%	363.07
	PVC阳角条		1. PVC阳角条 2. 其它说明：满足规范和设计图纸要求	m	16.56	4.00	0%	4.00	1.00	1.00	0.00	6.00	0.78	6.78	112.28	100%	112.28
2.5	儿童房 (天棚)																
	白色乳胶漆	PT-01	1. 白色乳胶漆 2. 其它说明：满足规范和设计图纸要求	m <sup>2</sup>	13.27141	21.00	0%	21.00	0.00	10.00	0.00	31.00	4.03	35.03	464.90	100%	464.90

	轻钢龙骨双层石膏板吊顶	1. φ8吊丝@900 2. D50主龙骨900、副龙骨@400 3. 主龙骨吊件 4. 9.5mm双层石膏板 5. 其它说明：满足规范和设计图纸要求	m <sup>2</sup>	9.75	65.00	0%	65.00	5.00	60.00	2.00	132.00	17.16	149.16	1454.31	100%	1454.31
	直面天棚	1. 15mm阻燃板 2. 9.5mm石膏板 3. 其它说明：满足规范和设计图纸要求	m <sup>2</sup>	2.901	80.00	0%	80.00	5.00	55.00	2.00	142.00	18.46	160.46	465.49	100%	465.49
	木作灯槽	1. 15mm阻燃板 2. 9.5mm石膏板 3. 其它说明：满足规范和设计图纸要求	m	2.14	25.00	0%	25.00	3.00	20.00	1.00	49.00	6.37	55.37	118.49	100%	118.49
	木制作窗帘盒	1. 15mm阻燃板 2. 9.5mm石膏板 3. 其它说明：满足规范和设计图纸要求	m	2.60	45.00	0%	45.00	10.00	50.00	0.00	105.00	13.65	118.65	308.49	100%	308.49
	PVC阳角条	1. PVC阳角条 2. 其它说明：满足规范和设计图纸要求	m	14.22	4.00	0%	4.00	1.00	1.00	0.00	6.00	0.78	6.78	96.41	100%	96.41
2.6	厨房 (天棚)															
	白色乳胶漆	1. 白色乳胶漆天棚 2. 其它说明：满足规范和设计图纸要求	m <sup>2</sup>	5.82	21.00	0%	21.00	0.00	10.00	0.00	31.00	4.03	35.03	203.87	100%	203.87
	轻钢龙骨双层石膏板吊顶	1. φ8吊丝@900 2. D50主龙骨900、副龙骨@400 3. 主龙骨吊件 4. 9.5mm双层石膏板 5. 其它说明：满足规范和设计图纸要求	m <sup>2</sup>	5.79	65.00	0%	65.00	5.00	60.00	2.00	132.00	17.16	149.16	863.64	100%	863.64
	直面天棚	1. 15mm阻燃板 2. 9.5mm石膏板 3. 其它说明：满足规范和设计图纸要求	m <sup>2</sup>	0.03	80.00	0%	80.00	5.00	55.00	2.00	142.00	18.46	160.46	4.81	100%	4.81
2.7	主卫 (天棚)															
	白色乳胶漆	1. 白色乳胶漆天棚 2. 其它说明：满足规范和设计图纸要求	m <sup>2</sup>	6.7634	25.00	0%	25.00	0.00	10.00	0.00	35.00	4.55	39.55	267.49	100%	267.49
	轻钢龙骨双层防水石膏板吊顶	1. φ8吊丝@900 2. D50主龙骨900、副龙骨@400 3. 主龙骨吊件 4. 9.5mm双层防水石膏板 5. 其它说明：满足规范和设计图纸要求	m <sup>2</sup>	6.22	69.00	0%	69.00	5.00	60.00	2.00	136.00	17.68	153.68	955.89	100%	955.89
	直面天棚	1. 15mm阻燃板 2. 9.5mm防水石膏板 3. 其它说明：满足规范和设计图纸要求	m <sup>2</sup>	0.286	80.00	0%	80.00	5.00	55.00	2.00	142.00	18.46	160.46	45.89	100%	45.89
	木作灯槽	1. 15mm阻燃板 2. 9.5mm防水石膏板 3. 其它说明：满足规范和设计图纸要求	m	1.43	25.00	0%	25.00	3.00	20.00	1.00	49.00	6.37	55.37	79.18	100%	79.18
2.8	次卫 (天棚)															
	白色防水乳胶漆	1. 白色乳胶漆天棚 2. 其它说明：满足规范和设计图纸要求	m <sup>2</sup>	6.87	25.00	0%	25.00	0.00	10.00	0.00	35.00	4.55	39.55	271.71	100%	271.71
	轻钢龙骨双层防水石膏板吊顶	1. φ8吊丝@900 2. D50主龙骨900、副龙骨@400 3. 主龙骨吊件 4. 9.5mm双层防水石膏板 5. 其它说明：满足规范和设计图纸要求	m <sup>2</sup>	6.87	69.00	0%	69.00	5.00	60.00	2.00	136.00	17.68	153.68	1055.78	100%	1055.78
2.9	阳台 (天棚)															
	木格栅吊顶	1. 木格栅吊顶 2. 其它说明：满足规范和设计图纸要求	m <sup>2</sup>	6.59	280.00	0%	280.00	5.00	60.00	1.00	346.00	44.98	390.98	2576.56	100%	2576.56

轻钢龙骨木格栅吊顶	1. Φ8吊丝Φ900 2. 050主龙骨900、副龙骨Φ400 3. 主龙骨吊件 4. 其它说明：满足规范和设计图纸要求	m2	6.59	45.00	0%	45.00	5.00	60.00	2.00	112.00	14.56	126.56	834.03	100%	834.03
小计													<b>32865.02</b>		<b>32865.02</b>
<b>三 墙面工程</b>															
<b>3.1 客厅、玄关及过道(墙面)</b>															
锈板墙面	1. 锈板 2. 其它说明：满足规范和设计图纸要求	m2	2.95	453.00	0%	453.00	15.00	100.00	2.00	570.00	74.10	644.10	1900.10	100%	1900.10
大理石墙面	1. 大理石面层 2. 包含黑色拉丝不锈钢收边 3. 其它说明：满足规范和设计图纸要求	m2	10.15	1800.00	3%	1854.00	30.00	180.00	2.00	2066.00	268.58	2334.58	23695.99	100%	23695.99
岩板墙面	1. 岩板 2. 其它说明：满足规范和设计图纸要求	m2	2.74	366.00	0%	366.00	75.00	150.00	2.00	593.00	77.09	670.09	1836.05	100%	1836.05
壁布墙面	1. 壁布 2. 其它说明：满足规范和设计图纸要求	m2	20.11	64.00	0%	64.00	5.00	25.00	3.00	97.00	12.61	109.61	2203.98	100%	2203.98
皮革硬包墙面	1. 皮革硬包 2. 其它说明：满足规范和设计图纸要求	m2	13.05	183.00	0%	183.00	5.00	100.00	3.00	291.00	37.83	328.83	4292.49	100%	4292.49
木饰面墙面	1. 木饰面 2. 其它说明：满足规范和设计图纸要求	m2	35.30	280.00	3%	288.40	3.00	75.00	3.00	369.40	48.02	417.42	14735.30	100%	14735.30
岩板墙面	1. 岩板 2. 其它说明：满足规范和设计图纸要求	m2	5.04	366.00	0%	366.00	75.00	150.00	2.00	593.00	77.09	670.09	3375.91	100%	3375.91
阻燃板基层墙面	1. 15mm阻燃板基层 2. 其它说明：满足规范和设计图纸要求		56.13	85.00	0%	85.00	3.00	70.00	2.00	160.00	20.80	180.80	10148.77	100%	10148.77
密度板基层墙面	1. 9.5mm密度板基层 2. 其它说明：满足规范和设计图纸要求		48.35	41.00	0%	41.00	3.00	70.00	2.00	116.00	15.08	131.08	6338.32	100%	6338.32
钢骨架	1. 8#槽钢50*50*6热镀锌方管 2. 其它说明：满足规范和设计图纸要求	m2	9.76	230.00	0%	230.00	5.00	60.00	1.00	296.00	38.48	334.48	3264.52	100%	3264.52
钢骨架	1. 20*40*2热镀锌方管 2. 其它说明：满足规范和设计图纸要求	m2	6.24	135.00	0%	135.00	5.00	60.00	1.00	201.00	26.13	227.13	1416.33	100%	1416.33
钢骨架	1. 40*40*4热镀锌方管 2. 其它说明：满足规范和设计图纸要求	m2	38.99	190.00	0%	190.00	5.00	60.00	1.00	256.00	33.28	289.28	11278.66	100%	11278.66

	不锈钢墙面	MT-01	1.黑色拉丝不锈钢面层 2.其它说明：满足规范和设计图纸要求	m <sup>2</sup>	8.72	245.00	0%	245.00	15.00	100.00	2.00	362.00	47.06	409.06	3565.82	100%	3565.82
	不锈钢踢脚	MT-01	1.黑色拉丝不锈钢踢脚 2.其它说明：满足规范和设计图纸要求	m	19.17	35.00	0%	35.00	8.00	15.00	1.00	59.00	7.67	66.67	1278.06	100%	1278.06
3.2	主卧及衣帽间(墙面)																
	木饰面墙面	WD-01	1.木饰面 2.其它说明：满足规范和设计图纸要求	m <sup>2</sup>	4.03	280.00	3%	288.40	3.00	75.00	3.00	369.40	48.02	417.42	1682.21	100%	1682.21
	壁布硬包墙面	WP-04	1.壁布硬包 2.其它说明：满足规范和设计图纸要求	m <sup>2</sup>	14.59	140.00	0%	140.00	5.00	100.00	3.00	248.00	32.24	280.24	4088.70	100%	4088.70
	皮革硬包墙面	CU-03	1.皮革硬包 2.其它说明：满足规范和设计图纸要求	m <sup>2</sup>	3.57	183.00	0%	183.00	5.00	100.00	3.00	291.00	37.83	328.83	1173.92	100%	1173.92
	阻燃板基层墙面		1.139mm阻燃板基层 2.其它说明：满足规范和设计图纸要求	m <sup>2</sup>	18.16	85.00	0%	85.00	3.00	70.00	2.00	160.00	20.80	180.80	3283.33	100%	3283.33
	密度板基层墙面		1.9.5mm密度板基层 2.其它说明：满足规范和设计图纸要求	m <sup>2</sup>	18.16	41.00	0%	41.00	3.00	70.00	2.00	116.00	15.08	131.08	2380.41	100%	2380.41
	钢骨架		1.25*25*2热镀锌方管 2.其它说明：满足规范和设计图纸要求	m <sup>2</sup>	3.57	127.00	0%	127.00	5.00	60.00	1.00	193.00	25.09	218.09	778.58	100%	778.58
	壁布	WP-02	1.壁布 2.其它说明：满足规范和设计图纸要求	m <sup>2</sup>	19.92	64.00	0%	64.00	5.00	25.00	3.00	97.00	12.61	109.61	2183.48	100%	2183.48
	石膏板基层		1.9.5mm石膏板基层 2.其它说明：满足规范和设计图纸要求	m <sup>2</sup>	1.90	35.00	0%	35.00	5.00	70.00	2.00	112.00	14.56	126.56	239.86	100%	239.86
	不锈钢墙面	MT-01	1.黑色拉丝不锈钢面层 2.其它说明：满足规范和设计图纸要求	m <sup>2</sup>	3.21	245.00	0%	245.00	15.00	100.00	2.00	362.00	47.06	409.06	1311.61	100%	1311.61
	不锈钢踢脚	MT-01	1.黑色拉丝不锈钢踢脚 2.其它说明：满足规范和设计图纸要求	m	16.94	35.00	0%	35.00	8.00	15.00	1.00	59.00	7.67	66.67	1129.39	100%	1129.39
3.3	书房(墙面)																
	壁布墙面	WP-02	1.壁布 2.其它说明：满足规范和设计图纸要求	m <sup>2</sup>	14.91	64.00	0%	64.00	20.00	35.00	2.00	121.00	15.73	136.73	2038.64	100%	2038.64
	阻燃板基层墙面		1.139mm阻燃板基层 2.其它说明：满足规范和设计图纸要求	m <sup>2</sup>	14.91	85.00	0%	85.00	3.00	70.00	2.00	160.00	20.80	180.80	2695.73	100%	2695.73
	密度板基层墙面		1.9.5mm密度板基层 2.其它说明：满足规范和设计图纸要求	m <sup>2</sup>	14.91	41.00	0%	41.00	3.00	70.00	2.00	116.00	15.08	131.08	1954.40	100%	1954.40
	不锈钢墙面	MT-01	1.黑色拉丝不锈钢面层 2.其它说明：满足规范和设计图纸要求	m <sup>2</sup>	0.19	245.00	0%	245.00	15.00	100.00	2.00	362.00	47.06	409.06	77.80	100%	77.80
	不锈钢踢脚	MT-01	1.黑色拉丝不锈钢踢脚 2.其它说明：满足规范和设计图纸要求	m	6.34	35.00	0%	35.00	8.00	15.00	1.00	59.00	7.67	66.67	422.69	100%	422.69
3.3	次卧-老人房(墙面)																
	壁布墙面	WP-02	1.壁布 2.其它说明：满足规范和设计图纸要求	m <sup>2</sup>	17.06	64.00	0%	64.00	5.00	25.00	3.00	97.00	12.61	109.61	1869.73	100%	1869.73
	木饰面墙面	WD-01	1.木饰面 2.其它说明：满足规范和设计图纸要求	m <sup>2</sup>	3.27	280.00	3%	288.40	3.00	75.00	3.00	369.40	48.02	417.42	1364.97	100%	1364.97

	壁布硬包墙面	WP-05	1.壁布硬包 2.其它说明：满足规范和设计图纸要求	m2	3.84	140.00	0%	140.00	5.00	100.00	3.00	248.00	32.24	280.24	1075.00	100%	1075.00
	皮革软包墙面	CU-04	1.皮革软包 2.其它说明：满足规范和设计图纸要求	m2	2.67	150.00	0%	150.00	5.00	100.00	3.00	258.00	33.54	291.54	777.13	100%	777.13
	阻燃板基层墙面		1.150mm阻燃板基层 2.其它说明：满足规范和设计图纸要求		26.83	85.00	0%	85.00	3.00	70.00	2.00	160.00	20.80	180.80	4850.79	100%	4850.79
	密度板基层墙面		1.9.5mm密度板基层 2.其它说明：满足规范和设计图纸要求	m2	25.08	41.00	0%	41.00	3.00	70.00	2.00	116.00	15.08	131.08	3287.17	100%	3287.17
	钢架		1.25*25*2mm热镀锌方钢管 2.其它说明：满足规范和设计图纸要求	m2	3.27	127.00	0%	127.00	5.00	60.00	1.00	193.00	25.09	218.09	713.15	100%	713.15
	不锈钢面层	MT-01	1.黑色拉丝不锈钢面层 2.其它说明：满足规范和设计图纸要求	m2	0.22	35.00	0%	35.00	8.00	15.00	1.00	59.00	7.67	66.67	14.61	100%	14.61
	不锈钢踢脚	MT-01	1.黑色拉丝不锈钢踢脚 2.其它说明：满足规范和设计图纸要求	m	11.48	35.00	0%	35.00	8.00	15.00	1.00	59.00	7.67	66.67	765.64	100%	765.64
3.4	儿童房墙面(墙面)																
	壁布墙面	WP-02	1.壁布 2.黑色拉丝不锈钢收边条 3.其它说明：满足规范和设计图纸要求	m2	13.96	64.00	0%	64.00	20.00	35.00	2.00	121.00	15.73	136.73	1908.75	100%	1908.75
	长城板墙面	WD-05	1.长城板 2.其它说明：满足规范和设计图纸要求	m2	1.99	620.00	0%	620.00	3.00	70.00	2.00	695.00	90.35	785.35	1562.85	100%	1562.85
	手绘壁纸墙面	WP-01	1.手绘壁纸 2.其它说明：满足规范和设计图纸要求	m2	2.02	95.00	0%	95.00	3.00	10.00	0.00	108.00	14.04	122.04	246.73	100%	246.73
	密度板墙面基层		1.5mm密度板 2.其它说明：满足规范和设计图纸要求	m2	2.02	40.00	0%	40.00	5.00	70.00	2.00	117.00	15.21	132.21	267.29	100%	267.29
	烤漆板墙面	WD-04	1.烤漆板 2.其它说明：满足规范和设计图纸要求	m2	3.78	280.00	0%	280.00	32.00	70.00	3.00	385.00	50.05	435.05	1644.49	100%	1644.49
	岩板墙面	ST-03	1.岩板 2.其它说明：满足规范和设计图纸要求	m2	0.12	366.00	0%	366.00	75.00	150.00	2.00	593.00	77.09	670.09	80.41	100%	80.41
	木条墙面基层		1.木条 2.其它说明：满足规范和设计图纸要求	m2	6.67	35.00	0%	35.00	3.00	70.00	2.00	110.00	14.30	124.30	829.33	100%	829.33
	不锈钢墙面	MT-01	1.黑色拉丝不锈钢面层 2.其它说明：满足规范和设计图纸要求	m2	0.17	245.00	0%	245.00	15.00	100.00	2.00	362.00	47.06	409.06	69.09	100%	69.09
	不锈钢踢脚	MT-01	1.黑色拉丝不锈钢踢脚 2.其它说明：满足规范和设计图纸要求	m	11.26	35.00	0%	35.00	8.00	15.00	1.00	59.00	7.67	66.67	750.70	100%	750.70
3.5	主卧(墙面)																
	魔镜	MR-01	1.魔镜 2.其它说明：满足规范和设计图纸要求	m2	3.40	900.00	0%	900.00	10.00	40.00	1.00	951.00	123.63	1074.63	3653.74	100%	3653.74
	水磨石墙面	ST-08	1.水磨石(密缝粘接) 2.其它说明：满足规范和设计图纸要求	m2	2.71	405.00	0%	405.00	5.00	75.00	2.00	487.00	63.31	550.31	1491.34	100%	1491.34
	大理石墙面	ST-09	1.大理石(干挂) 2.其它说明：满足规范和设计图纸要求	m2	1.18	360.00	3%	370.80	30.00	65.00	2.00	467.80	60.81	528.61	624.03	100%	624.03
	木饰面墙面	WD-01	1.木饰面 2.其它说明：满足规范和设计图纸要求	m2	2.37	280.00	3%	288.40	3.00	75.00	3.00	369.40	48.02	417.42	989.29	100%	989.29
	岩板墙面	ST-06	1.岩板(粘贴) 2.其它说明：满足规范和设计图纸要求	m2	13.52	366.00	0%	366.00	75.00	150.00	2.00	593.00	77.09	670.09	9062.77	100%	9062.77
	阻燃板墙面基层		1.9.5mm阻燃板 2.其它说明：满足规范和设计图纸要求		15.89	65.00	0%	65.00	3.00	70.00	2.00	140.00	18.20	158.20	2514.54	100%	2514.54
	钢架(洗手池)		1.洗手池钢架 2.热镀锌角钢50*50*5 3.其它说明：满足规范和设计图纸要求	套	1.00	1600.00	0%	1600.00	20.00	100.00	2.00	1722.00	223.86	1945.86	1945.86	100%	1945.86
	灰玻	GL-01	1.灰玻 2.其它说明：满足规范和设计图纸要求	m2	1.57	160.00	0%	160.00	55.00	100.00	2.00	317.00	41.21	358.21	562.39	100%	562.39



	客厅展示柜	1.规格: 2340*3320*350mm 2.面板材质: MT-02古铜拉丝不锈钢、WD-01木饰面、GL-01灰色玻璃 3.其它说明: 满足规范和设计图纸要求	组	1.00	22000.00	0%	22000.00	25.00	1200.00	5.00	23230.00	3019.90	26249.90	26249.90	100%	26249.90
	客厅成品吊柜带灯	1.规格: 2340*3320*350mm 2.其它说明: 满足规范和设计图纸要求	项	1.00	6206.00	0%	6206.00	25.00	600.00	5.00	6836.00	888.68	7724.68	7724.68	100%	7724.68
	客厅成品柜	1.规格: 2840*600*500mm 2.其它说明: 满足规范和设计图纸要求	组	1.00	2073.00	0%	2073.00	25.00	600.00	5.00	2703.00	351.39	3054.39	3054.39	100%	3054.39
	主卧成品柜1	1.规格: 2400*1800*510mm 2.面板材质: MT-01黑色拉丝不锈钢、WD-01木饰面、GL-01灰色玻璃 3.其它说明: 满足规范和设计图纸要求	组	1.00	5184.00	0%	5184.00	25.00	600.00	5.00	5814.00	755.82	6569.82	6569.82	100%	6569.82
	主卧成品柜2	1.规格: 3080*2400*350mm 2.面板材质: MT-02古铜拉丝不锈钢、WD-01木饰面、ST-05岩板、GL-01灰色玻璃 3.其它说明: 满足规范和设计图纸要求	组	1.00	8870.00	0%	8870.00	25.00	600.00	5.00	9500.00	1235.00	10735.00	10735.00	100%	10735.00
	主卧成品柜3	1.规格: 540*1980*550mm 2.面板材质: WD-01木饰面 3.其它说明: 满足规范和设计图纸要求	组	1.00	1283.00	0%	1283.00	25.00	600.00	5.00	1913.00	248.69	2161.69	2161.69	100%	2161.69
	书房成品柜	1.规格: 2780*2400*300mm 2.面板材质: MT-02古铜拉丝不锈钢、WD-01木饰面 3.其它说明: 满足规范和设计图纸要求	组	1.00	23352.00	0%	23352.00	25.00	1200.00	5.00	24582.00	3195.66	27777.66	27777.66	100%	27777.66
	卧室成品柜	1.规格: 2400*1870*550mm 2.面板材质: MT-02古铜拉丝不锈钢、WD-01木饰面、GL-01灰色玻璃 3.其它说明: 满足规范和设计图纸要求	组	1.00	5385.60	0%	5385.60	25.00	600.00	5.00	6015.60	782.03	6797.63	6797.63	100%	6797.63
	不锈钢烟口	1.黑色拉丝不锈钢(烟口) 2.其它说明: 满足规范和设计图纸要求	个	8.00	360.00	0%	360.00	20.00	75.00	1.00	456.00	59.28	515.28	4122.24	100%	4122.24
	不锈钢插座	1.黑色拉丝不锈钢(插座) 2.其它说明: 满足规范和设计图纸要求	个	4.00	120.00	0%	120.00	0.50	5.00	0.00	125.50	16.32	141.82	567.26	100%	567.26
	小计												95,760.27			95760.27
五	指标外内容															
5.1	新建工程															
	检修口	1.名称: 石膏板检修口 2.材质: 详图纸和技术要求 3.其它要求: 满足设计、图集及相关规范要求	个	8.00	45.00	0%	45.00	2.00	25.00	0.00	72.00	9.36	81.36	650.88	100%	650.88
5.2	门窗栏杆工程															
	阳台栏杆	1.阳台栏杆 2.其它说明: 满足规范和设计图纸要求	m	10.05	280.00	0%	280.00	5.00	70.00	1.00	356.00	46.28	402.28	4042.91	100%	4042.91
	BYC1441	1. BYC1441 2.其它说明: 满足规范和设计图纸要求	樘	1.00	360.00	0%	360.00	1.00	50.00	0.00	411.00	53.43	464.43	464.43	100%	464.43
5.3	毛巾架															
	毛巾架	1.名称: 卫生间纸巾架安装品牌及 2.型号: 详见洁具表	套	2.00	550.00	0%	550.00	1.00	10.00	1.00	562.00	73.06	635.06	1270.12	100%	1270.12
	毛巾架	名称: 卫生间毛巾架安装 品牌及型号: 详见洁具表	套	1.00	180.00	0%	180.00	1.00	10.00	1.00	192.00	24.96	216.96	216.96	100%	216.96
	小计												6645.30			6645.30
五	总计												447747.38			445311.38

# 工程量清单--安装

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价										合计	乙方申报完成工程量比例	乙方申报完成金额
					直接费					综合费							
					主材费		含损耗价	辅材费	人工费	机械费	直接费	综合费					
					主材价	损耗						13%					
一	样板间--电气															44719.54	
1	强电部分															37212.22	
1.1	配电箱	1.名称:照明配电箱DH12 2.规格:230*180*100mm 3.安装方式:底距地1.8m暗装 4.含端子板接线	台	1.00	355.00	0.00%	355.00	15.00	180.00	3.00	553.00	71.89	624.89	100%	624.89		
1.2	配管	1.名称:电气配管 2.材质、规格:PVC20 3.配置形式:暗配 4.其它详见图纸设计要求	m	453.28	2.60	0.00%	2.60	0.00	6.00	0.00	8.60	1.12	9.72	100%	4404.98		
1.3	配管	1.名称:电气配管 2.材质、规格:PVC32 3.配置形式:暗配 4.其它详见图纸设计要求	m	10.59	3.50	0.00%	3.50	0.00	6.00	0.00	9.50	1.24	10.74	100%	113.68		
1.4	电气配线	1.名称:BV-2.5 2.敷设方式:管内配线 3.其它详见图纸设计要求	m	1531.1	2.10	0.00%	2.10	0.00	3.00	0.00	5.10	0.66	5.76	100%	8823.84		
1.5	电气配线	1.名称:BV-4 2.敷设方式:管内配线 3.其它详见图纸设计要求	m	198.44	2.60	0.00%	2.60	0.00	3.00	0.00	5.60	0.73	6.33	100%	1255.73		
1.6	电气配线	1.名称:BV-10 2.敷设方式:管内配线 3.其它详见图纸设计要求	m	54.99	10.88	0.00%	10.88	0.00	3.00	0.00	13.88	1.80	15.68	100%	862.49		
1.7	墙面剔槽	1.名称:墙面剔槽及修补 2.规格:70*70mm 3.其它详见图纸设计要求	m	108.8	0.00	0.00%	0.00	2.00	15.00	1.00	18.00	2.34	20.34	100%	2212.99		
1.8	小电器	1.名称:双联单控开关 2.规格:250V 10A, 智能控制 3.安装方式:暗装	个	4	199.00	0.00%	199.00	0.50	5.00	0.00	204.50	26.59	231.09	100%	924.34		

1.9	小电器	1.名称:三联单控开关 2.规格:250V 10A, 智能控制 3.安装方式:暗装	个	1	219.00	0.00%	219.00	0.50	5.00	0.00	224.50	29.19	253.69	253.69	100%	253.69
1.10	小电器	1.名称:四联单控开关 2.规格:250V 10A, 智能控制 3.安装方式:暗装	个	6	239.00	0.00%	239.00	0.50	5.00	0.00	244.50	31.79	276.29	1657.71	100%	1657.71
1.11	小电器	1.名称:双联双控开关 2.规格:250V 10A, 智能控制 3.安装方式:暗装	个	2	199.00	0.00%	199.00	0.50	5.00	0.00	204.50	26.59	231.09	462.17	100%	462.17
1.12	小电器	1.名称:三联双控开关 2.规格:250V 10A, 智能控制 3.安装方式:暗装	个	2	219.00	0.00%	219.00	0.50	5.00	0.00	224.50	29.19	253.69	507.37	100%	507.37
1.13	小电器	1.名称:四联双控开关 2.规格:250V 10A, 智能控制 3.安装方式:暗装	个	3	239.00	0.00%	239.00	0.50	5.00	0.00	244.50	31.79	276.29	828.86	100%	828.86
1.14	小电器	1.名称:空白面板(可视对讲机和紧急求助按钮) 2.安装方式:暗装 3.其它详见图纸设计要求	个	2	13.00	0.00%	13.00	0.50	3.00	0.00	16.50	2.15	18.65	37.29	100%	37.29
1.15	小电器	1.名称:五孔墙面插座 2.规格:220V 3.安装方式:暗装 4.其它详见图纸设计要求	个	40	28.00	0.00%	28.00	0.50	5.00	0.00	33.50	4.36	37.86	1514.20	100%	1514.20
1.16	小电器	1.名称:五孔墙面防水插座 2.规格:220V 3.安装方式:暗装 4.其它详见图纸设计要求	个	2	48.00	0.00%	48.00	0.50	5.00	0.00	53.50	6.96	60.46	120.91	100%	120.91
1.17	小电器	1.名称:地面五孔插座 2.规格:220V 3.安装方式:暗装 4.其它详见图纸设计要求	个	4	150.00	0.00%	150.00	0.50	10.00	0.00	160.50	20.87	181.37	725.46	100%	725.46
1.18	接线盒	1.名称:塑料接线盒 2.材质:86H 3.安装形式:暗装 4.其它详见图纸设计要求	个	121	3.00	0.00%	3.00	0.00	3.00	1.00	7.00	0.91	7.91	957.11	100%	957.11
1.19	筒灯	1.名称:LED嵌入式可调角度射灯S1 2.规格:9w, 智能控制 3.其它详见图纸和技术要求	个	38	55.00	0.00%	55.00	0.00	10.00	0.00	65.00	8.45	73.45	2791.10	100%	2791.10

1.20	筒灯	1.名称:LED嵌入式可调角度射灯S2 2.规格:15w,智能控制 3.其他详图纸和技术要求	个	4	55.00	0.00%	55.00	0.00	10.00	0.00	65.00	8.45	73.45	293.80	100%	293.80
1.21	筒灯	1.名称:LED嵌入式防雾射灯S3 2.规格:9w,智能控制 3.其他详图纸和技术要求	个	13	35.00	0.00%	35.00	0.00	10.00	0.00	45.00	5.85	50.85	661.05	100%	661.05
1.22	筒灯	1.名称:LED双头射灯S4 2.规格:2*9w,智能控制 3.其他详图纸和技术要求及灯具选型表	个	3	110.00	0.00%	110.00	0.00	10.00	0.00	120.00	15.60	135.60	406.80	100%	406.80
1.23	筒灯	1.名称:LED格栅五头射灯S5 2.规格:5*2w,智能控制 3.其他详图纸和技术要求	个	5	160.00	0.00%	160.00	0.00	10.00	0.00	170.00	22.10	192.10	960.50	100%	960.50
1.24	LED灯带	1.名称:LED灯带(4000K色温)L1 2.规格:10w/m,智能控制 3.其他详图纸和技术要求	m	35.47	13.00	0.00%	13.00	0.00	5.00	0.00	18.00	2.34	20.34	721.46	100%	721.46
1.25	LED灯带	1.名称:LED防水灯带(4000K色温)L2 2.规格:10w/m,智能控制 3.其他详图纸和技术要求	m	1.37	13.00	0.00%	13.00	0.00	5.00	0.00	18.00	2.34	20.34	27.87	100%	27.87
1.26	线性灯	1.名称:线性灯(4000K色温)L3 2.规格:24V-4W,智能控制 3.其他详图纸和技术要求	m	95.42	20.00	0.00%	20.00	0.00	10.00	0.00	30.00	3.90	33.90	3234.74	100%	3234.74
1.27	网关	1.名称:网关 2.其他详图纸和技术要求	个	1	299.00	0.00%	299.00	5.00	105.00	0.00	409.00	53.17	462.17	462.17	100%	462.17
1.28	模块	1.名称:场景控制模块 2.其他详图纸和技术要求	个	1	299.00	0.00%	299.00	5.00	105.00	0.00	409.00	53.17	462.17	462.17	100%	462.17
1.29	智能家居控制设备	1.名称:智能家居控制设备 2.规格:小爱天猫精灵小度等	套	1	599.00	0.00%	599.00	0.00	200.00	0.00	799.00	103.87	902.87	902.87	100%	902.87
2	弱电部分													7507.31		7507.31
1.30	弱电箱	1.名称:住户多媒体布线箱 2.安装方式:底距地0.5m暗装	个	1	90.00	0.00%	90.00	0.00	60.00	0.00	150.00	19.50	169.50	169.50	100%	169.50
1.31	配管	1.名称:电气配管 2.材质、规格:PVC20 3.配置形式:暗配 4.其它详见图纸设计要求	m	134.22	2.60	0.00%	2.60	0.00	6.00	0.00	8.60	1.12	9.72	1304.35	100%	1304.35

1.32	电气配线	1.名称:2芯皮线光缆 2.敷设方式:管内配线 3.其它详见图纸设计要求	m	65.00	1.90	0.00%	1.90	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	4.90	0.64	5.54	359.91	100%	359.91
1.33	电气配线	1.名称:Cat5e UTP4 2.敷设方式:管内配线 3.其它详见图纸设计要求	m	85.67	1.70	0.00%	1.70	0.00	0.00	3.00	0.00	4.70	0.61	5.31	454.99	100%	454.99	
1.34	小电器	1.名称:网络插座 2.安装方式:暗装 3.其它详见图纸设计要求	个	1	60.70	0.00%	60.70	0.50	0.00	5.00	0.00	66.20	8.61	74.81	74.81	100%	74.81	
1.35	小电器	1.名称:无线AP 2.安装方式:天花安装 3.其它详见图纸设计要求	个	5	700.00	0.00%	700.00	100.00	2.00	100.00	0.00	902.00	117.26	1019.26	5096.30	100%	5096.30	
1.36	接线盒	1.名称:塑料接线盒 2.材质:86H 3.安装形式:暗装 4.其它详见图纸设计要求	个	6	3.00	0.00%	3.00	0.00	1.00	3.00	0.00	7.00	0.91	7.91	47.46	100%	47.46	
二	样板间--给水															122723.33		122723.33
2.1	给水管	1.名称:PP-R De25 (冷水) 2.含管件及其他相关配件 3.管道试压,消毒、冲洗	m	34.37	10.00	0.00%	10.00	3.00	0.00	8.00	0.00	21.00	2.73	23.73	815.60	100%	815.60	
2.2	给水管	1.名称:PP-R De20 (冷水) 2.含管件及其他相关配件 3.管道试压,消毒、冲洗	m	36.84	8.00	0.00%	8.00	3.00	0.00	8.00	0.00	19.00	2.47	21.47	790.95	100%	790.95	
2.3	给水管	1.名称:PP-R De25 (热水) 2.含管件及其他相关配件 3.管道试压,消毒、冲洗	m	20.98	10.00	0.00%	10.00	3.00	0.00	8.00	0.00	21.00	2.73	23.73	497.86	100%	497.86	
2.4	给水管	1.名称:PP-R De20 (热水) 2.含管件及其他相关配件 3.管道试压,消毒、冲洗	m	12.39	8.00	0.00%	8.00	3.00	0.00	8.00	0.00	19.00	2.47	21.47	266.01	100%	266.01	
2.5	管件	1.名称:内丝弯头 2.其它详见图纸设计要求	个	21	8.00	0.00%	8.00	0.00	0.00	3.00	0.00	11.00	1.43	12.43	261.03	100%	261.03	
2.6	阀门	1.名称:截止阀 2.规格:DN20 3.其它详见图纸设计要求	个	1	75.00	0.00%	75.00	0.00	0.00	3.00	0.00	78.00	10.14	88.14	88.14	100%	88.14	
2.7	坐便器	1.名称:主卫坐便器 2.品牌及型号:详见洁具表 3.包含角阀等配件及与之相关的一切费用	套	1	9500.00	0.00%	9500.00	75.00	1.00	100.00	0.00	9676.00	1257.88	#####	10933.88	100%	10933.88	

2.8	坐便器	1.名称:次卫坐便器 2.品牌及型号:详见洁具表 3.包含角阀等配件及与之相关的一切费用	套	1	9500.00	0.00%	9500.00	75.00	100.00	1.00	9676.00	1257.88	#####	10933.88	100%	10933.88
2.9	地漏	1.名称:淋浴房地漏安装 2.品牌及型号:详见洁具表	套	2	345.00	0.00%	345.00	5.00	10.00	0.00	360.00	46.80	406.80	813.60	100%	813.60
2.10	地漏	1.名称:卫生间地漏DN50安装 2.品牌及型号:详见洁具表	套	1	105.00	0.00%	105.00	5.00	10.00	0.00	120.00	15.60	135.60	135.60	100%	135.60
2.11	地漏	1.名称:洗衣机地漏DN50安装 2.品牌及型号:详见洁具表	套	1	89.00	0.00%	89.00	5.00	10.00	0.00	104.00	13.52	117.52	117.52	100%	117.52
2.12	地漏	1.名称:阳台地漏DN50安装 2.品牌及型号:详见洁具表	套	2	105.00	0.00%	105.00	5.00	10.00	0.00	120.00	15.60	135.60	271.20	100%	271.20
2.13	洁面盆	1.名称:主卫台式洁面盆 (含水龙头) 2.品牌及型号:详见洁具表 3.包含角阀等配件及与之相关的一切费用	套	1	3856.00	0.00%	3856.00	15.00	50.00	0.00	3921.00	509.73	4430.73	4430.73	100%	4430.73
2.14	洁面盆	1.名称:次卫台式洁面盆 (含水龙头) 2.品牌及型号:详见洁具表 3.包含角阀等配件及与之相关的一切费用	套	1	3856.00	0.00%	3856.00	15.00	50.00	0.00	3921.00	509.73	4430.73	4430.73	100%	4430.73
2.15	淋浴器	1.名称:主卫淋浴器 2.品牌及型号:详见洁具表 3.包含角阀等配件及与之相关的一切费用	套	1	20000.00	0.00%	20000.00	120.00	150.00	5.00	20275.00	2635.75	#####	22910.75	100%	22910.75
2.16	淋浴器	1.名称:次卫淋浴器 2.品牌及型号:详见洁具表 3.包含角阀等配件及与之相关的一切费用	套	1	20000.00	0.00%	20000.00	120.00	150.00	5.00	20275.00	2635.75	#####	22910.75	100%	22910.75
2.17	浴缸	1.名称:主卫浴缸(含水龙头) 2.品牌及型号:详见洁具表 3.包含角阀等配件及与之相关的一切费用	套	1	28000.00	0.00%	28000.00	120.00	600.00	5.00	28725.00	3734.25	#####	32459.25	100%	32459.25
2.18	水龙头	1.名称:洗衣机龙头 2.品牌及型号:详见洁具表 3.包含角阀等配件及与之相关的一切费用	个	1	85.00	0.00%	85.00	1.00	10.00	5.00	101.00	13.13	114.13	114.13	100%	114.13
2.19	出水口	1.名称:景观出水口 2.包含配件及与之相关的	个	1	345.00	0.00%	345.00	1.00	25.00	0.00	371.00	48.23	419.23	419.23	100%	419.23

2.20	排水口	1.名称:景观排水口 2.包含配件及与之相关的配件	个	1	345.00	0.00%	345.00	1.00	25.00	0.00	371.00	48.23	419.23	419.23	100%	419.23	
2.21	洗菜盆	1.名称:厨房水槽(含水龙头) 2.品牌及型号:详见洁具表 3.包含角阀等配件及与之相关的一切费用	套	1	4031.00	0.00%	4031.00	20.00	50.00	1.00	4102.00	533.26	4635.26	4635.26	100%	4635.26	
2.22	盥洗盆	1.名称:北阳台台盆(含水龙头) 2.品牌及型号:详见洁具表 3.包含角阀等配件及与之相关的一切费用	套	1	3374.00	0.00%	3374.00	15.00	50.00	1.00	3440.00	447.20	3887.20	3887.20	100%	3887.20	
2.23	探测器	1.名称:可燃气体探测器 2.其它详见图纸设计要求	套	1	110.00	0.00%	110.00	0.00	50.00	0.00	160.00	20.80	180.80	180.80	100%	180.80	
三	样板间--空调												82725.16	82725.16		82725.16	
3.1	室内机	1.名称:室内机(含支架制作安装、除锈刷油,调试,减震等) 2.型号:KTNJ-22 3.规格:治冷量2.2KW,制热量2.5KW,额定耗电量0.028KW 4.设备尺寸:200(H)*700(W)*450(D)	台	2	4128.00	0.00%	4128.00	240.00	300.00	50.00	4718.00	613.34	5331.34	10662.68	10662.68	100%	10662.68
3.2	室内机	1.名称:室内机(含支架制作安装、除锈刷油,调试,减震等) 2.型号:KTNJ-28 3.规格:治冷量2.8KW,制热量3.1KW,额定耗电量0.029KW 4.设备尺寸:200(H)*700(W)*450(D)	台	1	4209.00	0.00%	4209.00	240.00	300.00	50.00	4799.00	623.87	5422.87	5422.87	5422.87	100%	5422.87
3.3	室内机	1.名称:室内机(含支架制作安装、除锈刷油,调试,减震等) 2.型号:KTNJ-56 3.规格:治冷量5.6KW,制热量6.3KW,额定耗电量0.054KW 4.设备尺寸:200(H)*700(W)*450(D)	台	1	4620.00	0.00%	4620.00	240.00	300.00	50.00	5210.00	677.30	5887.30	5887.30	5887.30	100%	5887.30















3.12	风口	1.名称:ABS材质线性空调 底出风口 2.部位:餐厅,尺寸详见	个	1	35.00	0.00%	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	4.55	39.55	39.55	100%	39.55
3.13	风口	1.名称:ABS材质线性空调 底回风口 2.部位:餐厅,尺寸详见	个	1	35.00	0.00%	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	4.55	39.55	39.55	100%	39.55
3.14	风口	1.名称:ABS材质线性空调 侧出风口 2.部位:老人房,尺寸详	个	1	35.00	0.00%	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	4.55	39.55	39.55	100%	39.55
3.15	风口	1.名称:ABS材质线性空调 底回风口 2.部位:老人房,尺寸详	个	1	35.00	0.00%	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	4.55	39.55	39.55	100%	39.55
3.16	风口	1.名称:ABS材质线性空调 侧出风口 2.部位:儿童房,尺寸详	个	1	35.00	0.00%	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	4.55	39.55	39.55	100%	39.55
3.17	风口	1.名称:ABS材质线性空调 侧回风口 2.部位:儿童房	个	1	35.00	0.00%	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	4.55	39.55	39.55	100%	39.55
3.18	风口	1.名称:ABS材质线性空调 侧出风口 2.部位:书房,尺寸详见	个	1	35.00	0.00%	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	4.55	39.55	39.55	100%	39.55
3.19	风口	1.名称:ABS材质线性空调 侧回风口 2.部位:书房,尺寸详见	个	1	35.00	0.00%	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	4.55	39.55	39.55	100%	39.55
3.20	冷媒管	1.名称:冷媒管(含制冷剂、保温、支架制作安装、除锈刷油等) 2.材料:磷酸脱氧无缝铜管 3.规格:φ19.1mm 4.厚度:1.0mm 5.其他要求:满足设计、图集及相关规范要求	m	12.33	126.00	0.00%	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126.00	16.38	142.38	1755.55	100%	1755.55
3.21	冷媒管	1.名称:冷媒管(含制冷剂、保温、支架制作安装、除锈刷油等) 2.材料:磷酸脱氧无缝铜管 3.规格:φ15.9mm 4.厚度:1.0mm 5.其他要求:满足设计、图集及相关规范要求	m	12.9	126.00	0.00%	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126.00	16.38	142.38	1836.70	100%	1836.70

3.22	冷媒管	1.名称:冷媒管(含制制冷剂、保温、支架制作安装、除锈刷油等) 2.材料:磷酸脱氧无缝铜管 3.规格:φ12.7mm 4.厚度:0.8mm 5.其他要求:满足设计、图集及相关规范要求	m	14.79	126.00	0.00%	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126.00	16.38	142.38	2105.80	100%	2105.80
3.23	冷媒管	1.名称:冷媒管(含制制冷剂、保温、支架制作安装、除锈刷油等) 2.材料:磷酸脱氧无缝铜管 3.规格:φ9.5mm 4.厚度:0.8mm 5.其他要求:满足设计、图集及相关规范要求	m	25.22	126.00	0.00%	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126.00	16.38	142.38	3590.82	100%	3590.82
3.24	冷媒管	1.名称:冷媒管(含制制冷剂、保温、支架制作安装、除锈刷油等) 2.材料:磷酸脱氧无缝铜管 3.规格:φ6.4mm 4.厚度:0.8mm 5.其他要求:满足设计、图集及相关规范要求	m	14.79	126.00	0.00%	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126.00	16.38	142.38	2105.80	100%	2105.80
3.25	分歧器	1.名称:分歧器 2.其他要求:满足设计、图集及相关规范要求	个	10	158.00	0.00%	158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158.00	20.54	178.54	1785.40	100%	1785.40
3.26	空调冷凝水管	1.名称:空调冷凝水管 2.材料:PVC塑料管 3.规格:De32 4.其他要求:满足设计、图集及相关规范要求	m	14.44	29.87	0.00%	29.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.87	3.88	33.75	487.39	100%	487.39
3.27	空调冷凝水管	1.名称:空调冷凝水管 2.材料:PVC塑料管 3.规格:De25 4.其他要求:满足设计、图集及相关规范要求	m	17.09	35.60	0.00%	35.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.60	4.63	40.23	687.50	100%	687.50
3.28	配管	1.名称:电气配管 2.材质、规格:PVC20 3.配置形式:暗配 4.其它详见图纸设计要求	m	40.9	2.60	0.00%	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.60	1.12	9.72	397.47	100%	397.47
3.29	配管	1.名称:电气配管 2.材质、规格:PVC32 3.配置形式:暗配 4.其它详见图纸设计要求	m	12.19	3.50	0.00%	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50	1.24	10.74	130.86	100%	130.86

3.30	墙面剔槽	m	12.28	0.00	0.00%	0.00	0.00	2.00	15.00	1.00	18.00	2.34	20.34	249.78	100%	249.78
	1.名称:墙面剔槽及修补 2.规格:70*70mm 3.其它详见图纸设计要求															
3.31	电气配线	m	134.36	2.10	0.00%	2.10	0.00	0.00	3.00	0.00	5.10	0.66	5.76	774.32	100%	774.32
	1.名称:BV-2.5 2.敷设方式:管内配线 3.其它详见图纸设计要求															
3.32	电气配线	m	37.81	3.70	0.00%	3.70	0.00	0.00	3.00	0.00	6.70	0.87	7.57	286.26	100%	286.26
	1.名称:BV-6 2.敷设方式:管内配线 3.其它详见图纸设计要求															
3.33	小电器	个	6	52.60	0.00%	52.60	0.50	0.50	5.00	0.00	58.10	7.55	65.65	393.92	100%	393.92
	1.名称:中央空调开关 2.安装方式:暗装 3.其它详见图纸设计要求															
3.34	接线盒	个	12	3.00	0.00%	3.00	0.00	0.00	3.00	1.00	7.00	0.91	7.91	94.92	100%	94.92
	1.名称:塑料接线盒 2.材质:86H 3.安装形式:暗装 4.其它详见图纸设计要求															
3.35	打洞	个	10	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	13.00	113.00	1130.00	100%	1130.00
	1.名称:打洞DN100以内															
五	合计(元)													250168.03		250168.03

悠然居样板间装修工程-电器清单

序号	名称	图片	外框尺寸			品牌	数量	单位	含税单价 (元)	含税总价 (元)	乙方申报 完成工程 量比例	乙方申报 完成金额
			长	宽	高							
1	净水器					怡口	1	件	4280	4280	100%	4280
2	厨余粉碎机						1	件	1200	1200	100%	1200
3	风暖					巴洛斯顿	2	件	2384	4768	100%	4768
4	油烟机					方太	1	件	4670	4670	100%	4670
5	燃气灶					方太	1	件	4280	4280	100%	4280
6	洗碗机					方太	1	件	4290	4290	100%	4290
7	冰箱					西门子	1	件	6100	6100	100%	6100
8	蒸烤一体机					方太	1	件	5100	5100	100%	5100
9	水泵						1	件	580	580	100%	580
10	洗烘套装					西门子	1	件	12500	12500	100%	12500
11	电视					海信	1	件	4880	4880	100%	4880
12	燃气热水器					林内	1	件	2850	2850	100%	2850
合计							13	件		55498		55498