

文件号: SHSLHA-20231220
 (此盖章版本为最新确认版, 之前版本一律作废)

附件S13: 电梯技术参数汇总表						
填报人:		上海三菱电梯有限公司		日期:		2023年12月20日
项目资料						
序号	项目公司	项目名称	业态	梯种	数量	填报人
单位/填报说明			住宅/酒店/商业	直梯/扶梯步道	台	/
1	郑州	洛阳开元万达广场	商业	直梯/客梯	7	项目公司
2	郑州	洛阳开元万达广场	商业	直梯/货梯	6	项目公司
3	郑州	洛阳开元万达广场	商业	扶梯	24	项目公司
4	郑州	洛阳开元万达广场	商业	步道	2	项目公司
合计					39	



项目资料										基本技术规格																								
序号	项目公司	项目名称	具体业态	梯种	梯号	数量	基本参数						品牌型号		观光电梯		残疾人功能						消防功能		系统要求									
							载重量	速度	机房要求	控制方式	电脑监控功能	提升高度	层站门	服务楼层	基站位置	开门类型	品牌	型号	形状	观光面	效果	残疾人操纵箱	盲文按钮	扶手	语音报站	后壁半身镜面	消防功能	消防中英文标识	曳引机	曳引方式	驱动方式			
单位/填报说明		商业/百货/商业/超市/商	客梯/货梯/观光梯/	/	台	KG	m/s	无/有/并道	单控/并联	有,组成一套监控系统;电梯集中监控应采用标准OPC或TCP/IP通信协议和接口,便于系统集成	m	n/n/n	层	一侧/两侧	明确供应商后填报	---/方形/弧	---/1-4面	---/标配/另	无/有/?	无/有/?	无/有/?	无/有/?	无/有/?	无/有/?	无/有/?	无/有/?	无/有/?	无/有/?	无/有/?	无/有/?	无/有/?			
1	郑州项目公司	商研开万达广场	商业	客梯	BXJKT1	1	1,600	1.75	有	并联	有,组成一套监控系统;电梯集中监控应采用标准OPC或TCP/IP通信协议和接口,便于系统集成	25.2	6层V6站6门	B2-4F	1F	一侧	上海三菱	LEHY-111	/	/	/	有	有	有	有	无	无	无	无	无	无	永磁同步无齿轮主机	上曳引式	VVVF
2	郑州项目公司	商研开万达广场	商业	客梯	BXJKT2	1	1,600	1.75	有	并联	有,组成一套监控系统;电梯集中监控应采用标准OPC或TCP/IP通信协议和接口,便于系统集成	25.2	6层V6站6门	B2-4F	1F	一侧	上海三菱	LEHY-111	/	/	/	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	永磁同步无齿轮主机	上曳引式	VVVF
3	郑州项目公司	商研开万达广场	商业	客梯	BXJKT3	1	1,600	1.75	有	并联	有,组成一套监控系统;电梯集中监控应采用标准OPC或TCP/IP通信协议和接口,便于系统集成	25.2	6层V6站6门	B2-4F	1F	一侧	上海三菱	LEHY-111	/	/	/	有	有	有	有	无	无	无	无	无	无	永磁同步无齿轮主机	上曳引式	VVVF
4	郑州项目公司	商研开万达广场	商业	客梯	BXJKT4	1	1,600	1.75	有	并联	有,组成一套监控系统;电梯集中监控应采用标准OPC或TCP/IP通信协议和接口,便于系统集成	25.2	6层V6站6门	B2-4F	1F	一侧	上海三菱	LEHY-111	/	/	/	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	永磁同步无齿轮主机	上曳引式	VVVF
5	郑州项目公司	商研开万达广场	商业	客梯	YXKT1	1	1,600	1.75	有	群控	有,组成一套监控系统;电梯集中监控应采用标准OPC或TCP/IP通信协议和接口,便于系统集成	25.2	6层V6站6门	B2-4F	1F	一侧	上海三菱	LEHY-111	/	/	/	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	永磁同步无齿轮主机	上曳引式	VVVF
6	郑州项目公司	商研开万达广场	商业	客梯	YXKT2	1	1,600	1.75	有	群控	有,组成一套监控系统;电梯集中监控应采用标准OPC或TCP/IP通信协议和接口,便于系统集成	25.2	6层V6站6门	B2-4F	1F	一侧	上海三菱	LEHY-111	/	/	/	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	永磁同步无齿轮主机	上曳引式	VVVF
7	郑州项目公司	商研开万达广场	商业	客梯	YXKT3	1	1,600	1.75	有	群控	有,组成一套监控系统;电梯集中监控应采用标准OPC或TCP/IP通信协议和接口,便于系统集成	25.2	6层V6站6门	B2-4F	1F	一侧	上海三菱	LEHY-111	/	/	/	有	有	有	有	无	无	无	无	无	无	永磁同步无齿轮主机	上曳引式	VVVF
8	郑州项目公司	商研开万达广场	商业	货梯	BXJHT1	1	2,000	0.50	有	单控	有,组成一套监控系统;电梯集中监控应采用标准OPC或TCP/IP通信协议和接口,便于系统集成	25.2	6层V6站6门	B2-4F	1F	一侧	上海三菱	LEHY-8	/	/	/	无	无	无	无	无	有	无	无	无	永磁同步无齿轮主机	上曳引式	VVVF	
9	郑州项目公司	商研开万达广场	商业	货梯	BXJHT2	3	2,000	0.50	有	并联	有,组成一套监控系统;电梯集中监控应采用标准OPC或TCP/IP通信协议和接口,便于系统集成	25.2	6层V6站6门	B2-4F	1F	一侧	上海三菱	LEHY-8	/	/	/	无	无	无	无	无	有	无	无	无	永磁同步无齿轮主机	上曳引式	VVVF	
10	郑州项目公司	商研开万达广场	商业	货梯	BXJHT4	5	2,000	0.50	有	并联	有,组成一套监控系统;电梯集中监控应采用标准OPC或TCP/IP通信协议和接口,便于系统集成	30.3	7层V7站7门	B2-5F	1F	一侧	上海三菱	LEHY-8	/	/	/	无	无	无	无	无	有	无	无	无	永磁同步无齿轮主机	上曳引式	VVVF	
11	郑州项目公司	商研开万达广场	商业	货梯	BXJHT6	1	2,000	0.50	有	单控	有,组成一套监控系统;电梯集中监控应采用标准OPC或TCP/IP通信协议和接口,便于系统集成	30.3	7层V7站7门	B2-5F	1F	一侧	上海三菱	LEHY-8	/	/	/	无	无	无	无	无	有	无	无	无	永磁同步无齿轮主机	上曳引式	VVVF	
填报单位	规划院项目负责人(主管副院长审核)										项目公司(规划院电气专业负责人审核)				集团成本部	规划院项目负责人(环艺所所长、项目负责人、主管副院长审核)				项目公司(规划院电气专														

合同编号: SHSLHA-20231220
 (此目录编号版本为最新确认版,之前版本一律作废)



说明: 1. 商业型物业由项目公司填写, 报项目中心设计部审核后, 报集团成本部。 2. 酒店项目由酒店公司填写, 项目公司审核后报成本部。 3. 本表只针对持有型物业。

(直梯)技术参数明细表																											
填报人: 上海三菱电梯有限公司		日期: 2023年12月19日		项目资料																		功能配置				其他要求	
序号	项目公司	项目名称	具体业态	梯种	梯号	数量	强制关门	关门力限	轿内误指令取消	轿内照明自动控制	轿内风扇自动控制	防捣乱	警铃报警	光幕+安全触板保护功能	司机操作	轿顶、轿厢、底坑、机房、控制室五方通话(机房至控制室业主)	预留轿厢至机房的背景音乐连线及接口	火警报警讯号	电梯厅到站钟(音量可调)	设置即时预报功能	接触式IC卡选层内呼	所有控制及操作界面采用中英文双语	电梯运行时所产生的震动与噪声五星酒店标准	电梯多媒体信息系统			
单位/填报说明			商业/百货/商业/超市/商	客梯/货梯/观光梯/	/	台	无/有	无/有	无/有	无/有	无/有	无/有	无/有	无/有	无/有	无/有	无/有	无/有	无/有	无/有	无/有	无/有	无/有				
1	郑州项目公司	商厦开元万达广场	商业	客梯	BXJKT1	1	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有				
2	郑州项目公司	商厦开元万达广场	商业	客梯	BXJKT2	1	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有				
3	郑州项目公司	商厦开元万达广场	商业	客梯	BXJKT3	1	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有				
4	郑州项目公司	商厦开元万达广场	商业	客梯	BXJKT4	1	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有				
5	郑州项目公司	商厦开元万达广场	商业	客梯	YXKT1	1	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有				
6	郑州项目公司	商厦开元万达广场	商业	客梯	YXKT2	1	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有				
7	郑州项目公司	商厦开元万达广场	商业	客梯	YXKT3	1	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有				
8	郑州项目公司	商厦开元万达广场	商业	货梯	BXJHT1	1	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有				
9	郑州项目公司	商厦开元万达广场	商业	货梯	BXJHT2、3	2	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有				
10	郑州项目公司	商厦开元万达广场	商业	货梯	BXJHT4、5	2	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有				
11	郑州项目公司	商厦开元万达广场	商业	货梯	BXJHT6	1	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有				
填报单位		规划院项目负责人(主管副院长审核) 规划院电气专业负责人审核)																									
说明: 1、销售型物业由项目公司填写, 报项目中心设计部审核后, 报集团成本部。 2、酒店																											

文件编号: SHSLNA-20231220
 (此日号版本号版本为最新确认版, 之前版本一律作废)



