

特种设备使用标志

设备种类: 电梯 设备品种: 曳引驱动乘客电梯
使用单位: 栾川县浩德颐康文旅有限公司
单位内编号: 山水文苑 1#楼 1 单元 设备代码: 311010045202396738
登记机关: 栾川县市场监督管理局
检验机构: 河南省特种设备检验技术研究院洛阳分院
登记证编号: 梯 11 豫 C00849 (24) 下次检验日期: 2024 年 12 月
维保单位: 西继迅达电梯有限公司河南分公司 应急救援电话: 18837490733

电梯乘客应当遵守安全使用说明和安全注意事项的要求, 服从有关工作人员的管理和指挥。



特种设备使用标志

设备种类: 电梯 设备品种: 曳引驱动乘客电梯
使用单位: 栾川县浩德颐康文旅有限公司
单位内编号: 山水文苑 10#楼 2 单元 设备代码: 311010045202396733
登记机关: 栾川县市场监督管理局
检验机构: 河南省特种设备检验技术研究院洛阳分院
登记证编号: 梯 11 豫 C00840 (24) 行政审批专用章 下次检验日期: 2024 年 12 月
维保单位: 西继迅达电梯有限公司河南分公司 应急救援电话: 18837490733

电梯乘客应当遵守安全使用说明和安全注意事项的要求, 服从有关工作人员的管理和指挥。



特种设备使用标志


设备种类: 电梯 设备品种: 曳引驱动乘客电梯
使用单位: 栾川县浩德颐康文旅有限公司
单位内编号: 山水文苑 10#楼 1 单元 设备代码: 311010045202396734
登记机关: 栾川县市场监督管理局
检验机构: 河南省特种设备检验技术研究院洛阳分院
登记证编号: 梯 11 豫 C00841 (24) 下次检验日期: 2024 年 12 月
维保单位: 西继迅达电梯有限公司河南分公司 救援电话: 18837490733



特种设备安全使用标志

本标志为特种设备安全使用标志，由特种设备使用单位持有，用于证明特种设备的安全使用状况。特种设备使用单位应当严格按照安全技术规范的要求，对特种设备进行安全管理，并接受特种设备安全监督管理部门的监督检查。如有违法行为，将依法予以处罚。

求，服从有关工作人员的管理和指挥。



特种设备使用标志


设备种类: 电梯 设备品种: 曳引驱动乘客电梯
使用单位: 栾川县浩德颐康文旅有限公司
单位内编号: 山水文苑 7#楼 2 单元 设备代码: 311010045202393689
登记机关: 栾川县市场监督管理局
检验机构: 河南省特种设备检验技术研究院
登记证编号: 梯 11 豫 C00842 (24) 下次检验日期: 2024 年 12 月
维保单位: 西继迅达电梯有限公司河南分公司 救援电话: 18837490733



特种设备安全使用标志

本标志为特种设备安全使用标志，由特种设备使用单位持有，用于证明特种设备的安全使用状况。特种设备使用单位应当严格按照安全技术规范的要求，对特种设备进行安全管理，并接受特种设备安全监督管理部门的监督检查。如有违法行为，将依法予以处罚。

求，服从有关工作人员的管理和指挥。



特种设备使用标志

设备种类: 电梯 设备品种: 曳引驱动乘客电梯

使用单位: 栾川县浩德颐康文旅有限公司

单位内编号: 山水文苑 7#楼 1 单元

设备代码: 311010045202393690

登记机关: 栾川县市场监督管理局

检验机构: 河南省特种设备检验技术研究院洛阳分院

登记证编号: 梯 11 豫 C00843 (24)

下次检验日期: 2024 年 12 月

维保单位: 西继迅达电梯有限公司河南分公司 联系电话: 18837490733

特种设备安全使用标志，请妥善保管，不得涂改、损坏。
求，服从有关工作人员的管理和指挥。



特种设备使用标志

设备种类: 电梯 设备品种: 曳引驱动乘客电梯

使用单位: 栾川县浩德颐康文旅有限公司

单位内编号: 山水文苑 6#楼 2 单元

设备代码: 311010045202396735

登记机关: 栾川县市场监督管理局

检验机构: 河南省特种设备检验技术研究院

登记证编号: 梯 11 豫 C00844 (24)

下次检验日期: 2024 年 12 月

维保单位: 西继迅达电梯有限公司河南分公司 联系电话: 18837490733

特种设备安全使用标志，请妥善保管，不得涂改、损坏。
求，服从有关工作人员的管理和指挥。



特种设备使用标志

设备种类: 电梯 设备品种: 曳引驱动乘客电梯

使用单位: 栾川县浩德颐康文旅有限公司

单位内编号: 山水文苑 6#楼 1 单元 设备代码: 311010045202396736

登记机关: 栾川县市场监督管理局

检验机构: 河南省特种设备检验技术研究院洛阳分院

登记证编号: 梯 11 豫 C00845 (24) 下次检验日期: 2024 年 12 月

维保单位: 西继迅达电梯有限公司河南分公司 救援电话: 18837490733

特种设备应当遵守安全使用说明书和安全技术规范的要求, 服从有关工作人员的管理和指挥。



特种设备使用标志

设备种类: 电梯 设备品种: 曳引驱动乘客电梯

使用单位: 栾川县浩德颐康文旅有限公司

单位内编号: 山水文苑 2#楼 3 单元 设备代码: 311010045202393686

登记机关: 栾川县市场监督管理局

检验机构: 河南省特种设备检验技术研究院洛阳分院

登记证编号: 梯 11 豫 C00846 (24) 下次检验日期: 2024 年 12 月

维保单位: 西继迅达电梯有限公司河南分公司 救援电话: 18837490733

特种设备应当遵守安全使用说明书和安全技术规范的要求, 服从有关工作人员的管理和指挥。



特种设备使用标志

设备种类: 电梯 设备品种: 曳引驱动乘客电梯
使用单位: 栾川县浩德颐康文旅有限公司
单位内编号: 山水文苑1#楼2单元 设备代码: 311010045202396737
登记机关: 栾川县市场监督管理局
检验机构: 河南省特种设备检验技术研究院洛阳分院
登记证编号: 梯11豫C01781(24) 下次检验日期: 2024年12月
维保单位: 西继迅达电梯有限公司河南分公司 救援电话: 18837490733

电梯乘客应当遵守安全使用须知和安全注意事项的要求,服从有关工作人员的管理和指挥



特种设备使用标志

设备种类: 电梯 设备品种: 曳引驱动乘客电梯
使用单位: 栾川县浩德颐康文旅有限公司
单位内编号: 山水文苑2#楼1单元 设备代码: 311010045202393688
登记机关: 栾川县市场监督管理局
检验机构: 河南省特种设备检验技术研究院洛阳分院
登记证编号: 梯11豫C00848(24) 下次检验日期: 2024年12月
维保单位: 西继迅达电梯有限公司河南分公司 救援电话: 18837490733

电梯乘客应当遵守安全使用须知和安全注意事项的要求,服从有关工作人员的管理和指挥



特种设备使用标志

设备种类: 电梯 设备品种: 曳引驱动乘客电梯
使用单位: 栾川县浩德颐康文旅有限公司
单位内编号: 山水文苑 2#楼 2 单元 设备代码: 011010045202393687
登记机关: 栾川县市场监督管理局
检验机构: 河南省特种设备检验技术研究院洛阳分院
登记证编号: 梯 11 豫 G00847 (24) 下次检验日期: 2024 年 12 月
维保单位: 西继迅达电梯有限公司河南分公司 应急救援电话: 18837490733



电梯乘客应当遵守安全使用说明书和安全注意事项的要求，服从有关工作人员的管理和指挥。

