

开元壹号62#地块(一期)小区智能化系统工程清单报价表

序号	项目名称	项目清单	单位	数量	金额(元)				备注
					综合单价(元)	合价(元)	综合单价中主材费(元)	品牌	
一、智能化基础网络									
1	核心交换机	1、名称：模块化三层交换机 2、规格、型号：含48个千兆光口，24个千兆电口；可扩展万兆光口、千兆电口；包转发率：1440Mpps以上；交换容量：15.36Tbps以上；支持命令行网管，支持VLAN划分，dhcp snooping，生成树，VPN等功能，需配置3层网络交换机网络地址规划需统一合理分配 3、含相关配件，相关调试，未详尽	台	1	26000	26000	24000	H3C	LS-7003E
2	24口千兆汇聚交换机	1、名称：24口千兆汇聚交换机 2、规格、型号：24个千兆电口；4个千兆光口；包转发率：42Mpps以上；交换容量：68Gbps以上；支持命令行网管，支持VLAN划分，dhcp snooping，生成树，VPN等功能 3、含相关配件，相关调试，未详尽	台	18	1700	30600	1600	H3C	S5130S-28P-EI
3	48口百兆接入交换机	1、名称：48口百兆接入交换机 2、规格、型号：48个百兆电口；4个千兆光口；包转发率：17Mpps以上；交换容量：32Gbps以上；支持WEB网管等功能 3、含相关配件，相关调试，未详尽 外满足图纸设计、满足相关规范要	台	9	1800	16200	1600	H3C	S1248
4	24口百兆接入交换机	24个百兆电口；2个千兆光口；包转发率：6.6Mpps以上；交换容量：32Gbps以上；支持WEB网管等	台	50	1000	50000	900	H3C	S2626
5	8口千兆接入交换机	1、名称：8口千兆接入交换机 2、规格、型号：8个千兆电口；2个千兆光口；包转发率：15Mpps以上；交换容量：68Gbps以上；支持WEB网管，支持DHCP-client等功能 3、含相关配件，相关调试，未详尽	台	4	1300	5200	1100	H3C	S5008PV5-EI
6	8口百兆接入交换机	1、名称：8口百兆接入交换机 2、规格、型号：8个百兆电口；1个千兆光口；包转发率：2.7Mpps以上；交换容量：32Gbps以上；支持WEB网管等功能 3、含相关配件，相关调试，未详尽 外满足图纸设计、满足相关规范要	台	9	230	2070	160	H3C	S2E
7	光纤跳线	1、名称：光纤跳线 2、规格、型号：2米，双芯 3、含相关配件，相关调试，未详尽 外满足图纸设计、满足相关规范要	条	44	20	880	15	汤湖	LC-SC
8	光模块	1、名称：光模块 2、规格、型号：千兆，单模双纤 3、含相关配件，相关调试，未详尽 外满足图纸设计、满足相关规范要	个	44	120	5280	100	H3C	H3C-GE-LX-SM131
9	光端盒	1、名称：光端盒 2、规格、型号：4口；含耦合器、尾纤、熔接 3、含相关配件，相关调试，未详尽 外满足图纸设计、满足相关规范要	个	22	80	1760	70	汤湖	TH-S04

王林
2024.6.14

段荣平
2024.6.14

10	室内弱电设备箱 (LNX+DKX)	1、名称：室内弱电设备箱 2、规格、型号：500*600*250mm(宽*高*深)；钢制；具备散热孔、锁具及其设备箱配件；含空开插排等 3、含相关配件,相关调试,未详尽	个	75	300	22500	250	定制	定制
11	室外信号汇聚箱 (ZPX)	1、名称：室外信号汇聚箱 2、规格、型号：500*600*300mm(宽*高*深)；钢制防水；具备散热孔、锁具及其设备箱配件；含空开、插排、接线端子、水泥基础等 3、含相关配件,相关调试,未详尽	个	6	400	2400	350	定制	定制
12	岗亭弱电设备箱 (GTX)	1、名称：岗亭弱电设备箱 2、规格、型号：500*600*200mm(宽*高*深)；钢制；具备散热孔、锁具及其设备箱配件；含空开插排等 3、含相关配件,相关调试,未详尽	个	1	345.95	345.95	300	定制	定制
13	设备保护箱	1、名称：设备保护箱 2、规格、型号：200mm*300mm*100mm(宽*高*深)；钢制；具备散热孔、锁具及其设备箱配件；含空开插排等 3、含相关配件,相关调试,未详尽 外满足图纸设计、满足相关规范要	个	21	150	3150	120	定制	定制
14	140芯光纤配线架	1、名称：140芯光纤配线架 2、规格、型号：144芯；钢制；含耦合器、尾纤、熔接 3、含相关配件,相关调试,未详尽 外满足图纸设计、满足相关规范要	台	1	1300	1300	1100	汤湖	TH-S140
15	超五类网线	1、名称：超五类网线 2、规格、型号：UTP5e 3、敷设方式：穿管、桥架内敷设 4、含相关配件及配件安装连接、调试,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求	米	2900	2	5800	1.5	江苏贝琪	
16	4芯单模光纤	1、名称：4芯单模光纤 2、规格、型号：4芯 3、敷设方式：穿管、桥架内敷设 4、含相关配件及配件安装连接、调试,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求	米	4300	2	8600	1.5	江苏贝琪	
17	YJV3*4	1、名称：电缆 2、规格、型号：YJV3*4 3、敷设方式：穿管、桥架内敷设 4、含相关配件及配件安装连接、调试,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求	米	2200	15	33000	13	郑州浩威	
18	YJV3*2.5	1、名称：电缆 2、规格、型号：YJV3*2.5 3、敷设方式：穿管、桥架内敷设 4、含相关配件及配件安装连接、调试,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求	米	2200	12	26400	8.5	郑州浩威	
小计						241485.95			
二、周界防范系统									
1	电子围栏控制器 (双防区)	1、名称：电子围栏控制器 (双防区) 2、规格、型号：六线制双防区网络型主机,含室外防水箱 3、含相关配件,未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求	台	1	2700	2700	2400	华特莱	HTL-A806-IPE

段永平
2024.6.14

段永平
2024.6.14

2	电子围栏控制器 (单防区)	1、名称: 电子围栏控制器 (单防区) 2、规格、型号: 六线制单防区网络型主机, 含室外防水箱 3、含相关配件, 未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求	台	2	2500	5000	2200	华特莱	HTL-A806-IP1
3	高压避雷器	1、名称: 高压避雷器 2、规格、型号: 化学防雷; 防静电; 保护无线通讯信号不受脉冲高压干扰, 含安装支架 3、含相关配件, 未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求	个	6	100	600	80	华特莱	HTL-B
4	声光报警器	1、名称: 声光报警器 2、规格、型号: 电压12V, 含安装支架 3、含相关配件, 未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求	个	4	35	140	25	华特莱	HTL-103
5	终端杆	1、名称: 终端杆 2、规格、型号: 热镀锌喷粉钢管, 含底座、绝缘子 3、含相关配件, 未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求	根	6	100	600	80	华特莱	HTL-ZG
6	承力杆	1、名称: 承力杆 2、规格、型号: 不锈钢管; 防锈和耐腐蚀, 含底座、绝缘子 3、含相关配件, 未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求	根	15	50	750	45	华特莱	HTL-CLG
7	PV过线杆	1、名称: PV过线杆 2、规格、型号: 玻璃纤维杆, 含底座、绝缘子 3、含相关配件, 未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求	根	45	25	1125	20	华特莱	HTL-ZJG
8	合金丝	1、名称: 合金丝 2、规格、型号: 抗氧化耐腐蚀不生锈钢 3、含相关配件, 未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求	米	450	1	450	0.8	华特莱	HTL-HJ20
9	高压线	1、名称: 高压线 2、规格、型号: 耐受30KV电压 3、含相关配件, 未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求	米	90	2.5	225	2	华特莱	HTL-G20
10	线一线连接器	1、名称: 线一线连接器 2、规格、型号: 铝制材质 3、含相关配件, 未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求	个	60	2	120	1.5	华特莱	HTL-LJ
11	围栏警示牌	1、名称: 围栏警示牌 2、规格、型号: 2双面夜光显示, 高级亚克力面板材质 3、含相关配件, 未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求	块	19	10	190	8	华特莱	HTL-JS
12	红外对射	1、名称: 红外对射 2、规格、型号: 4光束, 含电源、支架等 3、含相关配件, 未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求	套	3	780	2340	750	华特莱	ABE-100
13	网络模块	1、名称: 网络模块 2、规格、型号: IP转换器 3、含相关配件, 未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求	个	3	250	750	200	华特莱	HTL-8012IP
14	控制软件	1、名称: 配套控制软件	套	1	0	0	0	华特莱	HTL
15	报警主机	1、名称: 报警主机 2、规格、型号: 支持IP网络通信和总线通信, 支持用户分权管理, 存储不少于40万条报警和日志记录, 可支持128个自动布撤防时间表 3、含相关配件, 未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求	台	1	0	0	0	华特莱	HTL

段美平
2024.6.14

段美平 2024.6.14

16	控制编程键盘 (专用键盘)	1、名称: 控制编程键盘(专用键盘) 2、规格、型号: 远程智能控制; 液晶显示屏 3、含相关配件, 未详尽处满足图纸	个	1	1000	1000	900	华特莱	HTL-TCP485
17	32路联动模块	1、名称: 32路联动模块 2、含相关配件, 未详尽处满足图纸 设计、满足相关规范要求	个	1	820	820	740	华特莱	HTL-8016
18	入侵电子地图	1、名称: 入侵电子地图 2、规格、型号: 定制	套	1	1000	1000	900	华特莱	HTL
19	电源线	1、名称: 电源线 2、规格、型号: RVV2*1.0 3、敷设方式: 穿管敷设 4、含相关配件及配件安装连接、 调试, 未详尽处满足图纸设计、满 足相关规范要求	米	180	3	540	2.6	江苏贝琪	
20	电源线	1、名称: 电源线 2、规格、型号: RVV3*2.5 3、敷设方式: 穿管敷设 4、含相关配件及配件安装连接、 调试, 未详尽处满足图纸设计、满 足相关规范要求	米	150	10	1500	7	江苏贝琪	
21	信号线	1、名称: 信号线 2、规格、型号: 阻水UTP5E 3、敷设方式: 穿管敷设 4、含相关配件及配件安装连接、 调试, 未详尽处满足图纸设计、满 足相关规范要求	米	300	2.6	780	2.3	江苏贝琪	
22	接地线	1、名称: 接地线 2、规格、型号: BV6mm ² 3、敷设方式: 穿管敷设 4、含相关配件及配件安装连接、 调试, 未详尽处满足图纸设计、满 足相关规范要求	米	120	7	840	5	起帆	
23	穿线管	1、名称: 穿线管 2、规格、型号: PC20 3、含相关配件及其安装, 未详尽处 满足图纸设计、满足相关规范要求	米	170	2	340	1.5	联塑	
小计						21810			
三、电子巡更系统									
1	巡更软件	1、名称: 巡更系统软件	套	1	0	0	0	蓝卡	
2	巡更棒	1、名称: 无线高速感应通讯	根	3	1100	3300	800	蓝卡	BP-2012S
3	巡更器通讯座	1、名称: 巡更器通讯座 2、规格、型号: 通讯座与计算机 通过RS232串口进行通讯	台	1	820	820	740	蓝卡	BS-1000
4	巡更钮	1、名称: 巡更钮 2、规格、型号: 防水、防磁	个	200	10	2000	7	蓝卡	BLC-40
小计						6120			
四、背景音乐系统									
1	前置放大器	1、名称: 前置放大器 2、规格、型号: 5路MIC输入, 3 路AUX输入, 2路EMC输入 3、含相关配件及配件安装连接、 调试, 未详尽处满足图纸设计、满 足相关规范要求	台	1	1200	1200	1000	SPDPA	SPR-6611A
2	广播话筒	1、名称: 广播话筒 2、规格、型号: 频响40-16500HZ 阻抗《200欧姆 灵敏度: - 32±3dB 3、含相关配件及配件安装连接、 调试, 未详尽处满足图纸设计、满	台	1	440	440	400	SPDPA	SPR-EC300

陈伟
2024.6.14

段笑宇
2024.6.14

3	报警信号发生器	1、名称：报警信号发生器 2、规格、型号：2种报警音源可选，报警短路触发自动播放内置警笛或固话录音 3、含相关配件及配件安装连接、调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求	台	1	1400	1400	1200	SPDPA	SPR-6615
4	管理软件	1、名称：管理软件 2、规格、型号：音源播放，定时控制，分区控制	套	1	0	0	0	SPDPA	
5	电源时序器	1、名称：电源时序器 2、规格、型号：10路 3、含相关配件及配件安装连接、调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求	台	1	1200	1200	1000	SPDPA	SPR-338
6	合并式功放	1、名称：合并式功放 2、规格、型号：输出功率250W 3、含相关配件及配件安装连接、调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求	台	1	2400	2400	2200	SPDPA	SPR-240C
7	草地音箱	1、名称：草地音箱 2、规格、型号：15-20W最大功率：20W 3、含相关配件及配件安装连接、调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求	台	6	360	2160	320	SPDPA	SPR-608
8	广播线	1、名称：广播线 2、规格、型号：RVS2*2.5 3、敷设方式：穿管敷设 4、含相关配件及配件安装连接、调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求	米	400	8.5	3400	7	江苏贝琪	
9	穿线管	1、名称：穿线管 2、规格、型号：PC20 3、含相关配件及其安装，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求	米	50	2	100	1.5	联塑	
10	过路套管	1、名称：穿线管 2、规格、型号：SC32，过路套管 3、含相关配件，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求	米	30	8	240	6	国标	
小计						12540			
五、人行及非机动车管理系统									
1	平开门传动系统	1、名称：平开门传动系统 2、规格、型号：开门速度5~15S；使用寿命500万次；断电开门；含保护壳 3、含相关配件及配件安装连接、调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求	套	2	5000	10000	4800	定制	
2	平开门门体	1、名称：平开门门体 2、规格、型号：尺寸1850mm*1620mm（宽*高）；铁制；侧门框内置传动系统。 3、含相关配件及配件安装连接、调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求	套	2	3500	7000	3000	定制	
3	防碰撞系统	1、名称：防碰撞系统 2、规格、型号：光束数：4束；探测方式：相邻两光束遮断检知式；光源：红外LED；防拆；蜂鸣提示；铝材、PC工程塑料 3、含相关配件及配件安装连接、调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求	套	2	500	1000	400	定制	
4	遥控器	1、名称：遥控器（系统配套）	套	2	0	0	0	定制	

王永伟
2024.6.14

段笑平
2024.6.14

5	通讯线	1、名称：阻水网线 2、规格、型号：阻水UTP5e 3、敷设方式：穿管、桥架内敷设 4、含相关配件及配件安装连接、调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求	米	100	2.6	260	2.3	江苏贝琪	
6	电源线	1、名称：电源线 2、规格、型号：RVV2*1.0 3、敷设方式：穿管、桥架内敷设 4、含相关配件及配件安装连接、调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求	米	100	3	300	2.6	江苏贝琪	
7	电源线	1、名称：电源线 2、规格、型号：RVV3*1.0 3、敷设方式：穿管、桥架内敷设 4、含相关配件及配件安装连接、调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求	米	50	4.8	240	4	江苏贝琪	
8	SC25	1、名称：穿线管 2、规格、型号：SC25 3、含相关配件及其安装，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求	米	200	7.8	1560	7	国标	
小计						20360			
六、一卡通管理系统									
1	人脸采集仪	1、名称：人脸采集仪 2、规格、型号：200万像素 3、含相关配件及其安装，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求	台	1	2200	2200	1700	安居宝	AJB-PJ19A
2	可视对讲管理软件	1、名称：可视对讲管理软件（系统配套）	套	1	0	0	0	安居宝	同一品牌，软件可共用一套
3	门禁管理软件	1、名称：门禁管理软件（系统配套）	套	1	0	0	0	安居宝	
4	人行及非机动车管理软件	1、名称：人行及非机动车管理软件（系统配套）	套	1	0	0	0	安居宝	
5	可视对讲发卡机	1、名称：可视对讲发卡机（支持IC卡）	台	1	600	600	400	安居宝	
6	门禁系统发卡器	1、名称：门禁系统发卡器（支持IC卡）	台	1	0	0	0	安居宝	同一品牌，发卡器可共用一台
7	人行及非机动车管理系统发卡器	1、名称：人行及非机动车管理系统发卡器（支持IC卡）	台	1	0	0	0	安居宝	
小计						2800			
七、停车场管理系统									
1	自动道闸	1、名称：自动道闸 2、规格、型号：1.6~2s, 栅栏, 3.5m 3、含相关配件及其安装，未详尽处	套	2	7800	15600	7000	安居宝	AJB-NPB-20C/L
2	车辆检测器	1、名称：车辆检测器 2、规格、型号：工作电压：AC220V, 50HZ; 功耗：≤3w; 工作频率：20K~170KHz; 反应时间：500ms 3、含相关配件及其安装，未详尽处	套	2	650	1300	550	安居宝	PD132TA-1
3	雷达模块	1、名称：雷达模块 2、规格、型号：识别车辆落闸 3、含相关配件及其安装，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求	个	2	700	1400	600	安居宝	AF-DG43
4	车牌识别一体机	1、名称：车牌识别一体机 2、规格、型号：200万像素车牌识别专用摄像机，含包含补光灯、立柱及其配件，显示屏，语音系统等 3、含相关配件及其安装，未详尽处	套	2	6000	12000	5500	安居宝	AJB-NPC-A1

王永伟
2024.6.14

段笑平
2024.6.14

5	遥控器	1、名称：遥控器 2、规格、型号：双按键手持式； 具备起杆、落杆模式	个	2	180	360	100	安居宝	AK
6	岗亭管理电脑	1、名称：岗亭管理电脑 2、规格、型号：酷睿I5 7代； 8GB内存；1T硬盘；22寸显示器； 含鼠标键盘 3、含相关配件及其安装，未详尽处 满足图纸设计、满足相关规范要求	台	1	5500	5500	5000	DELL	DELL-3890
7	停车管理软件	1、名称：停车管理软件（系统配 套）	套	1	0	0	0	安居宝	
8	网线	1、名称：超五类网线 2、规格、型号：UTP5e 3、敷设方式：穿管、桥架内敷设 4、含相关配件及配件安装连接、 调试，未详尽处满足图纸设计、满 足相关规范要求	米	200	2	400	1.5	江苏贝琪	
9	电源线	1、名称：电源线 2、规格、型号：RVV3*1.0 3、敷设方式：穿管、桥架内敷设 4、含相关配件及配件安装连接、 调试，未详尽处满足图纸设计、满 足相关规范要求	米	200	4.8	960	4	江苏贝琪	
10	屏蔽双绞线	1、名称：屏蔽双绞线 2、规格、型号：RVVP8*1.0 3、敷设方式：穿管、桥架内敷设 4、含相关配件及配件安装连接、 调试，未详尽处满足图纸设计、满 足相关规范要求	米	200	18	3600	15	江苏贝琪	
11	地感线圈	1、名称：地感线圈 2、规格、型号：BVR1.0mm2，镀 锡铜线，耐高温、耐磨、耐腐蚀 3、含相关配件及配件安装连接、 调试，未详尽处满足图纸设计、满 足相关规范要求	套	2	320	640	280	安居宝	
12	穿线管	1、名称：穿线管 2、规格、型号：SC25 3、含相关配件及其安装，未详尽处 满足图纸设计、满足相关规范要求	米	200	7.8	1560	7	国标	
13	穿线管	1、名称：穿线管 2、规格、型号：PC25 3、含相关配件及其安装，未详尽处 满足图纸设计、满足相关规范要求	米	50	3	150	2.5	联塑	
14	安全岛	1、名称：长5500*宽1300*高 150mm	个	2	2000	4000	1400	定制	
小计						47470			
八、信息发布系统									
1	室外LED显示 屏	1、名称：室外LED显示屏 2、规格、型号：室外全彩 LED屏，2.5*1.6m P6 3、含相关配件及其安装，未详尽处 满足图纸设计、满足相关规范要求	套	1	20000	20000	18000	强力巨彩	
2	室外LED显示 屏	1、名称：室外LED显示屏 2、规格、型号：室外全彩 LED屏，1.5*1m P8 3、含相关配件及其安装，未详尽处 满足图纸设计、满足相关规范要求	套	1	8500	8500	7000	强力巨彩	
3	管理电脑	1、名称：管理电脑（与背景音乐 系统共用） 2、规格、型号：酷睿I5 7代； 8GB内存；1T硬盘；22寸显示器； 含鼠标键盘 3、含相关配件及其安装，未详尽处 满足图纸设计、满足相关规范要求	台	1	5500	5500	5000	DELL	DELL-3890

王伟
2024.6.14

段永平
2024.6.14

4	信息发布软件	1、名称：信息发布软件（系统配套，播放控制软件）	套	2	0	0	0	强力巨彩	
5	控制系统	1、名称：控制系统（含发送卡、接收卡等全套设备）	套	2	3000	6000	2600	强力巨彩	
6	配电箱	1、名称：配电箱 2、规格、型号：含电源防雷器、接地装置、开关、漏电保护等 3、含相关配件及其安装，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求	套	2	1000	2000	800	定制	
7	屏体框架及安装支架	1、名称：屏体框架及安装支架 2、规格、型号：防雨、防尘、散热良好、抗雷击，根据现场定制 3、含相关配件及其安装，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求	套	2	7500	15000	6500	强力巨彩	
8	光纤收发器	1、名称：光纤收发器 2、规格、型号：千兆单模 3、含相关配件及其安装，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求	对	2	220	440	160	汤湖	TH-AB
9	光端盒	1、名称：光端盒 2、规格、型号：4口；含耦合器、尾纤、跳线、熔接 3、含相关配件及其安装，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求	个	2	80	160	60	汤湖	TH-S04
10	壁挂音响	1、名称：壁挂音响 2、规格、型号：20W 3、含相关配件及其安装，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求	个	4	450	1800	380	SPDPA	SPR-218
11	功率放大器	1、名称：功率放大器 2、规格、型号：60W 3、含相关配件及其安装，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求	个	2	1500	3000	1200	SPDPA	SPR-60E
12	电源线	1、名称：电源线 2、规格、型号：YJV-3*4 3、敷设方式：穿管、桥架内敷设 4、含相关配件及配件安装连接、调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求	米	60	15	900	13	郑州浩威	
13	信号线	1、名称：信号线 2、规格、型号：4芯单模光纤 3、敷设方式：穿管、桥架内敷设 4、含相关配件及配件安装连接、调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求	米	300	2	600	1.5	江苏贝琪	
14	穿线管	1、名称：穿线管 2、规格、型号：PC25 3、含相关配件及其安装，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求	米	30	3	90	2.5	联塑	
15	穿线管	1、名称：穿线管 2、规格、型号：SC25 3、含相关配件及其安装，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求	米	60	7.8	468	7	国标	
小计						64458			
九、机房工程									
1	机房UPS	1、名称：机房UPS 2、规格、型号：20KVA，含后备2小时电池、电池柜等 3、含相关配件及其安装，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求	台	1	20000	20000	19000	山特	
2	电池	1、名称：电池 2、规格、型号：150AH，后备2个小时 3、含相关配件及其安装，未详尽处	块	32	1000	32000	850	迈骏	100AH，可后备2个小时

邵伟 段笑宇
2024.6.14 2024.6.14

3	电池柜	1、名称：电池柜 2、规格、型号：A32 3、含相关配件及其安装，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求	套	1	2000	2000	1600	定制	
4	UPS配电箱	1、名称：UPS配电箱 2、规格、型号：含空开等配件，14个回路 3、含相关配件及其安装，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求	套	1	1400	1400	1200	定制	
5	电缆	1、名称：电缆 2、规格、型号：YJV-4*25+1*16 3、敷设方式：穿管、桥架内敷设 4、含相关配件及配件安装连接、调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求	米	12	180	2160	160	起帆	
6	桥架	1、名称：桥架 2、规格、型号：200mm*100mm 3、含相关配件及配件安装连接、调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求	米	20	30	600	20	国标	
7	桥架	1、名称：桥架 2、规格、型号：100mm*100mm 3、含相关配件及配件安装连接、调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求	米	28	20	560	12	国标	
小计						58720			
十、管网工程									
1	PE50管	1、名称：穿线管 2、规格、型号：PE50 3、含相关配件及其安装，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求	米	2110	6	12660	5	国标	
2	SC80	1、名称：穿线管 2、规格、型号：SC80 3、含相关配件及其安装，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求	米	591	90	53190	100	国标	
3	SC50	1、名称：穿线管 2、规格、型号：SC50 3、含相关配件及其安装，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求	米	20	80	1600	50	国标	
4	手孔井	1、名称：手孔井 2、规格、型号：500*500*900，含井盖 3、含相关配件及其安装，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求	个	14	500	7000	450	国标	
5	人孔井	1、名称：手孔井 2、规格、型号：900*900*1200，含井盖 3、含相关配件及其安装，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求	个	2	1800	3600	1600	国标	
小计						78050			
十一、本次合计						553813.95			
十二、本次进度款支付金额：本次合计*70%（包括：智能化基础网络、周界防范系统、电子巡更系统、背景音乐系统、人行及非机动车管理系统、停车场管理系统、信息发布系统、机房工程、管网工程）完成全部工程量，经甲方和监理验收合格，支付至以上系统已完工程价款的70%）						387669.77			
十三、协商后本次付款金额：						387000.00			

王永伟
2024.6.14

段笑平
2024.6.14