

工程量清单：

开元壹号 62#地块地下车库沉降观测工作量明细

序号	项目名称	点号	点数 (个)	观测次数 (次/点)	单价 (元/点·次)	金额 (元)	备注
1	沉降观测点埋设		40		20.00	800.00	
2	地库沉降观测	D01	1	16	25.00	400.00	
		D02-D23	22	19	25.00	10450.00	
		D24	1	18	25.00	450.00	
		D25-D30	6	19	25.00	2850.00	
		D31、D32	2	13	25.00	650.00	
		A1-A4	4	19	25.00	1900.00	
		A5-A8	4	13	25.00	1300.00	
3	合计					18800.00	

洛阳业丰建设工程服务有限公司

2024-6-13

中国建筑第五工程局有限公司

项目负责人：张坤



根据地下车库结构设计说明 8.3 条，地库采用建筑物自重（包括上覆土）抗浮，后期地下水位较地勘时期明显增高，为避免地库结构出现抗浮破坏的重大风险，应公司领导要求对地库底板进行沉降监测，以确保工程质量的安全性，产生费用由我司承担。

现场照片



14:25 | 2023-02-10
星期五

今日水印
相机
真实时间



14:44 | 2023-02-10
星期五

今日水印
相机
真实时间



14:36 | 2023-02-14
星期二

今日水印
相机
真实时间



14:36 | 2023-02-14
星期二

今日水印
相机
真实时间



14:53 | 2023-02-17
星期五

今日水印
相机
真实时间



14:58 | 2023-02-17
星期五

今日水印
相机
真实时间



