

栾川山水文苑s1地块16号楼开关插座灯具采购及安装合同结算资料

栾川山水文苑S1地块16号楼开关插座、灯具采购及安装合同 结算汇总表

合同编号: LCS1-JA-105


合同金额: 280000元


合同名称: 栾川山水文苑S1地块16号楼开关插座、灯具采购及安装合同

甲方: 栾川县浩德颐康文旅有限公司

乙方: 河南专品建筑工程有限公司

序号	项目名称	土建(元)	安装(元)	合计(元)	总计(元)
一	结算金额				330100.00
1.1	结算价				248050.20
1.2	变更				0.00
1.3	签证				82120.00
1.4	协商优惠金额				-70.20
二	其他费用合计				0.00
2.1	扣减税差				0.00
三	工程结算金额	(小写)	330,100.00元		
		(大写)	叁拾叁万零壹佰元整		
四	应扣甲供材合计			0.00元	
4.1	甲供材料一			0.00	
4.2	甲供材料二			0.00	
五	应扣水电费合计			0.00元	
5.1	水费			0.00	
5.2	电费			0.00	
六	工程最终付款金额	(小写)	330,100.00元		
		(大写)	叁拾叁万零壹佰元整		
七	工程最终发票金额	(小写)	330,100.00元		
		(大写)	叁拾叁万零壹佰元整		

甲方代表: 

乙方代表: 

日期: 2024.12.19

日期: 2024.12.19

签证灯具开调费用扣除.

山水文苑SI地块16号楼开关插座、灯具清单

序号	工程项目名称	工程内容	单位	结算工程量 g	工程量 g	其中：各子项构成（元）							含税综合单价 f=(a+b+c+d+e) (元)*g*f	备注
						人工费 a	主材费 b=x*	其中主材 消耗率 y	机械、辅 材及其他 c	管理费及利润 d=(a+b+c)*费 率	税金 e=(a+b+c+ d)*费率 9%			
												其中主材 单价 x		
一	住户型-强弱电	一户共13户	项											
1	LED射灯	1.名称：LED射灯 含开洞费用 2.参数：(暗装)3W 色温3000K Φ85 3.未尽各处满足图纸设计、相关规范要求	个	78.00	78.00	15.00	30.00	0%	0.50	4.10	4.46	84.06	825.27	
	LED感应射灯	1.名称：LED射灯 含开洞费用 2.参数：(暗装)3色温3000K Φ85 3.未尽各处满足图纸设计、相关规范要求	个	13.00	13.00	15.00	55.00	0%	0.50	6.35	6.92	83.76	1088.89	
2	LED筒灯	1.名称：LED筒灯 含开洞费用 2.参数：(暗装)4W 色温4000K Φ85 3.未尽各处满足图纸设计、相关规范要求	个	13.00	13.00	15.00	25.00	0%	0.50	3.65	3.97	48.12	625.53	
3	LED防雾射灯	1.名称：LED防雾射灯 含开洞费用 2.参数：4W 色温3000K Φ85 3.未尽各处满足图纸设计、相关规范要求	个	13.00	13.00	15.00	25.00	0%	0.50	3.65	3.97	48.12	625.53	
4	阳台吸顶灯	1.名称：阳台吸顶灯 2.参数：12W 色温3000K 3.未尽各处满足图纸设计、相关规范要求	个	52.00	13.00	15.00	45.00	0%	0.50	5.45	5.94	71.88	917.04	
5	卧室吸顶灯	1.名称：卧室吸顶灯 2.参数：12W 色温3000K 3.未尽各处满足图纸设计、相关规范要求	个	0.00	39.00	18.00	45.00	0%	1.00	5.76	6.28	76.04	0.00	
6	平板灯	1.名称：平板灯 2.参数：300*600 3000K 3.未尽各处满足图纸设计、相关规范要求	个	13.00	13.00	18.00	100.00	0%	1.00	10.71	11.67	141.38	1837.39	
7	暖风机	1.名称：暖风机 2.参数：(300*600) 3.未尽各处满足图纸设计、相关规范要求	个	13.00	13.00	30.00	450.00	0%	1.00	43.29	47.19	571.48	7438.19	

9	感应夜灯	1. 名称: 感应夜灯 2. 未详尽处满足图纸设计、相关规范 3. 未详尽处满足图纸设计、相关规范	个	39.00	39.00	15.00	65.00	65.00	0%	0%	1.50	7.34	8.00	96.83	3778.38
10	灯具红外感应器	1. 名称: 灯具红外感应器 2. 未详尽处满足图纸设计、相关规范 3. 未详尽处满足图纸设计、相关规范	个	0.00	13.00	5.00	40.00	40.00	0%	0%	0.50	4.10	4.16	54.06	6.00
11	五孔插座	1. 名称: 五孔插座 2. 规格: 10A 3. 未详尽处满足图纸设计、相关规范	个	429.00	273.00	8.00	19.50	19.50	0%	0%	0.50	2.52	2.75	33.27	14271.46
12	冰箱三孔插座	1. 名称: 冰箱三孔插座 2. 规格: 10A 3. 未详尽处满足图纸设计、相关规范	个	0.00	13.00	8.00	19.50	19.50	0%	0%	0.50	2.52	2.75	33.27	0.00
13	抽油烟机三孔插座	1. 名称: 抽油烟机三孔插座 2. 规格: 10A 3. 未详尽处满足图纸设计、相关规范	个	0.00	13.00	8.00	19.50	19.50	0%	0%	0.50	2.52	2.75	33.27	0.00
14	净水器防溅五孔插座	1. 名称: 净水器防溅五孔插座 2. 规格: 10A 3. 未详尽处满足图纸设计、相关规范	个	13.00	13.00	8.00	30.00	30.00	0%	0%	0.50	3.47	3.78	45.74	594.61
15	垃圾处理防溅五孔插座	1. 名称: 垃圾处理防溅五孔插座 2. 规格: 10A 3. 未详尽处满足图纸设计、相关规范	个	0.00	13.00	8.00	30.00	30.00	0%	0%	0.50	3.47	3.78	45.74	0.00
16	热水器防溅五孔插座带开关	1. 名称: 热水器防溅五孔插座带开关 2. 规格: 10A 3. 未详尽处满足图纸设计、相关规范	个	26.00	13.00	8.00	30.00	30.00	0%	0%	0.50	3.47	3.78	45.74	1189.29
17	洗衣机防溅五孔插座	1. 名称: 洗衣机防溅五孔插座 2. 规格: 10A 3. 未详尽处满足图纸设计、相关规范	个	0.00	13.00	8.00	30.00	30.00	0%	0%	0.50	3.47	3.78	45.74	0.00
18	消毒柜三孔插座	1. 名称: 消毒柜三孔插座 2. 规格: 10A 3. 未详尽处满足图纸设计、相关规范	个	0.00	13.00	8.00	18.00	18.00	0%	0%	0.50	2.39	2.60	31.48	0.00
19	空调三孔插座带开关	1. 名称: 空调三孔插座带开关 2. 规格: 16A 3. 未详尽处满足图纸设计、相关规范	个	39.00	39.00	8.00	35.00	35.00	0%	0%	0.50	3.92	4.27	51.68	2015.61
20	厨房五孔插座带开关	1. 名称: 厨房五孔插座带开关 2. 规格: 10A 3. 未详尽处满足图纸设计、相关规范	个	0.00	39.00	8.00	38.00	38.00	0%	0%	0.50	4.19	4.56	55.25	0.00

21	卫生间防溅五孔插座	1.名称:卫生间防溅五孔插座 2.规格:10A 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求	个	0.00	26.00	8.00	30.00	30.00	30.00	0%	0.50	3.47	3.78	45.74	0.00
22	集分水器防溅五孔插座	1.名称:集分水器防溅五孔插座 2.规格:10A 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求	个	0.00	13.00	8.00	30.00	30.00	30.00	0%	0.50	3.47	3.78	45.74	0.00
23	单联单控开关	1.名称:单联单控开关 2.底边距地h:1300mm 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求	个	52.00	52.00	8.00	17.00	17.00	17.00	0%	0.50	2.30	2.50	30.30	52.00
24	单联双控开关	1.名称:单联双控开关 2.底边距地h:1300mm 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求	个	65.00	52.00	8.00	20.00	20.00	20.00	0%	0.50	2.57	2.80	32.86	20.00
25	三联双控开关	1.名称:三联双控开关 2.底边距地h:1300mm 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求	个	13.00	26.00	8.00	29.50	29.50	29.50	0%	0.50	3.42	3.73	45.15	586.92
26	地暖温控开关	1.名称:地暖温控开关 2.底边距地h:1300mm 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求	个	0.00	13.00	10.00	80.00	80.00	80.00	0%	0.50	8.15	8.88	107.52	0.00
27	一键离家开关(10A) (只控制灯具)	1.名称:一键离家开关(10A) (只控制灯具) 2.底边距地h:1300mm 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求	个	0.00	13.00	10.00	50.00	50.00	50.00	0%	0.50	5.45	5.91	71.86	0.00
29	接线盒面板	1.名称:接线盒面板 2.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求	个	78.00	91.00	8.00	12.00	12.00	12.00	0%	0.50	1.85	2.01	24.36	1899.77
32	网络信号插座	1.名称:网络信号插座 2.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求	个	52.00	52.00	8.00	33.00	33.00	33.00	0%	0.50	3.74	4.07	49.31	2563.92
38	小计		元											50235.84	
一	H2户内-弱电	一户共13户	项												
1	LED射灯	1.名称:LED射灯 含开洞费用 2.参数:(筒装)3W 色温3000K Φ85 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求	个	52.00	39.00	15.00	30.00	30.00	30.00	0%	0.50	4.10	4.46	51.66	2811.04
	LED感应射灯	1.名称:LED射灯 含开洞费用 2.参数:(筒装)3W 色温3000K Φ85 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求	个	0.00	13.00	15.00	55.00	55.00	55.00	0%	0.50	6.35	6.92	83.76	0.00

2	阳台吸顶灯	1.名称:阳台吸顶灯 2.参数:12w色温3000K 3.未详尽处满足图纸设计、相关要求	个	52.00	13.00	15.00	45.00	45.00	0%	0.50	5.45	5.94	71.88	5072.76	
3	卧室吸顶灯	1.名称:卧室吸顶灯 2.参数:12w色温3000K 3.未详尽处满足图纸设计、相关要求	个	0.00	39.00	18.00	45.00	45.00	0%	1.00	5.76	6.28	76.04	0.00	
4	平板灯	1.名称:平板灯 2.参数:300*600 3000K 3.未详尽处满足图纸设计、相关要求	个	13.00	13.00	18.00	100.00	100.00	0%	1.00	10.71	11.67	141.38	1837.99	灯具
5	暖风机	1.名称:暖风机 2.参数:(300*600) 3.未详尽处满足图纸设计、相关要求	个	13.00	13.00	30.00	450.00	450.00	0%	1.00	43.29	47.19	571.48	7429.19	
7	感应夜灯	1.名称:感应夜灯 2.未详尽处满足图纸设计、相关要求	个	13.00	13.00	15.00	65.00	65.00	0%	1.50	7.34	8.00	96.83	1234.77	
8	五孔插座	1.名称:五孔插座 2.规格:10A 3.未详尽处满足图纸设计、相关要求	个	325.00	221.00	8.00	19.50	19.50	0%	0.50	2.52	2.75	33.27	10811.71	插座开关
9	冰箱三孔插座	1.名称:冰箱三孔插座 2.规格:10A 3.未详尽处满足图纸设计、相关要求	个	0.00	13.00	8.00	19.50	19.50	0%	0.50	2.52	2.75	33.27	0.00	插座开关
10	抽油烟机三孔插座	1.名称:抽油烟机三孔插座 2.规格:10A 3.未详尽处满足图纸设计、相关要求	个	0.00	13.00	8.00	19.50	19.50	0%	0.50	2.52	2.75	33.27	0.00	插座开关
11	净水器防溅五孔插座	1.名称:净水器防溅五孔插座 2.规格:10A 3.未详尽处满足图纸设计、相关要求	个	13.00	13.00	8.00	30.00	30.00	0%	0.50	3.47	3.78	45.74	594.64	插座开关
12	垃圾处理器的防溅五孔插座	1.名称:垃圾处理器的防溅五孔插座 2.规格:10A 3.未详尽处满足图纸设计、相关要求	个	13.00	13.00	8.00	30.00	30.00	0%	0.50	3.47	3.78	45.74	594.64	插座开关
13	热水器防溅五孔插座带开关	1.名称:热水器防溅五孔插座带开关 2.规格:10A 3.未详尽处满足图纸设计、相关要求	个	13.00	13.00	8.00	30.00	30.00	0%	0.50	3.47	3.78	45.74	594.64	插座开关

14	洗衣机防溅五孔插座	1.名称:洗衣机防溅五孔插座 2.规格:10A 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求	个	13.00	13.00	8.00	30.00	30.00	0%	0.50	3.47	3.78	45.74	594.61	西宝配线
15	消毒柜三孔插座	1.名称:消毒柜三孔插座 2.规格:10A 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求	个	0.00	13.00	8.00	18.00	18.00	0%	0.50	2.39	2.60	31.48	0.00	西宝配线
16	空调三孔插座带开关	1.名称:空调三孔插座带开关 2.规格:16A 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求	个	25.00	25.00	8.00	35.00	35.00	0%	0.50	3.92	4.27	51.68	1313.73	西宝配线
17	厨房五孔带开关插座	1.名称:厨房五孔带开关插座 2.规格:10A 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求	个	13.00	39.00	8.00	38.00	38.00	0%	0.50	4.19	4.56	55.25	718.21	西宝配线
18	卫生间防溅五孔插座	1.名称:卫生间防溅五孔插座 2.规格:10A 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求	个	0.00	26.00	8.00	30.00	30.00	0%	0.50	3.47	3.78	45.74	0.00	西宝配线
19	集分水器防溅五孔插座	1.名称:集分水器防溅五孔插座 2.规格:10A 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求	个	0.00	13.00	8.00	30.00	30.00	0%	0.50	3.47	3.78	45.74	0.00	西宝配线
20	单联单控开关	1.名称:单联单控开关 2.底边距地h:1300mm 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求	个	39.00	39.00	8.00	17.00	17.00	0%	0.50	2.30	2.50	30.30	1181.37	西宝配线
21	单联双控开关	1.名称:单联双控开关 2.底边距地h:1300mm 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求	个	39.00	25.00	8.00	20.00	20.00	0%	0.50	2.57	2.80	33.86	1320.37	西宝配线
22	三联双控开关	1.名称:三联双控开关 2.底边距地h:1300mm 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求	个	13.00	25.00	8.00	29.50	29.50	0%	0.50	3.42	3.73	45.15	585.92	西宝配线
23	地暖温控开关	1.名称:地暖温控开关 2.底边距地h:1300mm 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求	个	0.00	13.00	10.00	80.00	80.00	0%	0.50	8.15	8.88	107.52	0.00	西宝配线
24	一键离家开关(10A) (只控制灯具)	1.名称:一键离家开关(10A) (只控制灯具) 2.底边距地h:1300mm 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求	个	0.00	13.00	10.00	50.00	50.00	0%	0.50	5.45	5.94	71.88	0.00	松下

26	接线盒面板	1. 名称: 接线盒面板 2. 未详尽处满足图纸设计、相关规范要求	个	78.00	91.00	8.00	12.00	12.00	0%	0.50	1.85	2.01	24.36	1900.00
29	网络信号插座	1. 名称: 网络信号插座 2. 未详尽处满足图纸设计、相关规范要求	个	26.00	39.00	8.00	33.00	33.00	0%	0.50	3.74	4.07	49.31	1281.96
35	小计		元										38597.80	
1	H3户型-强弱电		项											
1	LED射灯	1. 名称: LED射灯 含开洞费用 2. 参数: (暗装)3W 色温3000K ϕ 85 3. 未详尽处满足图纸设计、相关规范要求	个	104.00	78.00	15.00	30.00	30.00	0%	0.50	4.10	4.46	54.06	5622.09
	LED感应射灯	1. 名称: LED射灯 含开洞费用 2. 参数: (暗装)3W 色温3000K ϕ 85 3. 未详尽处满足图纸设计、相关规范要求	个	0.00	26.00	15.00	55.00	55.00	0%	0.50	6.35	6.92	83.16	3.19
2	阳台吸顶灯	1. 名称: 阳台吸顶灯 2. 参数: 12w 色温3000K 3. 未详尽处满足图纸设计、相关规范要求	个	104.00	26.00	15.00	45.00	45.00	0%	0.50	5.45	5.94	71.88	7175.53
3	卧室吸顶灯	1. 名称: 卧室吸顶灯 2. 参数: 12w 色温3000K 3. 未详尽处满足图纸设计、相关规范要求	个	0.00	78.00	18.00	45.00	45.00	0%	1.00	5.76	6.28	76.04	0.00
4	平板灯	1. 名称: 平板灯 2. 参数: 300*600 3000K 3. 未详尽处满足图纸设计、相关规范要求	个	26.00	26.00	18.00	100.00	100.00	0%	1.00	10.71	11.67	141.38	3675.88
5	暖风机	1. 名称: 暖风机 2. 参数: (300*600) 3. 未详尽处满足图纸设计、相关规范要求	个	26.00	26.00	30.00	450.00	450.00	0%	1.00	43.29	47.19	571.48	11888.38
7	感应夜灯	1. 名称: 感应夜灯 2. 未详尽处满足图纸设计、相关规范要求	个	26.00	26.00	15.00	65.00	65.00	0%	1.50	7.34	8.00	96.83	2517.58
8	五孔插座	1. 名称: 五孔插座 2. 规格: 10A 3. 未详尽处满足图纸设计、相关规范要求	个	715.00	442.00	8.00	19.50	19.50	0%	0.50	2.52	2.75	33.27	23785.76
9	冰箱三孔插座	1. 名称: 冰箱三孔插座 2. 规格: 10A 3. 未详尽处满足图纸设计、相关规范要求	个	0.00	26.00	8.00	19.50	19.50	0%	0.50	2.52	2.75	33.27	3.00

10	抽油烟机三孔插座	个	0.00	26.00	8.00	19.50	19.50	19.50	0%	0.50	2.52	2.75	33.27	0.00	
		1. 名称: 抽油烟机三孔插座 2. 规格: 10A 3. 未详尽处满足图纸设计、相关规范要求													
11	净水器防溅五孔插座	个	0.00	26.00	8.00	30.00	30.00	30.00	0%	0.50	3.47	3.78	15.71	0.00	
		1. 名称: 净水器防溅五孔插座 2. 规格: 10A 3. 未详尽处满足图纸设计、相关规范要求													
12	垃圾处理防溅五孔插座	个	0.00	26.00	8.00	30.00	30.00	30.00	0%	0.50	3.47	3.78	45.74	0.00	0.00
		1. 名称: 垃圾处理防溅五孔插座 2. 规格: 10A 3. 未详尽处满足图纸设计、相关规范要求													
13	热水器防溅五孔插座带开关	个	78.00	26.00	8.00	30.00	30.00	30.00	0%	0.50	3.47	3.78	45.74	3567.86	0.00
		1. 名称: 热水器防溅五孔插座带开关 2. 规格: 10A 3. 未详尽处满足图纸设计、相关规范要求													
14	洗衣机防溅五孔插座	个	0.00	26.00	8.00	30.00	30.00	30.00	0%	0.50	3.47	3.78	15.71	0.00	
		1. 名称: 洗衣机防溅五孔插座 2. 规格: 10A 3. 未详尽处满足图纸设计、相关规范要求													
15	消毒柜三孔插座	个	0.00	26.00	8.00	18.00	18.00	18.00	0%	0.50	2.39	2.60	31.48	0.00	
		1. 名称: 消毒柜三孔插座 2. 规格: 10A 3. 未详尽处满足图纸设计、相关规范要求													
16	空调三孔插座带开关	个	52.00	52.00	8.00	35.00	35.00	35.00	0%	0.50	3.92	4.27	51.68	2687.18	0.00
		1. 名称: 空调三孔插座带开关 2. 规格: 16A 3. 未详尽处满足图纸设计、相关规范要求													
17	厨房五孔带开关插座	个	0.00	78.00	8.00	38.00	38.00	38.00	0%	0.50	4.19	4.56	55.05	0.00	
		1. 名称: 厨房五孔带开关插座 2. 规格: 10A 3. 未详尽处满足图纸设计、相关规范要求													
18	卫生间防溅五孔插座	个	0.00	52.00	8.00	30.00	30.00	30.00	0%	0.50	3.47	3.78	45.74	0.00	
		1. 名称: 卫生间防溅五孔插座 2. 规格: 10A 3. 未详尽处满足图纸设计、相关规范要求													
19	集分水器防溅五孔插座	个	0.00	26.00	8.00	30.00	30.00	30.00	0%	0.50	3.47	3.78	45.74	0.00	
		1. 名称: 集分水器防溅五孔插座 2. 规格: 10A 3. 未详尽处满足图纸设计、相关规范要求													
20	单联单控开关	个	78.00	78.00	8.00	17.00	17.00	17.00	0%	0.50	2.30	2.50	30.30	2363.13	0.00
		1. 名称: 单联单控开关 2. 底边距地h: 1300mm 3. 未详尽处满足图纸设计、相关规范要求													

21	单联双控开关	1.名称: 单联双控开关 2.底边距地h:1300mm 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求	个	78.00	52.00	8.00	20.00	20.00	20.00	0%	0.50	2.57	2.80	33.86	2641.15	材料暂估
22	三联双控开关	1.名称: 三联双控开关 2.底边距地h:1300mm 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求	个	26.00	52.00	8.00	29.50	29.50	29.50	0%	0.50	3.42	3.73	45.15	1173.84	材料暂估
23	地暖温控开关	1.名称: 地暖温控开关 2.底边距地h:1300mm 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求	个	0.00	26.00	10.00	80.00	80.00	80.00	0%	0.50	8.15	8.88	107.50	5.00	材料暂估
24	一键离家开关(10A) (只控制灯具)	1.名称: 一键离家开关(10A) (只控制灯具) 2.底边距地h:1300mm 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求	个	0.00	26.00	10.00	50.00	50.00	50.00	0%	0.50	5.45	5.94	71.88	0.00	材料暂估
26	接线盒面板	1.名称: 接线盒面板 2.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求	个	117.00	182.00	8.00	12.00	12.00	12.00	0%	0.50	1.85	2.01	24.36	2849.66	材料暂估
29	网络信号插座	1.名称: 网络信号插座 2.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求	个	65.00	78.00	8.00	33.00	33.00	33.00	0%	0.50	3.74	4.07	49.21	3204.00	材料暂估
35	小计		元													
一	H4户型-强弱电		项													
1	LED射灯	1.名称: LED射灯 含开洞费用 2.参数: (筒装)3W 色温3000K ϕ 85 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求	个	52.00	51.00	15.00	30.00	30.00	30.00	0%	0.50	4.10	4.46	54.06	2811.04	材料暂估
	LED感应射灯	1.名称: LED射灯 含开洞费用 2.参数: (筒装)3色温3000K ϕ 85 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求	个	0.00	1.00	15.00	55.00	55.00	55.00	0%	0.50	6.35	6.92	83.76	0.00	材料暂估
2	阳台吸顶灯	1.名称: 阳台吸顶灯 2.参数: 12w 色温3000K 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求	个	52.00	13.00	15.00	45.00	45.00	45.00	0%	0.50	5.45	5.94	71.88	3737.46	材料暂估
3	卧室吸顶灯	1.名称: 卧室吸顶灯 2.参数: 12w 色温3000K 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求	个	0.00	39.00	18.00	45.00	45.00	45.00	0%	1.00	5.76	6.28	76.14	0.00	材料暂估
4	平板灯	1.名称: 平板灯 2.参数: 300*600 3000K 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求	个	13.00	13.00	18.00	100.00	100.00	100.00	0%	1.00	10.71	11.67	141.38	1837.99	材料暂估

5	暖风机	1.名称:暖风机 2.参数:(200*600) 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范 1.名称:感应夜灯 2.未详尽处满足图纸设计、相关规范 1.名称:五孔插座 2.规格:10A 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范 1.名称:冰箱三孔插座 2.规格:10A 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范 1.名称:抽油烟机三孔插座 2.规格:10A 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范 1.名称:净水器防溅五孔插座 2.规格:10A 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范 1.名称:垃圾处理器防溅五孔插座 2.规格:10A 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范 1.名称:热水器防溅五孔插座带开关 2.规格:10A 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范 1.名称:洗衣机防溅五孔插座 2.规格:10A 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范 1.名称:消毒柜三孔插座 2.规格:10A 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范 1.名称:空调三孔插座带开关 2.规格:16A 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范	个	13.00	13.00	30.00	450.00	450.00	0%	0%	1.00	43.29	47.19	477.48	1254.79	11676.65	0.00	0.00	0.00
7	感应夜灯	1.名称:感应夜灯 2.未详尽处满足图纸设计、相关规范	个	13.00	13.00	15.00	65.00	65.00	0%	0%	1.50	7.94	8.00	96.43	1254.79				
8	五孔插座	1.名称:五孔插座 2.规格:10A 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范	个	351.00	221.00	8.00	19.50	19.50	0%	0%	0.50	2.92	2.75	32.27	11676.65				
9	冰箱三孔插座	1.名称:冰箱三孔插座 2.规格:10A 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范	个	0.00	13.00	8.00	19.50	19.50	0%	0%	0.50	2.52	2.75	32.27	11676.65				
10	抽油烟机三孔插座	1.名称:抽油烟机三孔插座 2.规格:10A 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范	个	0.00	13.00	8.00	19.50	19.50	0%	0%	0.50	2.52	2.75	32.27	11676.65				
11	净水器防溅五孔插座	1.名称:净水器防溅五孔插座 2.规格:10A 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范	个	0.00	13.00	8.00	30.00	30.00	0%	0%	0.50	3.47	3.78	45.74	11676.65				
12	垃圾处理器防溅五孔插座	1.名称:垃圾处理器防溅五孔插座 2.规格:10A 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范	个	0.00	13.00	8.00	30.00	30.00	0%	0%	0.50	3.47	3.78	45.74	11676.65				
13	热水器防溅五孔插座带开关	1.名称:热水器防溅五孔插座带开关 2.规格:10A 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范	个	39.00	13.00	8.00	30.00	30.00	0%	0%	0.50	3.47	3.78	45.74	11676.65				
14	洗衣机防溅五孔插座	1.名称:洗衣机防溅五孔插座 2.规格:10A 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范	个	0.00	13.00	8.00	30.00	30.00	0%	0%	0.50	3.47	3.78	45.74	11676.65				
15	消毒柜三孔插座	1.名称:消毒柜三孔插座 2.规格:10A 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范	个	0.00	13.00	8.00	18.00	18.00	0%	0%	0.50	2.39	2.60	31.48	11676.65				
16	空调三孔插座带开关	1.名称:空调三孔插座带开关 2.规格:16A 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范	个	26.00	26.00	8.00	35.00	35.00	0%	0%	0.50	3.92	4.27	51.68	11676.65				

17	厨房五孔带开关插座	1. 名称: 厨房五孔带开关插座 2. 规格: 10A 3. 未详尽处满足图纸设计、相关规范要求	个	0.00	39.00	8.00	38.00	38.00	0%	0%	0.50	4.19	4.56	55.25	0.00	
18	卫生间防溅五孔插座	1. 名称: 卫生间防溅五孔插座 2. 规格: 10A 3. 未详尽处满足图纸设计、相关规范要求	个	0.00	26.00	8.00	30.00	30.00	0%	0%	0.50	3.47	3.78	45.71	0.00	
19	集分水器防溅五孔插座	1. 名称: 集分水器防溅五孔插座 2. 规格: 10A 3. 未详尽处满足图纸设计、相关规范要求	个	0.00	13.00	8.00	30.00	30.00	0%	0%	0.50	3.47	3.78	45.74	0.00	
20	单联单控开关	1. 名称: 单联单控开关 2. 底边距地h: 1300mm 3. 未详尽处满足图纸设计、相关规范要求	个	39.00	39.00	8.00	17.00	17.00	0%	0%	0.50	2.30	2.50	30.30	1181.57	配电箱
21	单联双控开关	1. 名称: 单联双控开关 2. 底边距地h: 1300mm 3. 未详尽处满足图纸设计、相关规范要求	个	39.00	26.00	8.00	20.00	20.00	0%	0%	0.50	2.57	2.80	33.86	1220.57	配电箱
22	三联双控开关	1. 名称: 三联双控开关 2. 底边距地h: 1300mm 3. 未详尽处满足图纸设计、相关规范要求	个	13.00	26.00	8.00	29.50	29.50	0%	0%	0.50	3.42	3.73	45.15	886.35	配电箱
23	地暖温控开关	1. 名称: 地暖温控开关 2. 底边距地h: 1300mm 3. 未详尽处满足图纸设计、相关规范要求	个	0.00	13.00	10.00	80.00	80.00	0%	0%	0.50	8.15	8.88	107.52	0.00	配电箱
24	一键离家开关(10A) (只控制灯具)	1. 名称: 一键离家开关(10A) (只控制灯具) 2. 底边距地h: 1300mm 3. 未详尽处满足图纸设计、相关规范要求	个	0.00	13.00	10.00	50.00	50.00	0%	0%	0.50	5.45	5.94	71.88	0.00	配电箱
26	接线盒面板	1. 名称: 接线盒面板 2. 未详尽处满足图纸设计、相关规范要求	个	52.00	91.00	8.00	12.00	12.00	0%	0%	0.50	1.85	2.01	24.36	1208.47	配电箱
29	网络信号插座	1. 名称: 网络信号插座 2. 未详尽处满足图纸设计、相关规范要求	个	26.00	39.00	8.00	33.00	33.00	0%	0%	0.50	3.74	4.07	49.31	1284.96	配电箱
35	小计		五	0.00	0.00									37516.63		
—	H5户型强弱电	1. 名称: LED射灯 含开洞费用 2. 参数: (暗装)3W 色温3000K Φ85 3. 未详尽处满足图纸设计、相关规范要求	项	0.00	0.00											
1	LED射灯		个	78.00	78.00	15.00	30.00	30.00	0%	0%	0.50	4.10	4.46	54.06	4216.57	配电箱

LED感应射灯	1.名称: LED射灯 含开洞费用 2.参数: (筒装)3色温3000K Φ85 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范	个	13.00	13.00	15.00	55.00	55.00	0%	0%	0.50	6.35	6.92	82.76	1636.46
2 LED筒灯	1.名称: LED筒灯 含开洞费用 2.参数: (筒装)4W 色温4000K Φ85 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范	个	13.00	13.00	15.00	25.00	25.00	0%	0%	0.50	3.65	3.97	48.12	625.32
3 LED防雾射灯	1.名称: LED防雾射灯 含开洞费用 2.参数: 4W 色温3000K Φ85 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范	个	13.00	13.00	15.00	25.00	25.00	0%	0%	0.50	3.65	3.97	48.12	625.32
4 卧室吸顶灯	1.名称: 卧室吸顶灯 2.参数: 12w 色温3000K 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范	个	39.00	39.00	48.00	45.00	45.00	0%	0%	1.00	5.76	6.28	76.94	987.12
5 平板灯	1.名称: 平板灯 2.参数: 300*600 3000K 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范	个	13.00	13.00	18.00	100.00	100.00	0%	0%	1.00	10.71	11.67	141.38	1837.99
6 暖风机	1.名称: 暖风机 2.参数: (300*600) 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范	个	13.00	13.00	30.00	450.00	450.00	0%	0%	1.00	43.29	47.19	571.48	7429.19
8 感应夜灯	1.名称: 感应夜灯 2.未详尽处满足图纸设计、相关规范	个	39.00	39.00	15.00	65.00	65.00	0%	0%	1.50	7.34	8.00	96.83	1246.13
9 灯具红外感应器	1.名称: 灯具红外感应器 2.未详尽处满足图纸设计、相关规范	个	0.00	13.00	5.00	40.00	40.00	0%	0%	0.50	4.10	4.46	51.06	658
10 五孔插座	1.名称: 五孔插座 2.规格: 10A 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范	个	390.00	260.00	8.00	19.50	19.50	0%	0%	0.50	2.52	2.75	33.27	42974.03
11 冰箱三孔插座	1.名称: 冰箱三孔插座 2.规格: 10A 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范	个	0.00	13.00	8.00	19.50	19.50	0%	0%	0.50	2.52	2.75	33.27	42974.03
12 抽油烟机三孔插座	1.名称: 抽油烟机三孔插座 2.规格: 10A 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范	个	0.00	13.00	8.00	19.50	19.50	0%	0%	0.50	2.52	2.75	33.27	42974.03
13 净水器防溅五孔插座	1.名称: 净水器防溅五孔插座 2.规格: 10A 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范	个	0.00	13.00	8.00	30.00	30.00	0%	0%	0.50	3.47	3.78	45.71	584.00

14	垃圾处理器防溅五孔插座	1. 名称: 垃圾处理器防溅五孔插座 2. 规格: 10A 3. 未详尽处满足图纸设计、相关规范要求	个	0.00	13.00	8.00	30.00	30.00	30.00	0%	0.50	3.47	3.78	45.74	0.00
15	热水器防溅五孔插座带开关	1. 名称: 热水器防溅五孔插座带开关 2. 规格: 10A 3. 未详尽处满足图纸设计、相关规范要求	个	26.00	13.00	8.00	30.00	30.00	30.00	0%	0.50	3.47	3.78	45.74	1181.57
16	洗衣机防溅五孔插座	1. 名称: 洗衣机防溅五孔插座 2. 规格: 10A 3. 未详尽处满足图纸设计、相关规范要求	个	0.00	13.00	8.00	30.00	30.00	30.00	0%	0.50	3.47	3.78	45.74	0.00
17	消毒柜三孔插座	1. 名称: 消毒柜三孔插座 2. 规格: 10A 3. 未详尽处满足图纸设计、相关规范要求	个	0.00	13.00	8.00	18.00	18.00	18.00	0%	0.50	2.39	2.60	31.48	0.00
18	空调三孔插座带开关	1. 名称: 空调三孔插座带开关 2. 规格: 16A 3. 未详尽处满足图纸设计、相关规范要求	个	39.00	39.00	8.00	35.00	35.00	35.00	0%	0.50	3.92	4.27	51.68	331.51
19	厨房五孔带开关插座	1. 名称: 厨房五孔带开关插座 2. 规格: 10A 3. 未详尽处满足图纸设计、相关规范要求	个	0.00	39.00	8.00	38.00	38.00	38.00	0%	0.50	4.19	4.56	55.25	0.00
20	卫生间防溅五孔插座	1. 名称: 卫生间防溅五孔插座 2. 规格: 10A 3. 未详尽处满足图纸设计、相关规范要求	个	0.00	26.00	8.00	30.00	30.00	30.00	0%	0.50	3.47	3.78	45.74	0.00
21	集分水器防溅五孔插座	1. 名称: 集分水器防溅五孔插座 2. 规格: 10A 3. 未详尽处满足图纸设计、相关规范要求	个	0.00	13.00	8.00	30.00	30.00	30.00	0%	0.50	3.47	3.78	45.74	0.00
22	单联单控开关	1. 名称: 单联单控开关 2. 底边距地h: 1300mm 3. 未详尽处满足图纸设计、相关规范要求	个	39.00	39.00	8.00	17.00	17.00	17.00	0%	0.50	2.30	2.50	30.30	1181.57
23	单联双控开关	1. 名称: 单联双控开关 2. 底边距地h: 1300mm 3. 未详尽处满足图纸设计、相关规范要求	个	52.00	52.00	8.00	20.00	20.00	20.00	0%	0.50	2.57	2.80	33.86	1760.76
24	三联双控开关	1. 名称: 三联双控开关 2. 底边距地h: 1300mm 3. 未详尽处满足图纸设计、相关规范要求	个	13.00	26.00	8.00	29.50	29.50	29.50	0%	0.50	3.42	3.73	45.15	586.97

25	地暖温控开关	1.名称:地暖温控开关 2.底边距地:1300mm 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范	个	0.00	13.00	10.00	80.00	80.00	0%	0.50	8.15	8.88	107.52	0.00	0.00
26	一键离家开关(10A) (只控制灯具)	1.名称:一键离家开关(10A) (只控制灯具) 2.底边距地:1300mm 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范	个	0.00	13.00	10.00	50.00	50.00	0%	0.50	5.45	5.94	71.68	6.68	
28	接线盒面板	1.名称:接线盒面板 2.未详尽处满足图纸设计、相关规范	个	91.00	78.00	8.00	12.00	12.00	0%	0.50	1.85	2.01	24.26	22.16	4.2
30	网络信号插座	1.名称:网络信号插座 2.未详尽处满足图纸设计、相关规范	个	26.00	52.00	8.00	33.00	33.00	0%	0.50	3.74	4.07	49.31	1281.96	66.96
36	小计		元										45772.15		
	明装五孔	1.名称:明装五孔 2.规格:10A 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范	个	78.00	260.00	8.00	19.50	10.00	0%	0.50	1.67	1.81	21.98	1714.43	44.98
	灯具开洞费用		个	-442.00									5.00		
	合计(元)													248060.33	

罗特

2024.12.19

罗特

2024.12.19

附件 5:

工程结算工作交接单

记录编号:

工程项目名称	栾川山水文苑 S1 地块 16#楼开关插座、灯具采购及安装工程
施工单位	河南专晶建筑工程有限公司
实际施工范围简述	S1 地块 16#楼开关插座、灯具采购及安装已按合同施工完成
按合同执行情况	1、验收情况: <input checked="" type="checkbox"/> 已通过 <input type="checkbox"/> 未验收 (或未通过), 原因: _____ 2、工期: 合同工期: 年 月 日 ~ 年 月 日 实际工期: 年 月 日 ~ 年 月 日 工期延误/缩短: 天, 奖/罚: 元 2、质量奖/罚: 奖金合计 元, 索赔合计 元 4、其它:
合同及图纸内容完成情况	<input checked="" type="checkbox"/> 已全部完成 <input type="checkbox"/> 未完成情况说明: _____ _____ 该项目施工使用的施工图为_____设计院 (公司) 年 月 版。 施工和材料使用与施工图不相同部分说明 (若全部相同不须填写, 可另附页):
变更内容及签证完成情况	<input type="checkbox"/> 无变更签证 <input checked="" type="checkbox"/> 有变更签证并已全部完成, 其中属于设计变更 <u> 0 </u> 份, 现场

工程结算资料核对确认表

项目名称	栾川山水文苑 S1 地块 16#楼开关插座、灯具采购及安装		核对时间	
序号	结算资料名称	核对数量	备注	
1	结算通知书	1份 页	原件	
2	结算申请报告	1份 页	原件	
3	单项工程验收单	1份 页	原件	
4	授权委托书	1份 页	原件	
5	往来账目明细	1份 页	原件	
6	水电费结清证明	1份 页	原件	
7	合同复印件	1份 页	复印件	
8	工程签证单	1份 页	原件	
9	设计变更	0份 0页	复印件/原件	
10	本合同竣工图纸	1份 页	原件	
11	施工方报送的结算资料	1份 页	原件	
相关部门签字栏	施工单位: (签字盖章) 	项目工程部: (签字盖章) 	成本部门: (签字盖章)	

注:

- 1、本确认单在施工方上报结算前进行结算资料核对确认，确认后，增补联系单一律不作为结算依据。
- 2、本确认单需成本部门、项目工程部和施工单位核对签字确认并盖章。
- 3、本确认单仅对竣工结算资料的数量作确认，具体结算按合同及定额规定办理。

工程结算通知书

河南专晶建筑工程有限公司：

我公司与贵公司签订的栾川山水文苑 S1 地块 16#楼开关插座、灯具采购及安装施工合同，目前该工程已竣工验收，现通知贵公司开始工程结算的申报工作。

为使该项目结算工作顺利进行，现将结算的相关程序和时间要求作以下说明：

一、结算申报程序：

1、工程竣工图送我公司工程部门审核确认，需我公司项目工程部负责人在竣工图上签字、工程管理部盖章确认；

2、要求贵公司尽快准备结算资料，在____年____月____日之前派专业人员与我公司成本部门张磊接洽结算资料的核对工作，完成后三方在《工程结算资料核对确认表》上签字确认并盖章，将结算资料以 A4 纸打印、装订成册，完成后将完整的工程结算资料、三方确认的《工程结算资料核对确认表》和填写完整的公司项目部和工程部门确认的《工程结算工作交接单》于____年____月____日前提交我公司成本部门张磊签收。

3、贵公司未能按以上要求申报结算资料而引起结算审核时间延误等其他后果均由贵公司负责。

4、双方核对结算时，若发现因施工方已上报结算资料出现违规合同约定的，必须接受合同约定处罚。同时，此部分工程造价不予结算，不接受资料调整。

5、双方核对结算时，若贵公司上报结算书出现“漏项”、“漏量”情形，贵公司承诺不要求增补资料，视为优惠。

6、若在结算资料准备过程中有审核疑问，请致电我公司成本部门张磊 电话：15303898917，我们将尽力协助贵公司的工作。

附：《工程结算资料清单》

1、工程结算资料核对确认表；2、结算通知书；3、结算申请报告；34、工程验收单；5、授权委托书；6、往来账目明细；7、水电费结清证明；8、合同复印件；9、工程结算工作交接单；10、合作方报送的结算金额证明资料；

工程总签发：

项目总签发：

签发日期：2020年12月21日

签收人签字：

签收日期：____年____月____日

附件 3:

工程竣工结算申请报告

栾川县浩德颐康文旅有限公司:

兹有我司与贵司签订的栾川山水文苑 S1 地块 16#楼开关插座、灯具采购及安装合同, 现已完成, 特申请办理结算。其中合同造价为 ¥280000 元; 合同执行过程中发生签证 1 份, 增造价为 83120 元; 合同执行过程中发生设计变更 / 份, 增造价为 / 元。

合同核增造价合计为 元, 申报合同结算造价为 ¥ 332876.38 元, 请贵司按合同规定办理结算手续。

我公司承诺, 此结算资料真实、准确、有效, 其内容为我公司结算诉求依据的全部, 如有缺陷、漏项、工程量少计等, 其后果由我公司承担。

截至目前 (年 月 日), 我司已收到贵司支付的工程款共计 元 (金额大写:)。

(结算明细见附件)

申请单位: (盖章)

申请日期: 年 月 日



结算工作联系人: 罗鹏

手机号码: 18637120075

备注说明:

- 1、结算相关资料请务必如实完整填写, 否则不予接收;
- 2、凡结算书中有与合同及审定的预算报价不符的施工或供货内容、数量、单价、取费标准的情况, 必须提供有效依据。结算内容必须一次报全, 一经上报, 不再增补。上报结算书中有漏项或计算错误, 责任由申报单位自负。
- 3、结算需附上合同复印件。

单项工程验收单 (16#楼开关插座、灯具采购及安装)

2024 年 11 月 日

合同名称	栾川山水文苑 S1#地块 16 号楼开关插座、灯具采购及安装合同				
施工单位	河南专晶建筑工程有限公司				
建设单位	栾川县浩德颐康文旅有限公司				
工程开工日期	2024 年 9 月 10 日	工程竣工日期	2024 年 9 月 20 日		
工程内容: 16#楼开关插座、灯具采购及安装。					
验收结论: 合格					
工程评价结果: 在评价结果后打√					
1	工期: A: 超计划天数		B: 未超计划		
2	材料使用情况	安装质量满足	使用功能满足	观感	成品保护
	符合 ✓	符合 ✓	符合 ✓	符合 ✓	符合 ✓
3	质量: A: 优良	B: 合格 ✓		C: 不合格	
	安全: A: 未出事故 ✓	B: 出现轻微事故		C: 出现中、特重大事故	
4	现场: A: 整洁、无浪费 ✓		B: 一般		C: 差
验收单位	施工单位验收人员签字或盖章		[Signature]		
	监理单位验收人员签字或盖章		[Signature]		
	建设单位参建各方验收人员签字或盖章				
	工程部	设计部	成本部	项目营销	物业公司
[Signature]	[Signature]	[Signature]	/	[Signature]	

2024.11.25

授权委托书

致：栾川县浩德颐康文旅有限公司

本授权委托书声明：我 史川（姓名）系 河南专晶建筑工程有限公司（单位名称）的法定代表人，现授权委托 河南专晶建筑工程有限公司（单位名称）的 罗鹏鹏（姓名）为我公司唯一代理人，以本公司的名义办理 栾川山水文苑 S1 地块 16#楼开关插座、灯具采购及安装 结算事宜。代理人在办理结算过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

单位名称（加盖公章）：河南专晶建筑工程有限公司

授 权 人：_____（签字）

被授权代理人：_____（签字）

日期：



工程往来账目明细

合同名称：栾川山水文苑S1地块16#楼开关插座、灯具采购及安装工程合同


合同编号：LCS1-JA-105

日期	请款金额 (元)	财务实收款金额 (元)	实际已开发票金额 (元)	开票税率	备注
2024/9/4	84,000.00		84,000.00	9%	
2024/9/21	140,000.00		140,000.00	9%	
2024/12/3	66,496.00			9%	
小计			224,000.00		

甲方财务： 实付84万 开票 22.4万







乙方财务：

(单位盖章)



工程签证审批单

编号:

项目名称	中浩德·山水文苑 (栾川)	工程名称	栾川山水文苑 S1 地块 16#楼 户内精装修开关插座、灯具 采购及安装工程
归属合同	栾川山水文苑 S1 地块 16#楼户内精 装修开关插座、灯具采购及安装工程 施工合同	合同编号	LCS1-JA-105
签证部位	栾川山水文苑 S1 地块 16#楼东单元户内精装修维修事宜		
施工单位	河南专鼎建筑工程有限公司		
签证内容	签证内容: 应甲方要求: 1、安装后插座及灯具, 电路不通的维修。 2、顶面吊顶不平、吊顶开裂、乳胶漆破损的维修。 以上费用共计: 83120 元 (捌万叁仟壹佰贰拾元)。 施工单位经办人 (签字/盖章):  日期: 		
监理单位意见	以成有备案为准 监理工程师 (签字/盖章):  日期: 2024.10.23		
项目工程部意见	因交房紧急, 河南专鼎未安排人维修电路及乳胶漆, 安排河南专鼎进行维修。 产生的费用由河南专鼎 (16#楼精装修单位) 承担。 专业工程师或经理: 秦瓦南 日期: 2024.10.23 工程总监:  日期: 2024.10.23		
成本管理部意见	专业成本管理岗: 交房急用,  日期: 部门经理:  2024.10.23 日期:		

项目总经理意见

社

日期: 2024.11.19

- 注: 1、本签证单一式四份, 施工单位、成本部、工程部各一份;
2、现场签证单 < 10 万元, 由总裁审批; 现场签证单 < 30 万元, 由首席执行官审批; 现场签证单 ≥ 30 万元, 需董事长审批。

证 明

河南专晶建筑工程有限公司施工的《浩德·山水文苑 S1
地块项目》与我单位水电费已经结清！

河南诚鹏建设工程有限公司

2024年12月24日



2/3